Product Code 05-E127-34-EH Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos



MICENAS

Empotrable de pared IP66 MICENAS LED 6.2 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris 500lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 6.2W Lúmenes reales: 500 (3200K)

Lm / W reales: 81

Temperatura de color correlacionada (CCT): SW

2700-3200-4000K

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Gris Material del difusor: Cristal Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí Luminaria fácilmente reciclable











Características luminotécnicas


CRI: 80

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED	1	5.2W





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 05-E127-34-EH Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos



MICENAS

Empotrable de pared IP66 MICENAS LED 6.2 SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris 500lm

Logística

₩ x 8

Peso neto (Kg): 0.92 Peso embalado (Kg): 1.19

Embalaje: 270mm x 130mm x 120mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.