

Product Code 10-1523-21-21 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Revit (BIM)



Elva

Sobremesa Elva LED 6.1 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Cromo 301lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 6.1W

Lúmenes reales: 301 Lm / W reales: 49

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

Ángulo Ópticas / Reflector: FLOOD 96° Material de la estructura: Aluminio, Acero

Acabado estructura: Cromo

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.80

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable
















CRI: 90

MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG1 UGR Transversal: 23.2 UGR Longitudinal: 21.9

		_	
Portalámparas		Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
LED		1	4.8W





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 10-1523-21-21 Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Revit (BIM)



Elva

Sobremesa Elva LED 6.1 Blanco cálido - 3000K ON-OFF Cromo 301lm

Logística

Peso neto (Kg): 1.95

Peso embalado (Kg): 2.83

Embalaje: 615mm x 225mm x 95mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.