




Multidir Evo Small Single Recessed Trim

LedsC4 Team

Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim 8 Gris IN IP20 / OUT IP54



Características técnicas

Potencia total luminaria: 8W
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Gris
Material del difusor: Policarbonato
Acabado difusor: Transparente
Medida máx. de la bombilla: NA/58 mm
Bombilla recomendada: GU10
Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años



Características luminotécnicas

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)
GU10	1	Potencia máx. 8W



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Multidir Evo Small Single Recessed Trim

LedsC4 Team

Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim 8 Gris IN IP20 / OUT IP54

Logística



x 1

Peso neto (Kg): 0.45

Peso embalado (Kg): 0.51

Embalaje: 170mm x 120mm x 120mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Multidir Evo Small Single Recessed Trim

LedsC4 Team

Downlight Multidir Evo Small Single Recessed Trim 8 Gris IN IP20 / OUT IP54

Accesorios opcionales



71-A854-60-00

Panel de abeja x 5

Material de la estructura: Aluminio

Medidas: 62 x NA x 2

Peso neto (Kg): 0.01

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.