


CUB 555D-G21X1A-01

Aplique CUB IP54 GU10 2x4.50W up-down Blanco



Familia de apliques Cub está fabricada de aluminio con IP54, disponible en dos versiones de emisión mono y doble, también en cuatro colores negro, blanco, gris y antracita. Es adecuado para instalar en el techo y sobre la pared. Gracias a su diseño universal es apta para iluminar las zonas de camino del exterior.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Cub
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal transparente
Clase ETIM	EC0028g2
EAN	8435256523935

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 LED Bulb 2x 4.5W max.
Lámpara incluida	No
Haces	Simétrica directa Simétrica indirecta


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 171 x 63 x 93
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0.61 Kg
Salidas de cable	1
Categoría ECORAE I	CAT-A
ECORAE I	0.5
Superficies inflamables	Sí

CUB 555D-G21X1A-01


Aplique CUB IP54 GU10 2x4.50W up-down Blanco

ACCESORIOS RECOMENDADOS



578A-L2105A-02
Lámpara LED PRO GU10 LED Bulb
4.50W 300lm CRI80 4000K 38°
Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	4.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I



578A-L2104A-02
Lámpara LED PRO GU10 3.50W
36° Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

CUB 555D-G21X1A-01

Aplique CUB IP54 GU10 2x4.50W up-down Blanco

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Cub C



Cub Down