



Ventilad Dc Portico 20w Blanco 3aspas Blanco/haya 6vel.
3000k,4000k,6500k 2350lm Remoto, Memoria, Temporizador 91,4d

Ean: 8435684337128
Serie: PORTICO
Color: Blanco/Blanco-Blanco/Haya

Ventilador DC PORTICO realizado en metal, MDF y policarbonato, en color BLANCO con tres aspas REVERSIBLES de color BLANCO/HAYA. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED incorporada con una potencia de 20W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ(3000-4000-6500K) y 2350 lúmenes. Su medida es de 35/45X91,4X91,4 centímetros, viene con dos medias de TIJA para colocar a distintas alturas. Control de aire verano e invierno. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4 H. Modelo disponible en blanco-blanco/haya y en negro-negro/gris.



Ø 91,4 CM



[Ver online](#)

LUZ

| | | |
|------------------------|--|--|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm | | 2350 |
| Potencia | | 20 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz °K | | 3000-4000-6500 |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

GENERAL

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------|
| Color | | Blanco/Blanco-Blanco/Haya |
| Material | | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Uso (Doméstico/Profesional) | | Doméstico |
| Memoria de color incorporada | | Memoria de color incorporada |

REF. 206991368



Ventilad Dc Portico 20w Blanco 3aspas Blanco/haya 6vel.
3000k,4000k,6500k 2350lm Remoto, Memoria, Temporizador 91,4d

| | | |
|-----------------------|-----------|-----|
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >85 |

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 35/45x91,4x91,4 cm |
| Peso Neto | 4165 gr |
| Peso Bruto | 5105 gr |
| Medidas embalaje | 26x24x50 cm |
| Diámetro | Pequeño: Hasta 107 cm |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---------|--|-----------|
| Voltaje | | 220-240 V |
|---------|--|-----------|

OTROS

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Apto para techo inclinado | inclinación < 12 grados |
|---------------------------|-------------------------|

VENTILADORES

| | |
|--|-----------------------|
| Aspas reversibles | Aspas reversibles |
| Número de aspas | 3 |
| Número de velocidades ajustables | 6 |
| Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) | 91,4 |
| Tipo de motor | Motor DC |
| Temporizador ventilador | 1H < 4H |
| Material Motor | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas | MDF |
| Color Motor | Blanco |
| Color Aspas | Blanco/Haya |
| Incluye Tija de dos medidas | 15 cm. y 25 cm. |

| VELOCIDADES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| Consumo | 2 W | 2,5 W | 3,6 W | 5 W | 6,5 W | 8,8 W |

REF. 206991368



Ventilad Dc Portico 20w Blanco 3aspas Blanco/haya 6vel.
3000k,4000k,6500k 2350lm Remoto, Memoria, Temporizador 91,4d

| RPM | 100 rpm | 130 rpm | 160 rpm | 190 rpm | 220 rpm | 250 rpm |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Flujo Aire | 1580 m3 | 1950 m3 | 2400 m3 | 3100 m3 | 4300 m3 | 5200 m3 |
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 32 dB | 36 dB | 40 dB | 43 dB |