



Cosmos Ø144mm Single Emission

LedsC4 Team

Superficie de Pared IP66 Cosmos Ø144mm Single Emission LED 36W 3000K ON-OFF Gris urbano 2890lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 36W

Lúmenes reales: 2890

Lm / W reales: 80

Temperatura de color correlacionada (CCT): 3000K

Ángulo Ópticas / Reflector: SPOT 17°

UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio

Acabado estructura: Gris urbano

Material del difusor: Cristal

Acabado difusor: Transparente

Voltaje / Frecuencia: 220-240V/50-60Hz

Protocolo de regulación: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Resistencia ambientes marinos: Sí

Luminaria fácilmente reciclable



Características luminotécnicas

CRI: 80



MacAdam steps: 2

Riesgo fotobiológico: RG1

UGR Transversal: 12.7

UGR Longitudinal: 12.7

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	33W	3000K



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Cosmos Ø144mm Single Emission

LedsC4 Team

Superficie de Pared IP66 Cosmos Ø144mm Single Emission LED 36W 3000K ON-OFF Gris urbano 2890lm

Logística



x 4

Peso neto (Kg): 2.6

Peso embalado (Kg): 3.1

Embalaje: 325mm x 155mm x 185mm

Aplicación de la luminaria



La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Cosmos Ø144mm Single Emission

LedsC4 Team

Superficie de Pared IP66 Cosmos Ø144mm Single Emission LED 36W 3000K ON-OFF Gris urbano 2890lm

Accesorios incluidos



Embellecedores decorativos



Reflectores 15° y 36°

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.