LedsC4

Product Code 05-5296-DN-DN Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD





LedsC4 Team

Luz de lectura Tip LED 4.2W Blanco cálido - 3000K TOUCH DIMMING Oro mate 175lm

Características técnicas

Potencia total luminaria: 4.2W

Lúmenes reales: 175 Lm / W reales: 42

Temperatura de color correlacionada (CCT): Blanco cálido -

3000K UGR: <=16

Material de la estructura: Aluminio Acabado estructura: Oro mate

Marca Driver: HEP

Voltaje / Frecuencia: 100-240V/50-60Hz Protocolo de regulación: TOUCH DIMMING

Power Factor: 0.40

Vida útil: 50,000h L80B20

Garantía: 5 años

Luminaria fácilmente reciclable















Características luminotécnicas

CRI: 80


MacAdam steps: 3

Riesgo fotobiológico: RG2

UGR Transversal: 0.1
UGR Longitudinal: 0.1

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	2.2W	Blanco cálido - 3000K





La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.



Product Code 05-5296-DN-DN Instrucciones de montaje Fichero 3D Datos Fotométricos Dialux | ULD



Tip

LedsC4 Team

Luz de lectura Tip LED 4.2W Blanco cálido - 3000K TOUCH DIMMING Oro mate 175lm Logística Peso neto (Kg): 0.61 Peso embalado (Kg): 0.8 Embalaje: 235mm x 75mm x 150mm

La imagen puede no coincidir con la referencia, LedsC4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la temperatura de color pueden estar sujetos a cambios del fabricante.