



A	A1	B	C
350/13.78"	310/12.2"	40/1.57"	190/7.48"
D	E	F	G
65/2.6"	150/5.91"	ø2400/94.5"	1130/44.49"

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
FSC Madera	Si
Material estructura	Acero
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado palas	Nogal Oscuro
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	7-11-18-26-38-57
RPM	32-46-60-73-80-93
Airflow (m³/min)	207-264-338-380-401-460
Airflow (CFM)	7314-9330-11944-13423-15563-16259
Máximos decibelios	50
Nº de palas	5
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	No
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación



Accesorios relacionados



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control Accessory

Referencia	34303
------------	-------



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referencia	34304
------------	-------

