



A	A1	B	C
190/7.48"	151/5.94"		130/5.12"
D	E	F	G
151/5.9"	120/4.72"	ø900/35.4"	371/14.61"

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
FSC Madera	Si
Material estructura	Aluminio
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-7-10-16-22-30
RPM	110-162-197-238-267-300
Airflow (m³/min)	54-77-89-108-125-148
Airflow (CFM)	1904-2699-3129-3820-4403-5201
Máximos decibelios	47
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	No
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Modelo tija opcional	No dispone



Instrucciones de instalación



Accesorios relacionados



DC Remote Control	
Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34303



DC Remote Control	
Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



Taki	
Referencia	3L003



DC Remote Control Accessory

Referencia	34304
------------	-------

