


A	A1	B	C
390/15.35"	320/12.6"	250/9.84"	160/6.3"
D	E	F	G
65/2.6"	150/5.91"	ø1320/52"	660/25.98"



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
FSC Madera	Si
Potencia (W)	15
Clase energética fuente de luz	D
Fuente de luz	SMD LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	900
Temperatura de color (K)	3000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	No
CRI	>80
Driver incluido	Si
Material estructura	Acero
Material difusor	Cristal
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Níquel Satinado
Acabado difusor	Blanco Opal
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-8-12-17-27-35
RPM	82-102-125-145-170-188
Máximos decibelios	44
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	10
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	21
Modelo tija opcional	Lantau DC Led

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica

Accesorios relacionados



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referencia	34303
------------	-------



DC Remote Control Accessory

Referencia	34304
------------	-------



