



A	A1	B	C
390/15.35"	320/12.6"	140/5.51"	160/6.3"
D	E	F	G
65/2.6"	150/5.91"	ø1680/66.1"	840/33.07"

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
FSC Madera	Si
Material estructura	Acero
Material palas	Madera
Acabado estructura	Níquel Satinado
Acabado palas	Nogal
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	6-9-11-17-24-35
RPM	75-89-98-115-129-146
Máximos decibelios	45
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	10
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	21
Modelo tija opcional	Lantau DC

 Instrucciones de instalación

Accesorios relacionados



DC Remote Control

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referencia	34303
------------	-------



DC Remote Control Accessory

Referencia	34304
------------	-------



