

MADE WITH RECYCLED
MATERIALS

CANDELA

designed by
MANEX BILBAO STUDIO



This design seamlessly blends the best of past and present, combining the timeless charm of a traditional lantern with modern technology to meet contemporary needs.



The metal frame, finished with a textured surface, lends it a sturdy, resilient character. It emits a warm, gentle glow, reminiscent of a soft flickering flame. Crafted with clean, refined lines and subtle geometric patterns, it carries a handcrafted feel. A piece designed to accompany you in special moments, both indoors and outdoors.

Este diseño fusiona lo mejor del pasado y presente, ofreciendo tanto la estética clásica y reconfortante de un candil, como la tecnología moderna para adaptarse a las necesidades contemporáneas.

Los acabados texturados le otorgan un aire robusto y resistente. Emite una iluminación cálida y suave, similar a la luz de una llama tenue. Su estructura está diseñada en líneas limpias y puras, y sus patrones geométricos sutiles le dan una sensación artesanal. Una pieza diseñada para acompañarte en momentos especiales en exteriores e interiores.



CANDELA

REF. ODIP34002



CANDELA

REF. ODIP34003



POTABLE TABLE LAMP / SOBREMESA PORTÁTIL

IP54

MATERIAL

Metal, PMMA and recycled cord /
Metal, metacrilato y cuerda reciclada

FINISH / ACABADO

Metal structure / Estructura metal

White or sand / Blanco o arena

Diffuser / Difusor:

Optic white / Blanco óptico

Cord / Cuerda:

Terra, Forest, typhoon, redclay or black

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Battery LED module (induction charging) /

Módulo LED a batería (carga inducción)

3000K - 4000K 290lm 3W CRI>80

Ⓡ Remote

POTABLE TABLE LAMP / SOBREMESA PORTÁTIL

IP54

MATERIAL

Metal and PMMA / Metal y metacrilato

FINISH / ACABADO

Metal structure / Estructura metal

Sand, olive, terracotta, white or black /

Arena, oliva, teja, blanco o negro

Diffuser / Difusor:

Optic white / Blanco óptico

INSTALACIÓN / INSTALLATION


Battery LED module (induction charging) /

Módulo LED a batería (carga inducción)

3000K - 4000K 290lm 3W CRI>80

Ⓡ Remote

INDUCTION CHARGER/ CARGADOR DE INDUCCIÓN



Touch switch and remote control with dimmer and time control / Interruptor táctil y mando a distancia con regulación y control de tiempo.
Direct USB type C charging (charger not included) / Carga directa USB tipo C (cargador no incluido).
Over 6 hours of operation at full power / Más de 6 horas de funcionamiento a plena potencia.



Sustainable Thin Cord



Redclay 114



Terra 161



Typhoon 344



Black 002



Forest 751

Metal Finishes



Olive / Oliva
RAL 6021



Sand / Arena
RAL 1019



Terracotta / Teja
RAL 8004



Black / Negro
RAL 9005

Ask factory for special colors / Colores especiales consultar con fábrica