


	A	A1	B	C
Con Tija 100/3.94"	400/15.75"	250/9.84"	219/8.62"	123/4.84"
Con Tija 200/7.87"	500/19.67"	350/13.78"		
	D	E	F	G
	60/2.4"	130/5.12"	ø1320/52"	635/25"



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Potencia (W)	20
Clase energética fuente de luz	F
Fuente de luz	SMD LED
Fuente de luz incluida	Si
Flujo luminoso (lm)	956
Temperatura de color (K)	2700/ 3500/ 5000K
Luminaria regulable en intensidad (W)	Si
CRI	>80
Driver incluido	Si
Material estructura	Acero
Material difusor	PP
Material palas	ABS
Acabado estructura	Blanco Mate
Acabado difusor	Translúcido
Acabado palas	Blanco Mate
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-7-10-15-19-28
RPM	69-99-123-143-162-189
Máximos decibelios	41
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	10
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Amelia

↓ Instrucciones de instalación

↓ Etiqueta energética

↓ Fotométrica



**Accesorios relacionados**



**DC Remote Control**

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



**DC Remote Control**

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



**DC Remote Control Accessory**

Referencia	34303
------------	-------



**DC Remote Control Accessory**

Referencia	34304
------------	-------

