



	A	A1	B	C
Con tija 100/3.94"	280/11.02"	220/8.66"		
Con tija 152/5.98"	330/12.99"	272/10.71"	180/7.09"	180/7.09"
	D	E	F	G
	60/2.4"	140/5.51"	ø1320/52"	590/23.23"
		Downrod L	Downrod ø	
		100-152/3.94"	21/0.83"	

Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	ABS
Acabado estructura	Blanco Mate
Acabado palas	Blanco Mate
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	7-9-11-13-17-23
RPM	90-105-115-125-135-152
Nº de palas	3
Palas reversibles	No
Función inversa	Si
Apto para techos inclinados	Si
Inclinación máxima (º)	18
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Forma de accionar el ventilador	TUYA APP + COMANDO POR VOZ ALEXA/GOOGLE HOME
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	21
Modelo tija opcional	Luzon DC



Instrucciones de instalación

Accesorios relacionados



DC Remote Control	
Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



DC Remote Control	
Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34303



DC Remote Control Accessory	
Referencia	34304



