



Referencia. *Reference.*
3527

Categoría. *Category*

RETROFIT

STANDARD


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

STANDARD LEDS DIMMABLE 17W. E27 CALIDA 2700K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	17 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	1550 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	91 Lm/w
F.P.	P.F.	>0,9
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	TRIAC DIM
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	II
Temperatura Ambiente	Room temperature	+40/-20°C
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	Led type	SMD
Largo	Long.	-
Ancho	Width.	-
Alto	High	117 mm
Diametro	Diameter.	60 mm
Peso	Net Weight.	0,124 g
Tipo casquillo	Type Holder	E27
Material.	Material.	PC



Incluye. *Includes.*

Referencia. *Reference.*
3528

Categoría. *Category*

RETROFIT

STANDARD


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

STANDARD LEDS DIMMABLE 17W. E27 CALIDA 3000K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	17 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	1600 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	94 Lm/w
F.P.	P.F.	>0,9
Temperatura de Color.	Color Temperature.	3000K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	TRIAC DIM
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	II
Temperatura Ambiente	Room temperature	+40/-20°C
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	Led type	SMD
Largo	Long.	-
Ancho	Width.	-
Alto	High	117 mm
Diametro	Diameter.	60 mm
Peso	Net Weight.	0,124 g
Tipo casquillo	Type Holder	E27
Material.	Material.	PC



Incluye. *Includes.*

Referencia. *Reference.*
3529

Categoría. *Category*

RETROFIT

STANDARD


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

STANDARD LEDS DIMMABLE 17W. E27 FRIA 4000K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	17 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	1650 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	97 Lm/w
F.P.	P.F.	>0,9
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	TRIAC DIM
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	II
Temperatura Ambiente	Room temperature	+40/-20°C
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	Led type	SMD
Largo	Long.	-
Ancho	Width.	-
Alto	High	117 mm
Diametro	Diameter.	60 mm
Peso	Net Weight.	0,124 g
Tipo casquillo	Type Holder	E27
Material.	Material.	PC



Incluye. *Includes.*

Referencia. *Reference.*
3530

Categoría. *Category*

RETROFIT

STANDARD


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

STANDARD LEDS DIMMABLE 17W. E27 FRIA 5000K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	17 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	1700 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	100 Lm/w
F.P.	P.F.	>0,9
Temperatura de Color.	Color Temperature.	5000K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	360°
Regulación	Dimmable.	TRIAC DIM
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	II
Temperatura Ambiente	Room temperature	+40/-20°C
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	Led type	SMD
Largo	Long.	-
Ancho	Width.	-
Alto	High	117 mm
Diametro	Diameter.	60 mm
Peso	Net Weight.	0,124 g
Tipo casquillo	Type Holder	E27
Material.	Material.	PC

Incluye. *Includes.*