

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-3980

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt white, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită alb mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható falí lámpa, fehér matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово бяло, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné vnútorné nástenné svetidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná biela, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	805 lm
System luminous flux	542 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	805
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-3981

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black and spot head painted silver coffee, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat și spot vopsit silver coffee, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, testa della spot verniciato silver coffee, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотом, окрашенным в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fal lámpa, fekete matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, silver coffe színű spot, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно и спот боядисан в сребристо кафе, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné vnútorné nástenné svietidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna farba a bodová hlava lakovaná vo farbe strieborná káva, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	805 lm
System luminous flux	542 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	805
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-3982

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black and spot head painted foggy nickel, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat și spot vopsit foggy nickel, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, testa della spot verniciato foggy nickel, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотом, окрашенным в туманно-никелевый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fal lámpa, fekete matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, foggy nickel színű spot, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно и спот боядисан в мъглив никел, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna farba a bodová hlava lakovaná hmlistým niklom, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	805 lm
System luminous flux	542 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	805
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-3983

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fali lámpa, fekete matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузор от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné vnútorné nástenné svetidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	805 lm
System luminous flux	542 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	805
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-4266

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fali lámpa, fekete matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузор от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné vnútorné nástenné svetidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	732 lm
System luminous flux	498 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	732
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	113.88
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-4270

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black and spot head painted silver coffee, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat și spot vopsit silver coffee, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, testa della spot verniciato silver coffee, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотом, окрашенным в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fal lámpa, fekete matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, silver coffe színű spot, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно и спот боядисан в сребристо кафе, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné vnútorné nástenné svietidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna farba a bodová hlava lakovaná vo farbe strieborná káva, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	732 lm
System luminous flux	498 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	732
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	113.88
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-4274

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt black and spot head painted foggy nickel, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită negru mat și spot vopsit foggy nickel, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, testa della spot verniciata foggy nickel, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотом, окрашенным в туманно-никелевый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fal lámpa, fekete matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, foggy nickel színű spot, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово черно и спот боядисан в мъглив никел, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné interiérové nástenné svietidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná čierna farba a bodová hlava lakovaná hmľistým niklom, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	732 lm
System luminous flux	498 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	732
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	113.88
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

PRAXI

Art. 01-4265

EN - Adjustable indoor wall lamp equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal, painted matt white, diffuser in transparent polycarbonate.

RO - Aplică orientabilă pentru interior echipată cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal, vopsită alb mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Applique orientabile per interni dotata di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-белый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható fali lámpa, fehér matta festett extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Регулируем аплик за интериор, оборудван с LED COB, структура от екструдирани алуминий и метал, боядисана в матово бяло, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Nastaviteľné vnútorné nástenné svetidlo vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu, lakovaná matná biela, difúzor z priehľadného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8,3W
Led type	COB LED 1 pc x 7W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	732 lm
System luminous flux	498 lm
CRI	90
OPTICS	25°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	732
Pon (w)	7
FTM	1.089
ηTM	113.88
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024