

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TAKTO

Art. 01-3656

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Extruded aluminum structure painted matt black, frost polycarbonate diffuser.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым светом, оснащенный светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем spot, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svietidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou, matný polykarbonátový difúzor.

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1035 lm
System luminous flux	623 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	1035
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TAKTO

Art. 01-3655

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Structure in extruded aluminum painted matt black and spot painted foggy nickel, diffuser in frost polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat și spot vopsit foggy nickel, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in alluminio estruso verniciata nero opaco testa dello spot verniciata foggy nickel, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым спотом, оснащенным светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, спот, окрашенный в туманно-никелевый цвет, и рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, és foggy nickel színű spot, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем спот, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно и спот боядисан в мъглив никел, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svietidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou a matným niklom, difúzor z matného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1035 lm
System luminous flux	623 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	1035
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TAKTO

Art. 01-3654

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Structure in extruded aluminum painted matt black and spot painted silver coffee, diffuser in frost polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat și spot vopsit silver coffee, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in alluminio estruso verniciata nero opaco testa dello spot verniciata silver coffee, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым спотом, оснащенным светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, спот, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, и рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, és silver coffee színű spot, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем спот, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий боядисана в матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svetidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou a strieborno kávovou, difúzor z matného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1035 lm
System luminous flux	623 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	1035
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoy, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TAKTO

Art. 01-3653

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Extruded aluminum structure painted matt white, frost polycarbonate diffuser.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым светом, оснащенным светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенного в матово-белый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.


HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fehér matta festett, extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем свет, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузор от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svetidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou bielou, difúzor z matného polykarbonátu.



Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1035 lm
System luminous flux	623 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	1035
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	125.24
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TAKTO

Art. 01-4198

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Extruded aluminum structure painted matt black, frost polycarbonate diffuser.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым светом, оснащенный светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.


HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем свет, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svietidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou, matný polykarbonátový difúzor.



Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	910 lm
System luminous flux	560 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	910
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	110.11
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TAKTO

Art. 01-4197

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Structure in extruded aluminum painted matt black and spot painted foggy nickel, diffuser in frost polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat și spot vopsit foggy nickel, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in alluminio estruso verniciata nero opaco testa dello spot verniciata foggy nickel, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым спотом, оснащенным светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, спот, окрашенный в туманно-никелевый цвет, и рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, és foggy nickel színű spot, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем спот, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно и спот боядисан в мъглив никел, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svietidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou a matným niklom, difúzor z matného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	910 lm
System luminous flux	560 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	910
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	110.11
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

TAKTO

Art. 01-4196

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Structure in extruded aluminum painted matt black and spot painted silver coffee, diffuser in frost polycarbonate.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat și spot vopsit silver coffee, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in alluminio estruso verniciata nero opaco testa dello spot verniciata silver coffee, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым спотом, оснащенным светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, спот, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, и рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fekete matta festett, extrudált alumínium szerkezet, és silver coffee színű spot, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем спот, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий боядисана в матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svetidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou a strieborno kávovou, difúzor z matného polykarbonátu.

Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	910 lm
System luminous flux	560 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	910
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	110.11
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TAKTO

Art. 01-4195

EN - Wall / ceiling lamp for interior with adjustable spot, equipped with COB LED. Extruded aluminum structure painted matt white, frost polycarbonate diffuser.

RO - Aplică / plafonieră pentru interior cu spot orientabil, echipată cu LED COB. Structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique / plafoniera per interni con spot orientabile, dotata di LED COB. Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения с ориентируемым светом, оснащенный светодиодами COB. Структура из экструдированного алюминия, окрашенного в матово-белый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.


HU - Beltéri, COB LED-es fali/mennyezeti lámpa állítható spotlámpával. Fehér matta festett, extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик / плафониера за интериор с регулируем свет, оборудван с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузор от сатениран поликарбонат.

SK - Nástenné / stropné interiérové svetidlo s nastaviteľným spotom, vybavené COB LED. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou bielou, difúzor z matného polykarbonátu.



Product type	Wall lamp / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11,5W
Led type	COB LED 1 pc x 9W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	910 lm
System luminous flux	560 lm
CRI	90
OPTICS	15°
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	910
Pon (w)	9
FTM	1.089
ηTM	110.11
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.