

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4321

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand black, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită negru mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.



RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Stropné svetidlo do interiéru vybavené COB LED, stmievateľným TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka v pieskovo čiernej farbe, difúzor z akrylu v saténovo bielej farbe.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1780 lm
System luminous flux	1318 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1780
Pon (w)	18
FTM	1
η _{TM}	98.89
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4320

EN - Indoor ceiling light equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure, brushed brown painted, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită maro periat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato marrone spazzolato, diffusore in acrilico bianco satinato.



RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия с отделкой под шлифованную бронзу, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Csiszolt barna színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят полирано кафяво, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Vnútročné stropné svetidlo vybavené COB LED, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka, hnedý lak, difúzor z akrylu v saténovo bielej farbe.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1780 lm
System luminous flux	1318 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1780
Pon (w)	18
FTM	1
η _{TM}	98.89
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4319

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted silver coffee, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită silver coffee, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, diffusore in acrilico bianco satinato.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Silver coffee színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят сребристо кафе, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Stropné svietidlo do interiéru vybavené COB LED diódou, stmievateľným TRIAC diódou. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná striebornou kávou, difúzor z akrylu saténovo biely.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1780 lm
System luminous flux	1318 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1780
Pon (w)	18
FTM	1
ηTM	98.89
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4318

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand white, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.



RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Stropné svetidlo do interiéru vybavené COB LED diódou, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo bielou farbou, difúzor z akrylu v saténovo bielej farbe.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1780 lm
System luminous flux	1318 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1780
Pon (w)	18
FTM	1
ηTM	98.89
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4626

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand black, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită negru mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.



RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Stropné svetidlo do interiéru vybavené COB LED, stmievateľným TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka v pieskovo čiernej farbe, difúzor z akrylu v saténovo bielej farbe.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1549 lm
System luminous flux	1084 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1549
Pon (w)	18
FTM	1
η _{TM}	86.06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4625

EN - Indoor ceiling light equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure, brushed brown painted, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită maro periat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato marrone spazzolato, diffusore in acrilico bianco satinato.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия с отделкой под шлифованную бронзу, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Csiszolt barna színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят полирано кафяво, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Vnútroľné stropné svetidlo vybavené COB LED, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka, hnedý lak, difúzor z akrylu v saténovo bielej farbe.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1549 lm
System luminous flux	1084 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1549
Pon (w)	18
FTM	1
ηTM	86.06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4624

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted silver coffee, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită silver coffee, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, diffusore in acrilico bianco satinato.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Silver coffee színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB, димируем TRIAC. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в цвят сребристо кафе, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Stropné svietidlo do interiéru vybavené COB LED diódou, stmievateľným TRIAC diódou. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná striebornou kávou, difúzor z akrylu saténovo biely.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1549 lm
System luminous flux	1084 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1549
Pon (w)	18
FTM	1
ηTM	86.06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

POLL

Art. 01-4623

EN - Ceiling lamp for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand white, satin white acrylic diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED COB, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Plafoniera per interni dotata di LED COB, dimmerabile TRIAC. Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.



RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB и диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpa, színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED COB. Структура от екструдирани алуминий, боядисана в матово бяло, дифузер от сатенено бял акрил.

SK - Stropné svetidlo do interiéru vybavené COB LED diódou, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo bielou farbou, difúzor z akrylu v saténovo bielej farbe.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	20W
Led type	COB LED, 1 x 20W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1549 lm
System luminous flux	1084 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	1549
Pon (w)	18
FTM	1
η _{TM}	86.06
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.