

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TEMPEST

Art. 01-3606

EN - Floor lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatic painted in sand white color, white PVC diffuser.

RO - Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersor din PVC alb.

IT - Piantana per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Торшер для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es állólámpa, matt fehér porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC árnyékolóval.

BG - Подова лампа за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в електростатично поле в матово бяло, бял PVC дифузер.

SK - Stojanová lampa do interiéru vybavená SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostáticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, biely PVC difúzor.

Product type	Floor lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	30W
Led type	SMD LED 2835 348 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3300 lm
System luminous flux	2100 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING BY FOOT SWITCH
Øuse (lm)	3300
Pon (w)	28.5
FTM	0.926
ηTM	107.22
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TEMPEST

Art. 01-3607

EN - Floor lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, structure in metal and aluminum finished in matte gold, white PVC diffuser.

RO - Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat, dispersor din PVC alb.

IT - Piantana per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio rifinito in oro opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Торшер для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, отделанной под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es állólámpa, matt aranyszínű fém és alumínium szerkezet, fehér PVC árnyékolóval.

BG - Подова лампа за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

SK - Stojanová lampa do interiéru, vybavená SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia v matnej zlatej farbe, biely difúzor z PVC.

Product type	Floor lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	30W
Led type	SMD LED 2835 348 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3300 lm
System luminous flux	2100 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING BY FOOT SWITCH
Øuse (lm)	3300
Pon (w)	28.5
FTM	0.926
ηTM	107.22
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

TEMPEST

Art. 01-3608

EN - Floor lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatic painted in sand black color, white PVC diffuser.

RO - Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare negru mat, dispersor din PVC alb.

IT - Piantana per interni, dotata di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, diffusore in PVC bianco.


RU - Торшер для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

HU - Beltéri, SMD LED-es állólámpa, matt fekete, porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC árnyékolóval.

BG - Подова лампа за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в електростатично поле в матово черно, бял PVC дифузер.

SK - Stojanová lampa do interiéru, vybavená SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, biely PVC difúzor.

Product type	Floor lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	30W
Led type	SMD LED 2835 348 pcs x 0,08W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3300 lm
System luminous flux	2100 lm
CRI	80
OPTICS	-
Dimmable	TRIAC DIMMING BY FOOT SWITCH
Øuse (lm)	3300
Pon (w)	28.5
FTM	0.926
ηTM	107.22
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoj, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.

Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024