

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BROOK

Art. 01-2983

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in sand white, lateral diffuser in satin acrylic. Provided with USB charging port and switches.

RO - Aplică pentru interior echipată cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită alb mat, dispersor lateral din acril satinat. Echipată cu port USB și întrerupătoare.

IT - Applique per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato bianco opaco, diffusore laterale in acrilico satinato. Dotata di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.


RU - Настенный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, металлическая конструкция с опорой для мобильного телефона, матовая белая краска, боковой динамик из сатинированного акрила. Оснащен портом USB и переключателями.

HU - Beltéri fal lámpa, SMD LED-del felszerelve, fém szerkezet telefontartóval, matt fehér, matt szatén akril hangszóró, USB porttal és kapcsolóval felszerelt.

BG - Интериорен аплик, оборудван със SMD светодиоди, метална конструкция с стойка за телефон, бяла матова боя, страничен говорител от сатениран акрил. Има USB порт и счичове.

SK - Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobilný telefón, matne biely lak, saténový akrylátový bočný reproduktor. Vybavený USB portom na nabíjanie a prepínačmi.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W + 3W
Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W + SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	238 lm + 1000 lm
System luminous flux	135 lm + 733 lm
CRI	90
OPTICS	20° + 120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	238/1000
Pon (w)	3.0/8.0
FTM	1.089/0.926
ηTM	89.34/115.75
Energy efficiency class	F/E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoy, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BROOK

Art. 01-2984

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in matt gold, lateral diffuser in satin acrylic. Provided with USB charging port and switches.

RO - Aplică pentru interior echipată cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită aur mat, dispersor lateral din acril satinat. Echipată cu port USB și întrerupătoare.

IT - Applique per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato oro opaco, diffusore laterale in acrilico satinato. Dotata di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.


RU - Настенный светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с держателем для мобильного телефона, с покраской в матовый золотой цвет, боковой рассеиватель света из сатинового акрила. Оснащен USB - разъемом и переключателями.

HU - Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fém szerkezet telefon tartóval, matt arany, matt szatén akril diszperzór. USB port és kapcsolóval szerelve.

BG - Аплик за интериора, оборудван със SMD светодиоди, метална структура с поддръжка за телефона, боядисан в матово злато, страничен дифузер от сатенен акрилен. Разполага с USB порт и превключатели.

SK - Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobil, lakované matnou zlatou farbou, bočný difúzor zo saténového akrylu. Vybavený USB nabíjacím portom a prepínačmi.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W + 3W
Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W + SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	238 lm +1000 lm
System luminous flux	135 lm + 733 lm
CRI	90
OPTICS	20° + 120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	238/1000
Pon (w)	3.0/8.0
FTM	1.089/0.926
ηTM	89.34/115.75
Energy efficiency class	F/E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

BROOK

Art. 01-2985

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in sand black, lateral diffuser in satin acrylic. Provided with USB charging port and switches.

RO - Aplică pentru interior echipată cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită negru mat, dispersor lateral din acril satinat. Echipată cu port USB și întrerupătoare.

IT - Applique per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato nero opaco, diffusore laterale in acrilico satinato. Dotata di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.


RU - Настенный светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с держателем для мобильного телефона, с покраской в матовый черный цвет, боковой рассеиватель света из сатинового акрила. Оснащен USB - разъемом и переключателями.

HU - Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fém szerkezet telefon tartóval, matt fekete, matt szatén akril diszperzór. USB port és kapcsolóval szerelve.

BG - Аплик за интериора, оборудван със SMD светодиоди, метална структура с поддръжка за телефона, боядисан в матово черно, страничен дифузер от сатенен акрилен. Разполага с USB порт и превключатели.

SK - Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobilný telefón, lakovaná pieskovo čiernou, bočný difúzor zo saténového akrylu. Vybavený USB nabíjacím portom a prepínačmi.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W + 3W
Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W + SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	238 lm + 1000 lm
System luminous flux	135 lm + 733 lm
CRI	90
OPTICS	20° + 120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	238/1000
Pon (w)	3.0/8.0
FTM	1.089/0.926
ηTM	89.34/115.75
Energy efficiency class	F/E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoy, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

BROOK

Art. 01-4467

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in antique bronze, lateral diffuser in satin acrylic. Provided with USB charging port and switches.

RO - Aplică pentru interior echipată cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită antic bronz, dispersor lateral din acril satinat. Echipată cu port USB și întrerupătoare.

IT - Applique per interni equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato bronzo antico, diffusore laterale in acrilico satinato. Dotata di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.


RU - Настенный светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с держателем для мобильного телефона, с покраской в антично-бронзовый цвет, боковой рассеиватель света из сатинового акрила.

HU - Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fém szerkezet telefon tartóval, antik bronz színben, matt szatén akril diszperzór. USB porttal és kapcsolóval szerelve.

BG - Аплик за интериора, оборудван със SMD светодиоди, метална структура с поддръжка за телефона, боядисан в античен бронз, страничен дифузер от сатенен акрил. Разполага с USB порт и превключатели.

SK - Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobil, lakované antickou bronzovou farbou, bočný difúzor zo saténového akrylu. Vybavený USB nabíjacím portom a prepínačmi.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W + 3W
Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W + SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	238 lm + 1000 lm
System luminous flux	135 lm + 733 lm
CRI	≥90
OPTICS	20° + 120°
Dimmable	-
Øuse (lm)	238/1000
Pon (w)	3.0/8.0
FTM	1.089/0.926
ηTM	89.34/
Energy efficiency class	F/E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20



LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.