



### Suspensión OXY E27 40W ø200mm Cristal opalizado Blanco Cristal ópalo


ехФ

Familia Oxy es una colección de luminarias decorativas para interior basada en esferas de cristal. Esta amplia gama, que ya incluía apliques de pared y distintas opciones de suspensiones, se amplía este año con nuevos apliques con base de acero en acabado blanco y bola opal o imitación alabastro de 200 mm, así como con nuevas suspensiones individuales con florón de acero también en blanco, disponibles con bolas de 200 o 250 mm en versiones opal o imitación alabastro. Estas incorporaciones refuerzan la versatilidad estética de la colección y amplían sus posibilidades de aplicación en todo tipo de proyectos. La colección incluye también otros modelos de apliques de pared y suspensiones individuales en varios tamaños, fabricados con cuerpo de acero en acabados cromo, negro u oro, y bolas de cristal en versiones opal o transparente. Estas combinaciones permiten adaptar cada pieza a diferentes estilos de interiorismo, proporcionando una luz suave y homogénea. Además, Oxy cuenta con modelos de suspensión dobles y triples montados sobre estructuras de corte industrial en acabado negro. Este año, estos modelos incorporan como novedad la bola en imitación alabastro, que se suma a la opción original en cristal opal. Por último, la colección incluye una versión de suspensión con cable de 3,5 metros de longitud, especialmente pensada para instalaciones creativas. Este formato permite diseñar recorridos en zigzag o ángulos rectos, añadiendo una dimensión escultórica al conjunto lumínico. Gracias a su variedad de formatos, acabados y combinaciones, Oxy ofrece múltiples soluciones para una gran diversidad de proyectos interiores, desde los más clásicos hasta los más contemporáneos.



#### DATOS GENERALES

Categoría	Suspensión Oxy	
ımilia		
Color del cuerpo	[01] Blanco	
Color de la pantalla	[27] Cristal ópalo	
Ubicación	Interior	
Instalación	Techo	
Material del cuerpo	Acero	
Material del difusor	Cristal opalizado	
ETIM class	EC001743	
EAN	8433264586607	



#### **FUENTES DE LUZ**

LED Bulb		
Potencia de la fuente de luz	6 W	
Lámpara incluida	No	
TC-TSE		
Potencia de la fuente de luz	20 W	
Lámpara incluida	No	
HAL		
Potencia de la fuente de luz	40 W	
Lámpara incluida	No	



Haz	Difusa

### DATOS TÉCNICOS

DATOS TECNICOS		
Dimensiones	Diámetro x Altura máxima (mm): 200 x 1500	
IP .	IP40	
Clase eléctrica	Clase I	
Frecuencia	50/60 Hz	
Voltaje de entrada	110-240V AC V	
Peso	1,5 Kg	
Categoría ECORAEE I	CAT-A	



Novolux Lighting S.L. CIF/VAT/TVA: ESB84333582 C/Ramon Berenguer 8 (Pol. Ind. Can Vinyals) 08130 Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, España

ESPAÑA-PORTUGAL +34 93 274 52 52 ESPANA-PORTUGAL +34 93 27/2 info@novoluxlighting.com EXPORT +34 93 516 20 05 export@novoluxlighting.com FRANCE +34 93 516 20 05 france@novoluxlighting.com

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de producto

13/11/2025 10:47:05

www.novoluxlighting.com






# Suspensión OXY E27 40W Ø200mm Cristal opalizado Blanco Cristal ópalo

ехФ

## **ACCESORIOS RECOMENDADOS**

632F-L0504B-01	Voltaje de entrada	220-240V AC	
Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 4W 470lm(470lm) CRI80 2700K 360°	Frecuencia	50/60	
	Potencia (W)	4,0	
	IP	IP20	
CNIGO 2700K 000	Clase eléctrica	Clase I	
632C-L0506B-01	Voltaje de entrada	110-240V AC	
Lámo a cura LED EU ANAENT FOZ	Frecuencia	50/60	
Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 6W 800Im(800Im) CRI80 2700K 360°	Potencia (W)	6,0	
	IP	IP20	
	Clase eléctrica	Clase I	
632G-L0504B-01	Voltaje de entrada	220-240V AC	
Lámpara LED FILAMENT E27 LED Bulb 4W 470lm(470lm) CRI80 2700K 360°	Frecuencia	50/60	
	Potencia (W)	4,0	
	IP	IP20	
	Clase eléctrica	Clase I	










# Suspensión OXY E27 40W Ø200mm Cristal opalizado Blanco Cristal ópalo

ехФ

## PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA





Oxy zig-zag