


Referencia. *Reference.*
3489

Categoría. *Category*

RETROFIT

POWER


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

POWER LED DIMMABLE 12W. GU10 2700K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	12 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	950 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	79 Lm/w
F.P.	P.F.	>0,9
Temperatura de Color.	Color Temperature.	2700K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	60°
Regulación	Dimmable.	TRIAC DIM
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	II
Temperatura Ambiente	Room temperature	+40/-20°C
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	Led type	SMD
Largo	Long.	-
Ancho	Width.	-
Alto	High	74 mm
Diametro	Diameter.	50 mm
Peso	Net Weight.	0,069 g
Tipo casquillo	Type Holder	GU10
Material.	Material.	PC

Incluye. *Includes.*


Referencia. *Reference.*
3490

Categoría. *Category*

RETROFIT

POWER


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

POWER LED DIMMABLE 12W. GU10 3000K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	12 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220-240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	1000 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	83 Lm/w
F.P.	<i>P.F.</i>	>0,9
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	3000K
CRI	<i>IRC</i>	>80
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	60°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	TRIAC DIM
UGR	<i>UGR</i>	-
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	40
Clase	<i>Clase</i>	II
Temperatura Ambiente	<i>Room temperature</i>	+40/-20°C
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	25.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	<i>Led type</i>	SMD
Largo	<i>Long.</i>	-
Ancho	<i>Width.</i>	-
Alto	<i>High</i>	74 mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	50 mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,069 g
Tipo casquillo	<i>Type Holder</i>	GU10
Material.	<i>Material.</i>	PC

Incluye. *Includes.*

Referencia. *Reference.*
3491


Categoría. *Category*

RETROFIT

POWER


Color. *Color.*

BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

POWER LED DIMMABLE 12W. GU10 4000K

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	Power.	12 W
Tensión.	Voltage.	220-240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	Lumens.	1050 Lm
Eficacia Luminica.	Light Effectiveness.	87 Lm/w
F.P.	P.F.	>0,9
Temperatura de Color.	Color Temperature.	4000K
CRI	IRC	>80
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	60°
Regulación	Dimmable.	TRIAC DIM
UGR	UGR	-
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	-
Índice de protección.	Protection Index.	40
Clase	Clase	II
Temperatura Ambiente	Room temperature	+40/-20°C
Horas de Vida	Hours of Life,	25.000h.
Garantía	Warranty.	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Tipo led	Led type	SMD
Largo	Long.	-
Ancho	Width.	-
Alto	High	74 mm
Diametro	Diameter.	50 mm
Peso	Net Weight.	0,069 g
Tipo casquillo	Type Holder	GU10
Material.	Material.	PC

Incluye. *Includes.*