

**ACB**

26 - 27

# ACB



Your *lighting* company



catalogue  
2026



web



# Mix & Match



Productos configurables

Configurable products

Produits configurables

Prodotti configurabili


Konfigurierbare Produkte



+



=



ES

Con la premisa de ofrecer más opciones y además optimizar los recursos, hemos ideado un sistema de productos configurables.

La idea es muy simple. Todo producto marcado con el icono **Mix&Match**, es un producto configurable, donde el cliente ha de pedir (como se indica en el apartado) dos o más elementos y poder crear/configurar su luminaria.

Este sistema modular ofrece la posibilidad de personalizar varios productos de nuestra gama, combinando estructuras individuales o múltiples con pantallas decorativas en varios materiales y/o colores.

Cada elemento/componente tiene su código, por lo tanto, el cliente puede combinarlos a su gusto, y configurará la luminaria que más se ajusta a sus necesidades.

El montaje y la instalación son muy sencillos.

Con **Mix&Match** aumentamos de forma exponencial el número de opciones disponibles.

Si tienes alguna duda de su funcionamiento, no dudes en contactar nuestro equipo comercial.

EN

With the aim of offering more options while also optimizing resources, we have devised a system of configurable products.

The idea is very simple: any product marked with the **Mix&Match** icon is a configurable product, where the customer must order (as indicated in the relevant section) two or more elements in order to create/configure their luminaire.

This modular system offers the possibility to customize several products in our range by combining single or multiple structures with decorative shades in various materials and/or colors.

Each element/component has its own code; therefore, the customer can combine them as they wish and configure the luminaire that best suits their needs.

Assembly and installation are very straightforward.

With **Mix&Match**, we exponentially increase the number of available options.

If you have any questions about how it works, please do not hesitate to contact our sales team.



## FR

Dans le but d'offrir davantage d'options tout en optimisant les ressources, nous avons imaginé un système de produits configurables.

L'idée est très simple : tout produit marqué avec l'icône **Mix&Match** est un produit configurable, pour lequel le client doit commander (comme indiqué dans la rubrique) deux éléments ou plus afin de créer/configurer son luminaire.

Ce système modulaire offre la possibilité de personnaliser plusieurs produits de notre gamme, en combinant des structures simples ou multiples avec des abat-jour décoratifs dans différents matériaux et/ou couleurs.

Chaque élément/composant possède son propre code ; le client peut donc les combiner à sa guise et configurer le luminaire qui correspond le mieux à ses besoins.

Le montage et l'installation sont très simples.

Avec **Mix&Match**, nous augmentons de manière exponentielle le nombre d'options disponibles.

Si vous avez la moindre question sur son fonctionnement, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale.

## IT

Con l'obiettivo di offrire più opzioni e, allo stesso tempo, ottimizzare le risorse, abbiamo ideato un sistema di prodotti configurabili.

L'idea è molto semplice: ogni prodotto contrassegnato con l'icona **Mix&Match** è un prodotto configurabile, in cui il cliente deve ordinare (come indicato nella sezione) due o più elementi per poter creare/configurare la propria lampada.

Questo sistema modulare offre la possibilità di personalizzare diversi prodotti della nostra gamma, combinando strutture singole o multiple con paralumi decorativi in diversi materiali e/o colori.

Ogni elemento/componente ha il proprio codice; pertanto il cliente può combinarli a piacere e configurare la lampada che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il montaggio e l'installazione sono molto semplici.

Con **Mix&Match** aumentiamo in modo esponenziale il numero di opzioni disponibili.

Se hai qualche dubbio sul funzionamento, non esitare a contattare il nostro team commerciale.

## DE

Mit dem Ziel, mehr Optionen anzubieten und gleichzeitig die Ressourcen zu optimieren, haben wir ein System konfigurierbarer Produkte entwickelt.

Die Idee ist ganz einfach: Jedes Produkt, das mit dem **Mix&Match**-Symbol gekennzeichnet ist, ist ein konfigurierbares Produkt. Dabei muss der Kunde (wie im Abschnitt angegeben) zwei oder mehr Elemente bestellen, um seine Leuchte zu erstellen/zu konfigurieren.

Dieses modulare System bietet die Möglichkeit, mehrere Produkte aus unserem Sortiment zu personalisieren, indem Einzel- oder Mehrfachstrukturen mit dekorativen Schirmen in verschiedenen Materialien und/oder Farben kombiniert werden.

Jedes Element/jede Komponente hat einen eigenen Code. Daher kann der Kunde sie nach Belieben kombinieren und die Leuchte konfigurieren, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt.

Montage und Installation sind sehr einfach.

Mit **Mix&Match** erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Optionen exponentiell.

Wenn Sie Fragen zur Funktionsweise haben, zögern Sie nicht, unser Vertriebsteam zu kontaktieren.

# One driver three powers



ON/OFF  
MULTIPOWER DRIVER

## Drivers multipotencia

## Multi-power drivers

## Drivers multipuissance

## Driver multipotenza

## Multi- Power-treiber

### ES

Hemos mejorado significativamente el rendimiento lumínico en las familias **London, Minsk, Munich y Turin**.

Gracias a esta actualización, estos modelos son ahora ideales para todo tipo de ambientes, desde el uso doméstico hasta el profesional.

Para gestionar el flujo lumínico de forma más sencilla y eficiente, estas familias vendrán equipadas con un driver multipotencia. Este dispositivo permite seleccionar la intensidad al 100%, 75% o 50% de los lúmenes indicados en el catálogo, según las necesidades del proyecto.

### EN

We have significantly improved the light output in the **London, Minsk, Munich, and Turin** families.

Thanks to this update, these models are now ideal for all types of environments, from domestic to professional use.

To manage light output more simply and efficiently, these families will come equipped with a multi-power driver. This device allows you to select the intensity at 100%, 75%, or 50% of the lumens indicated in the catalogue, depending on the project's needs.

### FR

Nous avons considérablement amélioré le rendement lumineux des familles **London, Minsk, Munich et Turin**.

Grâce à cette mise à jour, ces modèles sont désormais idéaux pour tous les types d'environnements, de l'usage domestique à l'usage professionnel.

Pour gérer le flux lumineux de manière plus simple et efficace, ces familles seront équipées d'un driver multipuissance. Ce dispositif permet de sélectionner l'intensité à 100 %, 75 % ou 50 % des lumens indiqués dans le catalogue, selon les besoins du projet.

### IT

Abbiamo migliorato significativamente la resa luminosa nelle famiglie **London, Minsk, Munich e Turin**.

Grazie a questo aggiornamento, questi modelli sono ora ideali per ogni tipo di ambiente, dall'uso domestico a quello professionale.

Per gestire il flusso luminoso in modo più semplice ed efficiente, queste famiglie saranno dotate di un driver multipotenza. Questo dispositivo consente di selezionare l'intensità al 100%, 75% o 50% dei lumen indicati a catalogo, in base alle esigenze del progetto.

### DE

Wir haben die Lichtausbeute der Familien **London, Minsk, Munich und Turin** erheblich verbessert.

Dank dieses Updates eignen sich diese Modelle nun ideal für alle Arten von Umgebungen, vom privaten bis zum professionellen Einsatz.

Um den Lichtstrom einfacher und effizienter zu steuern, werden diese Familien mit einem Multi-Power-Treiber ausgestattet. Dieses Gerät ermöglicht es, die Intensität je nach Projektanforderung auf 100 %, 75 % oder 50 % der im Katalog angegebenen Lumen einzustellen.



# We love colours



ES

**Colores, colores, colores.** Sabemos que a veces el blanco y el negro no son suficientes y que necesitas un toque de color. Todos los modelos que llevan el símbolo **RAL/NCS** pueden decorarse en el tono que tú elijas.

EN

**Colours, colours, colours.** We know that sometimes black and white just aren't enough, and you need a touch of colour. Every model marked with the **RAL/NCS** symbol can be finished in the shade of your choice.

FR

**Couleurs, couleurs, couleurs.** Nous savons que parfois le noir et le blanc ne suffisent pas et qu'il faut une touche de couleur. Tous les modèles portant le symbole **RAL/NCS** peuvent être réalisés dans la teinte de votre choix.

IT

**Colori, colori, colori.** Sappiamo che a volte il bianco e il nero non bastano e che hai bisogno di un tocco di colore. Tutti i modelli contrassegnati dal simbolo **RAL/NCS** possono essere realizzati nel tono che preferisci.

DE

**Farben, Farben, Farben.** Wir wissen, dass Schwarz und Weiß manchmal nicht ausreichen und Sie einen Hauch von Farbe brauchen. Alle Modelle mit dem **RAL NCS**-Symbol können in dem Farbton Ihrer Wahl gefertigt werden.

ES

**A medida.** Aunque contamos con un amplio catálogo lleno de soluciones, sabemos que vuestra imaginación no tiene límites. Por eso, si no encuentras lo que buscas, escríbenos y haremos todo lo posible por fabricártelo a medida.

EN

**Made to measure.** Although our catalogue offers a wide range of solutions, we know your imagination has no limits. So if you don't find what you're looking for, get in touch – we'll do everything we can to create it just for you.

FR

**Sur mesure.** Même si notre catalogue propose un large éventail de solutions, nous savons que votre imagination n'a pas de limites. Alors, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, écrivez-nous et nous ferons tout notre possible pour le créer spécialement pour vous.

IT

**Su misura.** Anche se il nostro catalogo offre un'ampia gamma di soluzioni, sappiamo che la vostra immaginazione non ha limiti. Quindi, se non trovate ciò che cercate, scrivete ci e faremo tutto il possibile per realizzarlo su misura per voi.

DE

**Maßgeschneidert.** Auch wenn unser Katalog eine große Auswahl an Lösungen bietet, wissen wir, dass Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Wenn Sie also nicht finden, was Sie suchen, schreiben Sie uns – wir tun alles, um es individuell für Sie anzufertigen.

## Bespoke items



# MultiCanopy



ES

El sistema **MultiCanopy** permite crear muchas soluciones funcionales y decorativas combinando los productos y los diferentes florones.

Con ello, se pueden crear luminarias de 3 y 5 luces, con bases alargadas o base circular. En el caso de la base circular, se puede optar por caída recta y/o lateral.

Cada elemento tiene su código por lo tanto el cliente, combinándolos a su gusto, configurará la luminaria que más se ajusta a sus necesidades.

El montaje y la instalación son muy sencillos.

Con **MultiCanopy** aumentamos de forma exponencial el número de opciones disponibles.

FR

Le système **MultiCanopy** permet de créer de nombreuses solutions fonctionnelles et décoratives en combinant les produits et les différents pavillons.

Il est ainsi possible de créer des luminaires à 3 et 5 lumières, avec des bases allongées ou une base circulaire. Dans le cas de la base circulaire, il est possible d'opter pour une descente droite et/ou latérale.

Chaque élément possède son propre code ; par conséquent, le client, en les combinant selon ses préférences, configurera le luminaire le mieux adapté à ses besoins.

Le montage et l'installation sont très simples. Avec **MultiCanopy**, nous augmentons de manière exponentielle le nombre d'options disponibles.

IT

Il sistema **MultiCanopy** permette di creare molte soluzioni funzionali e decorative combinando i prodotti e i diversi rosoni.

In questo modo è possibile realizzare lampade a 3 e 5 luci, con basi allungate oppure con base circolare. Nel caso della base circolare, è possibile scegliere una discesa verticale e/o laterale.

Ogni elemento ha il proprio codice; pertanto il cliente, combinandoli a suo piacimento, configurerà la lampada che meglio si adatta alle sue esigenze.

Il montaggio e l'installazione sono molto semplici.

Con **MultiCanopy** aumentiamo in modo esponenziale il numero di opzioni disponibili.

EN

The **MultiCanopy** system makes it possible to create many functional and decorative solutions by combining the products and the different canopies.

With it, luminaires with 3 and 5 lights can be created, with either elongated bases or a circular base. In the case of the circular base, a straight and/or side drop can be chosen.

Each element has its own code; therefore, by combining them as they wish, the customer will configure the luminaire that best suits their needs.

Assembly and installation are very straightforward. With **MultiCanopy**, we exponentially increase the number of available options.

DE

Das **MultiCanopy**-System ermöglicht die Gestaltung vieler funktionaler und dekorativer Lösungen durch die Kombination der Produkte und der verschiedenen Baldachine.

Damit lassen sich Leuchten mit 3 und 5 Lichtquellen erstellen – mit länglichen Basen oder mit runder Basis. Bei der runden Basis kann zwischen geradem und/oder seitlichem Abhang gewählt werden.

Jedes Element hat seinen eigenen Code. Daher kann der Kunde, indem er die Komponenten nach Belieben kombiniert, die Leuchte konfigurieren, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt.

Montage und Installation sind sehr einfach.

Mit **MultiCanopy** erhöhen wir die Anzahl der verfügbaren Optionen exponentiell.



ES

Accesorios compatibles exclusivamente para las siguientes familias:

EN

Accessories compatible exclusively with the following families:

FR

Accessoires compatibles exclusivement avec les familles suivantes :

IT


Accessori compatibili esclusivamente con le seguenti famiglie:

DE

Zubehör, das ausschließlich mit den folgenden Produktfamilien kompatibel ist:

**Aspen, Aura, Corvus, Custo, Doris, Duo, Evelyn, Evens, Jarvis, Kira, Lineo, Lux, Maui, Mirta, Pamela, Parma, Pipe, Pipe Slim, Stilo, Tiga, Turkana, Vivian, Zoom.**

# Easy Link



ES

Diseña, configura y pide Easy Link en pocos pasos. Easy Link nace para resolver una necesidad muy concreta: crear soluciones de iluminación versátiles en espacios donde la instalación eléctrica es limitada o no está situada donde nos gustaría. Su enfoque modular permite desarrollar composiciones únicas combinando bases de conexión, perfiles, curvas, accesorios y luminarias, adaptándose a cada proyecto con total libertad.

Para que ese proceso sea todavía más sencillo, presentamos el **Configurador Easy Link**: una herramienta pensada para proyectar de forma ágil, visualizar la composición y definir con precisión todos los componentes necesarios. El configurador guía la elección de bases, longitudes de perfil, curvas y accesorios, ayudando a construir el sistema paso a paso y asegurando que cada solución sea completa, coherente y fácil de instalar. Con el configurador, pasar de la idea al pedido es más rápido y seguro: tendrás una propuesta clara y una selección completa de referencias para presupuestar y solicitar el sistema con confianza, reduciendo dudas, tiempos y posibles errores. Disponemos de un dossier donde podrás encontrar mucha más información sobre nuestro sistema modular. Pregúntanos por él!

FR

Concevez, configurez et commandez Easy Link en quelques étapes. Easy Link est né pour répondre à un besoin très concret : créer des solutions d'éclairage polyvalentes dans des espaces où l'installation électrique est limitée ou n'est pas située là où nous le souhaiterions. Son approche modulaire permet de développer des compositions uniques en combinant bases de connexion, profils, courbes, accessoires et luminaires, en s'adaptant à chaque projet en toute liberté.

Pour rendre ce processus encore plus simple, nous présentons le **Configurateur Easy Link** : un outil pensé pour concevoir rapidement, visualiser la composition et définir avec précision tous les composants nécessaires. Le configurateur guide le choix des bases, des longueurs de profils, des courbes et des accessoires, aidant à construire le système étape par étape et garantissant que chaque solution soit complète, cohérente et facile à installer. Avec le configurateur, passer de l'idée à la commande est plus rapide et plus sûr : vous disposerez d'une proposition claire et d'une sélection complète de références pour chiffrer et commander le système en toute confiance, en réduisant les doutes, les délais et les erreurs potentielles. Nous disposons d'un dossier dans lequel vous trouverez beaucoup plus d'informations sur notre système modulaire. Demandez-le-nous !

DE

Easy Link in wenigen Schritten entwerfen, konfigurieren und bestellen. Easy Link wurde entwickelt, um ein ganz konkretes Bedürfnis zu lösen: vielseitige Beleuchtungslösungen in Bereichen zu realisieren, in denen die Elektroinstallation begrenzt ist oder sich nicht dort befindet, wo wir sie gerne hätten. Dank seines modularen Ansatzes lassen sich einzigartige Kompositionen erstellen, indem Anschlussbasen, Profile, Kurven, Zubehör und Leuchten kombiniert werden – mit maximaler Freiheit für jedes Projekt.

Um diesen Prozess noch einfacher zu machen, präsentieren wir den **Easy Link Konfigurator**: ein Tool, das für eine schnelle Planung, die Visualisierung der Komposition und die präzise Definition aller benötigten Komponenten entwickelt wurde. Der Konfigurator führt durch die Auswahl von Basen, Profillängen, Kurven und Zubehör, hilft dabei, das System Schritt für Schritt aufzubauen, und stellt sicher, dass jede Lösung vollständig, stimmig und einfach zu installieren ist. Mit dem Konfigurator wird der Weg von der Idee zur Bestellung schneller und sicherer: Sie erhalten einen klaren Vorschlag sowie eine vollständige Auswahl an Referenzen, um das System zuverlässig zu kalkulieren und zu bestellen – und reduzieren dabei Rückfragen, Zeitaufwand und mögliche Fehler. Wir haben ein Dossier, in dem Sie viele weitere Informationen zu unserem modularen System finden. Fragen Sie uns danach!

EN


Design, configure and order Easy Link in just a few steps. Easy Link was created to meet a very specific need: to develop versatile lighting solutions in spaces where the electrical installation is limited or not located where we would like it to be. Its modular approach allows you to create unique compositions by combining connection bases, profiles, curves, accessories and luminaires, adapting to each project with complete freedom.

To make this process even easier, we present the **Easy Link Configurator**: a tool designed for fast planning, visualizing the composition and precisely defining all the components required. The configurator guides you in selecting bases, profile lengths, curves and accessories, helping you build the system step by step and ensuring each solution is complete, coherent and easy to install. With the configurator, moving from idea to order is faster and safer: you'll have a clear proposal and a complete selection of references to quote and request the system with confidence, reducing doubts, lead times and potential errors. We have a dossier where you can find much more information about our modular system. Ask us for it!

IT

Progetta, configura e ordina Easy Link in pochi passaggi. Easy Link nasce per rispondere a un'esigenza molto concreta: creare soluzioni di illuminazione versatili in spazi in cui l'impianto elettrico è limitato o non si trova dove vorremmo. Il suo approccio modulare permette di realizzare composizioni uniche combinando basi di connessione, profili, curve, accessori e apparecchi di illuminazione, adattandosi a ogni progetto con totale libertà.

Per rendere questo processo ancora più semplice, presentiamo il **Configuratore Easy Link**: uno strumento pensato per progettare in modo rapido, visualizzare la composizione e definire con precisione tutti i componenti necessari. Il configuratore guida nella scelta delle basi, delle lunghezze dei profili, delle curve e degli accessori, aiutando a costruire il sistema passo dopo passo e assicurando che ogni soluzione sia completa, coerente e facile da installare. Con il configuratore, passare dall'idea all'ordine è più rapido e sicuro: avrai una proposta chiara e una selezione completa di codici/articoli per preventivare e richiedere il sistema con fiducia, riducendo dubbi, tempi e possibili errori. Disponiamo di un dossier dove potrai trovare molte più informazioni sul nostro sistema modulare. Chiedicelo!



# Delivery ASAP? Yes We can!



ES

¿Necesitas tu mercancía rápido?  
¡No hay problema! Disponemos de stock de *casi* todos nuestros productos, así que una vez recibamos tu pedido, lo tendrás en 3-5 días.

EN

Do you need your goods quickly?  
No problem! We have stock of *almost* all our products, so once we receive your order, you will have it within 6-10 days.

FR

Vous avez besoin de votre **marchandise rapidement**?  
Aucun problème ! Nous avons *presque* tous nos produits, donc une fois votre commande reçue, vous la recevrez sous 6 à 10 jours.

IT

Hai bisogno della tua merce **rapidamente**?  
Nessun problema! Abbiamo stock di *quasi* tutti i nostri prodotti, quindi una volta ricevuto il tuo ordine, lo avrai in 6-10 giorni.

DE

Benötigen Sie Ihre Ware schnell?  
Kein Problem! Wir haben *nahezu* alle unsere Produkte auf Lager, sodass Sie Ihre Bestellung 6-10 Tage nach Eingang erhalten.

# Can we fix it? Yes You can!



ES

La presencia de este icono indica que el producto puede ser reparado (por personal técnico cualificado).

EN

The presence of this icon indicates that the product can be repaired (by qualified technical personnel).

FR

La présence de cette icône indique que le produit peut être réparé (par du personnel technique qualifié).

IT

La presenza di questa icona indica che il prodotto può essere riparato (da personale tecnico qualificato).

DE

Das Vorhandensein dieses Symbols weist darauf hin, dass das Produkt repariert werden kann (durch qualifiziertes Fachpersonal).

# MultiPack



ES

Para reducir nuestra huella de carbono y optimizar nuestra logística, todo producto que marcamos con este logo, lo enviamos en varios bultos. La optimización de nuestros embalajes genera un menor impacto ambiental emitiendo menos CO2 y residuos a reciclar.

Los productos **MULTI PACK**, se piden como un código único pero la entrega la hacemos en dos o tres bultos. Se han diseñado para que su instalación sea fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones.

IT

Per ridurre l'impronta di carbonio e ottimizzare la logistica, ogni prodotto contrassegnato da questo logo viene spedito in più confezioni. L'ottimizzazione dei nostri imballaggi genera un minore impatto ambientale grazie a una minore emissione di CO2 e a una minore quantità di rifiuti da riciclare.

I prodotti **MULTI PACK** vengono ordinati con un unico codice ma consegnati in due o tre colli. Il montaggio é facile, basta seguire le istruzioni.

EN

To reduce our carbon footprint and optimize our logistics, every product we mark with this logo is shipped in multiple packages. The optimization of our packaging generates a lower environmental impact by emitting less CO2 and less waste to be recycled.

**MULTI PACK** products are ordered as a single code but delivered in two or three packages. They are designed for easy assembly, just follow the instructions.

FR

Afin de réduire notre empreinte carbone et d'optimiser notre logistique, chaque produit que nous marquons de ce logo est expédié en plusieurs colis. L'optimisation de nos emballages génère un impact environnemental moindre en émettant moins de CO2 et moins de déchets à recycler.


Les produits **MULTI PACK** sont commandés en une seule référence mais livrés en deux ou trois colis. Ils sont conçus pour une installation facile, il suffit de suivre les instructions indiquées.

DE

Um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern und unsere Logistik zu optimieren, wird jedes Produkt, das wir mit diesem Logo kennzeichnen, in mehreren Packungen versandt. Die Optimierung unserer Verpackungen führt zu einer geringeren Umweltbelastung, da weniger CO2 ausgestoßen wird und weniger Abfall recycelt werden muss.

**MULTIPACK**-Produkte werden mit einem einzigen Code bestellt, aber in zwei oder drei Verpackungen geliefert. Sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu montieren sind, folgen Sie einfach den Anweisungen.

# Slide Switch K selector



ES

En muchos artículos con led integrado, hemos añadido un selector para que antes de la instalación de la luminaria, se pueda seleccionar la **temperatura de grados Kelvin**.

Con este pequeño interruptor, todos ganamos en eficiencia y disponibilidad.

EN

In many products with integrated LEDs, we have added a selector so that before the installation of the luminaire, you can select the **Kelvin temperature**.

With this small switch, we all gain in efficiency and availability.

FR

Sur de nombreux produits intégrant des LED, nous avons ajouté un sélecteur permettant de choisir la **température Kelvin** avant l'installation du luminaire.

Grâce à ce petit commutateur, nous gagnons tous en efficacité et en disponibilité.

IT

Su molti prodotti con LED integrato, abbiamo aggiunto un selettore che consente di selezionare la **temperatura Kelvin** prima dell'installazione del prodotto.

Con questo piccolo interruttore, guadagniamo tutti in efficienza e disponibilità.

DE

Bei vielen Produkten mit integrierten LEDs haben wir einen Wahlschalter eingebaut, mit dem Sie vor der Installation der Leuchte die **Kelvin-Temperatur** auswählen können.

Mit diesem kleinen Schalter gewinnen wir alle an Effizienz und Verfügbarkeit.

## 5 Years Warranty

ES

Nuestra premisa es ofrecer la mejor relación calidad / precio / servicio. En lo que respecta a la calidad, nuestros productos se desarrollan teniendo en cuenta su durabilidad, eficiencia y reparabilidad.

Usamos sólo componentes de primeras marcas y esto nos da mucha tranquilidad. Por esta razón, en este nuevo catálogo ofrecemos **5 años de garantía** en las fuentes de alimentación, diodos y PCB's.

FR

Notre principe est d'offrir le meilleur rapport qualité/prix/service. En termes de qualité, nos produits sont conçus dans un souci de durabilité, d'efficacité et de réparabilité.

Nous n'utilisons que des composants de marque supérieure, ce qui nous procure une grande tranquillité. C'est pourquoi, dans ce nouveau catalogue, nous offrons une **garantie de 5 ans** sur les alimentations, les diodes et les PCB.

DE

Unsere Prämisse ist es, das beste Verhältnis zwischen Qualität, Preis und Service zu bieten. Was die Qualität betrifft, so werden unsere Produkte mit Blick auf Langlebigkeit, Effizienz und Reparierbarkeit entwickelt.

Wir verwenden nur Komponenten von Spitzenmarken, was uns eine große Sicherheit gibt. Aus diesem Grund bieten wir in diesem neuen Katalog eine **5-Jahres-Garantie** auf Netzteile, Dioden und Leiterplatten.

EN

Our premise is to offer the best quality / price / service ratio. In terms of quality, our products are developed with durability, efficiency and reparability in mind.

We use only top brand components, and this gives us a lot of peace of mind. For this reason, in this new catalogue we offer **5 years warranty** on power supplies, diodes and PCBs.

IT

La nostra premessa è quella di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo/ servizio. I nostri prodotti sono sviluppati tenendo conto durabilità, efficienza e riparabilità.

Utilizziamo solo componenti delle migliori marche e questo ci dà molta tranquillità. Per questo motivo, in questo nuovo catalogo offriamo una **garanzia di 5 anni** su alimentatori, diodi e PCB.

EASYLINK



**EASY LINK SYSTEM**  
pag. 24  
**UPGRADE**



Collections · Colecciones




**CORVUS**  
pag. 110  
**UPG NEW**



**DORIS**  
pag. 36  
**UPG NEW**



**ECLIPSE**  
pag. 60  
**NEW**



**GINA**  
pag. 114  
**UPG NEW**



**HALO**  
pag. 42  
**UPGRADE**




**INVISIBLE**  
pag. 140



**KIRA**  
pag. 88  
**NEW**



**LINEO**  
pag. 68  
**NEW**



**LUX**  
pag. 136  
**UPGRADE**



**MAUI**  
pag. 62  
**UPG NEW**



**MIRTA**  
pag. 84  
**UPG NEW**



**PAMELA**  
pag. 100  
**UPG NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**PIPE**  
pag. 126  
**UPG NEW**



**PIXEL**  
pag. 78  
**NEW**



**SIRA**  
pag. 74  
**NEW**



**STILO**  
pag. 94  
**UPGRADE**



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**



**TRAP**  
pag. 82  
**NEW**



**YARA**  
pag. 56  
**NEW**

Collections · Colecciones



**ZOOM**  
pag. 120  
**UPG NEW**

Table lamps · Sobremesas



**CLIP**  
pag. 146



**CORVUS**  
pag. 110



**GINA**  
pag. 114



**HALO**  
pag. 42



**KIRA**  
pag. 88  
**NEW**



**LAYSAN**  
pag. 151



**LUXA**  
pag. 150



**MAUI**  
pag. 62  
**UPG NEW**



**MIRTA**  
pag. 84  
**UPG NEW**



**NAOS**  
pag. 148



**PAMELA**  
pag. 100  
**UPG NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**STILO**  
pag. 94



**STROLL**  
pag. 149



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**

Floor lamps · Pies de Salón



**CLIP**  
pag. 146



**GINA**  
pag. 114



**KIRA**  
pag. 88  
**NEW**



**MAUI**  
pag. 62  
**UPG NEW**



**MIRTA**  
pag. 84  
**UPG NEW**



**NAOS**  
pag. 148



**PAMELA**  
pag. 100  
**UPG NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**STILO**  
pag. 94



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**


Pendant Lamps · Colgantes



**ALIS**  
pag. 270  
**NEW**



**ALISO**  
pag. 246  
**UPGRADE**



**ALMA**  
pag. 202  
**NEW**



**ASPEN**  
pag. 192



**AURA**  
pag. 198  
**NEW**



**CORA**  
pag. 200  
**NEW**



**CORDA**  
pag. 193



**CORVUS**  
pag. 110  
**UPG NEW**



**CUSTO**  
pag. 162  
**UPG NEW**



**DORIS**  
pag. 36  
**UPG NEW**



**DUO**  
pag. 174  
**NEW**



**ECLIPSE**  
pag. 60  
**NEW**



**EVELYN**  
pag. 178  
**UPGRADE**



**EVENS**  
pag. 196  
**UPG NEW**



**GINA**  
pag. 114  
**UPG NEW**



**GRACE**  
pag. 168  
**UPG NEW**



**HALO**  
pag. 42  
**UPGRADE**



**INVISIBLE**  
pag. 140



**ISIA**  
pag. 212  
**UPG NEW**



**JARVIS**  
pag. 180  
**UPGRADE**



**KIRA**  
pag. 88  
**NEW**



**LINEO**  
pag. 68  
**NEW**



**LISBOA**  
pag. 222  
**UPGRADE**



**LONDON**  
pag. 226  
**UPGRADE**



**LOOP**  
pag. 154  
**NEW**



**LUX**  
pag. 136  
**UPGRADE**



**MAUI**  
pag. 62  
**UPG NEW**



**MINSK**  
pag. 218  
**UPG NEW**



**MIRTA**  
pag. 84  
**UPG NEW**



**MUNICH**  
pag. 256  
**UPG NEW**



**OPORTO**  
pag. 252



**OSLO**  
pag. 166  
**NEW**



**PAMELA**  
pag. 100  
**UPG NEW**



**PARIS**  
pag. 236  
**NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**PIPE (ACOUSTIC)**  
pag. 126

Pendant Lamps · Colgantes



**PIPE SLIM**  
pag. 170



**PIXEL**  
pag. 78  
**NEW**



**ROMA**  
pag. 232



**SIRA**  
pag. 74  
**NEW**



**SOUND**  
pag. 204  
**NEW**



**STILO**  
pag. 94  
**UPGRADE**



**TECH**  
pag. 278  
**UPG NEW**



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**



**TOTEM**  
pag. 182  
**NEW**



**TRAP**  
pag. 82  
**NEW**



**TURIN**  
pag. 260  
**UPG NEW**



**TURKANA**  
pag. 181  
**UPGRADE**



**VIVIAN**  
pag. 194  
**UPG NEW**



**YARA**  
pag. 56  
**NEW**



**ZOOM**  
pag. 120  
**UPG NEW**

MultiCanopy · MultiBases



**MULTICANOPY**  
pag. 206  
**NEW**

COMPATIBLE WITH | COMPATIBLE CON



Wall Lamps · Apliques



**ALBA**  
pag. 347




**ALDO**  
pag. 320  
**UPG NEW**



**ANIA**  
pag. 298



**ARTIC**  
pag. 476  
**NEW**



**BOAN**  
pag. 412  
**UPG NEW**



**BOX**  
pag. 345



**BRICK**  
pag. 312  
**UPGRADE**



**CHAMALEON**  
pag. 294  
**UPGRADE**



**COMBO**  
pag. 290



**CORVUS**  
pag. 110  
**UPG NEW**



**CUSTOM**  
pag. 288



**DANE**  
pag. 348



**DINA**  
pag. 350



**DIVA**  
pag. 334  
**UPG NEW**



**DIVINO**  
pag. 337  
**NEW**



**DORIS**  
pag. 36  
**UPG NEW**



**DUNE**  
pag. 346



**DUSTIN**  
pag. 343



**ECLIPSE**  
pag. 60  
**NEW**



**FOSCA**  
pag. 304  
**UPG NEW**



**GALA**  
pag. 300  
**UPGRADE**



**GINA**  
pag. 114  
**UPG NEW**



**GLOWI**  
pag. 328  
**NEW**



**HALO**  
pag. 42  
**UPG NEW**



**ICON**  
pag. 308  
**UPG NEW**



**ISIA**  
pag. 323



**KENDO**  
pag. 316  
**UPG NEW**



**KIN**  
pag. 352  
**UPG NEW**



**KOWA**  
pag. 324  
**UPG NEW**



**LINEO**  
pag. 68  
**NEW**



**LOIRA**  
pag. 341  
**UPGRADE**



**LUMA**  
pag. 332  
**NEW**



**LUMO**  
pag. 310  
**NEW**



**LUX**  
pag. 136



**LUXUR**  
pag. 322



**MAUI**  
pag. 62  
**UPG NEW**



**MENORCA**  
pag. 327  
**UPG NEW**



**MIRTA**  
pag. 84  
**UPG NEW**



**NEXO**  
pag. 326  
**NEW**



**OPORTO**  
pag. 252



**OXEN**  
pag. 311  
**NEW**



**PAMELA**  
pag. 100  
**UPG NEW**

Wall Lamps · Apliques



**PARIS**  
pag. 236  
**NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**PICTO**  
pag. 289



**PIPE**  
pag. 126  
**UPG NEW**



**PIXEL**  
pag. 78  
**NEW**



**ROBIN**  
pag. 299



**ROMA**  
pag. 232



**ROMEIO**  
pag. 354



**SARA**  
pag. 340  
**UPGRADE**



**SIRA**  
pag. 74  
**NEW**



**SOUND**  
pag. 296  
**NEW**



**STILO**  
pag. 94  
**UPG NEW**



**TALYA**  
pag. 330  
**NEW**



**TAVI**  
pag. 344  
**UPG NEW**



**TESLA**  
pag. 342



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**



**TOURS**  
pag. 349  
**NEW**



**TRAP**  
pag. 82  
**NEW**



**URA**  
pag. 329



**YARA**  
pag. 56  
**NEW**



**YES**  
pag. 286



**ZOOM**  
pag. 120  
**UPG NEW**

Reader Wall Lamps · Apliques de Lectura



**ARON**  
pag. 362  
**UPG NEW**



**ATRIA**  
pag. 364  
**UPG NEW**



**BOHEME**  
pag. 368  
**UPG NEW**



**CALMA**  
pag. 358



**CIO**  
pag. 360



**GINA**  
pag. 114  
**UPG NEW**



**KIN**  
pag. 352  
**UPG NEW**



**LYON**  
pag. 370



**MANAT**  
pag. 356  
**UPG NEW**



**PANAU**  
pag. 361  
**UPGRADE**



**ROMEO**  
pag. 354



**SENDA**  
pag. 359



**STILO**  
pag. 94  
**UPG NEW**



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**

Bathroom · Iluminación Baño



**ALDO**  
pag. 320  
**UPG NEW**



**ALIS**  
pag. 270  
**NEW**



**ANIA**  
pag. 298



**ARTIC**  
pag. 476  
**NEW**



**BOAN**  
pag. 412  
**UPG NEW**



**BOX**  
pag. 345



**BRANCO**  
pag. 275



**DINS**  
pag. 268  
**UPGRADE**



**DIVA**  
pag. 334  
**UPG NEW**



**DIVINO**  
pag. 337  
**NEW**



**DORIS**  
pag. 36  
**UPG NEW**



**DUNE**  
pag. 346



**DUSTIN**  
pag. 343



**GLOWI**  
pag. 328  
**NEW**



**HERA**  
pag. 395



**KENDO**  
pag. 316  
**UPG NEW**



**KIDAL**  
pag. 388  
**UPG NEW**



**KOWA**  
pag. 324  
**UPG NEW**



**KUMA**  
pag. 482  
**UPG NEW**



**LIAM**  
pag. 494



**LINEO**  
pag. 68  
**NEW**



**LOIRA**  
pag. 341  
**UPGRADE**



**LUMO**  
pag. 310  
**NEW**



**MADISON**  
pag. 265



**MAUI**  
pag. 62  
**UPG NEW**



**MENORCA**  
pag. 327  
**UPG NEW**



**MOON**  
pag. 266  
**UPGRADE**



**NEXO**  
pag. 326  
**NEW**



**NEXUS**  
pag. 484  
**UPG NEW**



**NOEL**  
pag. 493  
**NEW**



**NORK**  
pag. 395



**NOX**  
pag. 466  
**NEW**



**OXEN**  
pag. 311  
**NEW**



**PARIS**  
pag. 236  
**NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**SAFE**  
pag. 384  
**UPGRADE**



**SARA**  
pag. 340  
**UPGRADE**



**SHORT**  
pag. 390  
**NEW**



**SQUARE**  
pag. 264



**TAVI**  
pag. 344  
**UPG NEW**



**TECH**  
pag. 278  
**UPG NEW**



**TESLA**  
pag. 342



**TILT**  
pag. 392  
**NEW**



**TRAP**  
pag. 82  
**NEW**



**URA**  
pag. 329



**VANDUO**  
pag. 274



**VELT**  
pag. 395



**YES**  
pag. 286

Ceiling lamps · Iluminación de techo



**ALIS**  
pag. 270  
**NEW**



**ALISO**  
pag. 246  
**UPG NEW**



**ANIA**  
pag. 276



**ARTIC**  
pag. 476  
**NEW**



**BRANCO**  
pag. 275



**CORA**  
pag. 244  
**NEW**



**CORVUS**  
pag. 110  
**UPG NEW**



**DINS**  
pag. 268  
**UPGRADE**



**DORIS**  
pag. 36  
**UPG NEW**



**ECLIPSE**  
pag. 60  
**NEW**



**GINA**  
pag. 114  
**UPG NEW**



**GRACE**  
pag. 250  
**UPG NEW**



**INVISIBLE**  
pag. 140



**ISIA**  
pag. 212  
**UPG NEW**



**ISIA PRO**  
pag. 216  
**UPG NEW**



**KIRA**  
pag. 88  
**NEW**



**KOE**  
pag. 240  
**UPG NEW**



**LISBOA**  
pag. 222  
**UPGRADE**



**LONDON**  
pag. 226  
**UPGRADE**



**LUX**  
pag. 136



**MADISON**  
pag. 265



**MAKO**  
pag. 282



**MINSK**  
pag. 218  
**UPG NEW**



**MOON**  
pag. 266  
**UPGRADE**



**MUNICH**  
pag. 256  
**UPG NEW**



**MUSCA**  
pag. 272  
**UPG NEW**



**OPORTO**  
pag. 252



**OSLO**  
pag. 242  
**NEW**



**PAMELA**  
pag. 100  
**UPG NEW**



**PARIS**  
pag. 236  
**NEW**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**PIPE**  
pag. 126  
**UPG NEW**



**PIXEL**  
pag. 78  
**NEW**



**ROMA**  
pag. 232



**SIRA**  
pag. 76  
**NEW**



**SOUL**  
pag. 273



**SPECTRA**  
pag. 283



**SQUARE**  
pag. 264



**TECH**  
pag. 278  
**UPG NEW**



**TIGA**  
pag. 104  
**UPG NEW**



**TRAP**  
pag. 82  
**NEW**



**TURIN**  
pag. 260  
**UPG NEW**



**VANDUO**  
pag. 274



**YARA**  
pag. 56  
**NEW**



**ZOOM**  
pag. 120  
**UPG NEW**

Recessed · Empotrables



**ANTEA**  
pag. 394



**DORO**  
pag. 394



**DOT**  
pag. 391



**EINAR**  
pag. 396



**GAMMA**  
pag. 397



**GINA**  
pag. 114  
**UPG NEW**



**HERA**  
pag. 395



**INVISIBLE**  
pag. 140



**ISIA**  
pag. 380  
**UPG NEW**



**KIDAL**  
pag. 388  
**UPG NEW**



**MIURA**  
pag. 404



**MOVE**  
pag. 386  
**UPG NEW**



**MUSCA**  
pag. 393  
**UPG NEW**



**NASHIRA**  
pag. 512  
**UPG NEW**



**NORK**  
pag. 395



**NURA**  
pag. 405  
**NEW**



**ORION**  
pag. 402  
**UPGRADE**



**PARMA**  
pag. 46  
**UPG NEW**



**PIPE**  
pag. 126  
**UPG NEW**



**REGAL**  
pag. 404



**SAFE**  
pag. 384  
**UPGRADE**



**SHORT**  
pag. 390  
**NEW**



**SIGN LINE**  
pag. 400  
**NEW**



**SIGN OVAL**  
pag. 400  
**NEW**



**SIGN SQUARE**  
pag. 400  
**NEW**



**SOLIS**  
pag. 405  
**NEW**



**SPECTRA**  
pag. 385



**SPICA**  
pag. 511  
**UPG NEW**



**TECH**  
pag. 382  
**UPG NEW**



**THRILLER**  
pag. 403



**TILT**  
pag. 392  
**NEW**



**VELT**  
pag. 395



**VIRGO**  
pag. 404



**WINKA**  
pag. 396












**YOTA**  
pag. 397



**ZOOM**  
pag. 120  
**UPG NEW**
















Step Light

					
<b>MIURA</b> pag. 404	<b>NASHIRA</b> pag. 512 <b>UPG NEW</b>	<b>NURA</b> pag. 405 <b>NEW</b>	<b>ORION</b> pag. 402 <b>UPGRADE</b>	<b>REGAL</b> pag. 404	<b>SIGN LINE</b> pag. 400 <b>NEW</b>
					
<b>SIGN OVAL</b> pag. 400 <b>NEW</b>	<b>SIGN SQUARE</b> pag. 400 <b>NEW</b>	<b>SOLIS</b> pag. 405 <b>NEW</b>	<b>SPICA</b> pag. 511 <b>UPG NEW</b>	<b>THRILLER</b> pag. 403	<b>VIRGO</b> pag. 404

Track · Carril

				
<b>TRACK ACCESSORIES</b> pag. 372 <b>UPGRADE</b>	<b>GINA</b> pag. 374 <b>UPG NEW</b>	<b>ISQUIA</b> pag. 376	<b>PIPE</b> pag. 376 <b>UPG NEW</b>	<b>ZOOM</b> pag. 374 <b>UPG NEW</b>

Mirrors · Espejos

					
<b>ADRIANA</b> pag. 424	<b>AMANZI</b> pag. 440	<b>BARI</b> pag. 414 <b>UPGRADE</b>	<b>BOAN</b> pag. 412 <b>UPG NEW</b>	<b>CANET</b> pag. 442 <b>NEW</b>	<b>CLAIR</b> pag. 422 <b>UPGRADE</b>
					
<b>DANIELA</b> pag. 426 <b>UPGRADE</b>	<b>DOUBLE</b> pag. 444 <b>NEW</b>	<b>ESTELA</b> pag. 436 <b>UPGRADE</b>	<b>GIORGIA</b> pag. 430 <b>UPGRADE</b>	<b>ONIX</b> pag. 434	<b>PETRA</b> pag. 418
					
<b>SHELF</b> pag. 446 <b>NEW</b>	<b>SUNSET</b> pag. 420 <b>NEW</b>	<b>VERONA</b> pag. 448 <b>NEW</b>			

Bollards Lighting · Balizas



**ADHARA**  
pag. 459



**BRISK**  
pag. 456



**LIX**  
pag. 461  
**NEW**



**NYRA**  
pag. 460  
**NEW**



**PERSEO**  
pag. 452



**ZEN**  
pag. 458

Wall Lighting · Iluminación de pared



**AKA**  
pag. 503  
**UPGRADE**



**ANIA**  
pag. 464



**ARTIC**  
pag. 476  
**NEW**



**AYSEL**  
pag. 495



**BRISK**  
pag. 456



**CALA**  
pag. 504



**COMBO**  
pag. 508



**CORVUS**  
pag. 505  
**UPG NEW**



**CUBE**  
pag. 487



**DRACO**  
pag. 492



**ECLIPSE**  
pag. 472  
**NEW**



**GAIA**  
pag. 474  
**NEW**



**GLOWI**  
pag. 501  
**NEW**



**HAMAL**  
pag. 473



**KANSAS**  
pag. 502



**KENDO**  
pag. 496  
**UPG NEW**



**KOWA**  
pag. 506  
**UPG NEW**



**LIAM**  
pag. 494



**LUMO**  
pag. 491  
**NEW**



**NASHIRA**  
pag. 512  
**UPG NEW**



**NEXO**  
pag. 500  
**NEW**



**NOEL**  
pag. 493  
**NEW**



**NORI**  
pag. 480



**NOX**  
pag. 466  
**NEW**



**OXEN**  
pag. 490  
**NEW**



**PERSEO**  
pag. 452



**PIXEL**  
pag. 470  
**NEW**



**SEIREN**  
pag. 478  
**UPG NEW**



**SPICA**  
pag. 511  
**UPG NEW**



**TOURS**  
pag. 488  
**NEW**



**TRAP**  
pag. 471  
**NEW**



**YES**  
pag. 486



**ZEN**  
pag. 458

Pickets · Piquetas



**NOX**  
pag. 466  
**NEW**



**SEIREN**  
pag. 478  
**UPG NEW**



**SHEDIR**  
pag. 462



**SKAT**  
pag. 463

Surface Lighting · Iluminación de superficie



**AKA**  
pag. 503  
**UPGRADE**



**ANIA**  
pag. 464



**ARTIC**  
pag. 476  
**NEW**



**BRANCO**  
pag. 275



**ECLIPSE**  
pag. 472  
**NEW**



**GAIA**  
pag. 474  
**NEW**



**HAMAL**  
pag. 473



**KUMA**  
pag. 482  
**UPG NEW**



**MADISON**  
pag. 483



**NEXUS**  
pag. 484  
**UPG NEW**



**NORI**  
pag. 480



**NOX**  
pag. 466  
**NEW**



**PERSEO**  
pag. 452



**PIXEL**  
pag. 470  
**NEW**



**SEIREN**  
pag. 478  
**UPG NEW**



**SQUARE**  
pag. 485



**TRAP**  
pag. 471  
**NEW**



**VANDUO**  
pag. 274



**YES**  
pag. 486

Recessed Lighting · Iluminación empotrada



**INDUS**  
pag. 510



**NASHIRA**  
pag. 512  
**UPG NEW**



**NEMO**  
pag. 518



**NURA**  
pag. 514  
**NEW**



**ORION**  
pag. 516  
**UPGRADE**



**SOLIS**  
pag. 515  
**NEW**



**SPICA**  
pag. 511  
**UPG NEW**



**VIRGO**  
pag. 517



Accesorios | Accesorios pag. 520-533



Finishes | Acabados pag. 520



Bulbs | Bombillas pag. 521



Casambi pag. 522



Remote Control & Receiver | Mando a Distancia & Receptor pag. 523



Motion Sensor | Sensor de Movimiento pag. 526



Emergency Kit | Kit de Emergencia pag. 526



Wall Dimmer | Wall dimmer | Regulador de Pared pag. 527



Prismatic diffuser | Difusor prismático pag. 527



Acoustic Panel | Panel Acústico pag. 530




CREE - IK - IP Information pag. 531



Symbology | Simbología pag. 532

## A - Z

NAME INDEX | INDICE POR NOMBRES pag. 534



## EASY LINK SYSTEM

**ACB**  
Your *lighting* company

# EASY LINK SYSTEM

UPGRADE

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



Easy Link: sistema modular para crear composiciones personalizadas desde una única toma de luz (techo, pared o suspensión). Con el Configurador Easy Link diseñas paso a paso y obtienes el listado completo de componentes para presupuestar y pedir con precisión. ¿Quieres el dossier? ¡Pregúntanos!

EN

Easy Link: a modular system for creating custom compositions from a single light point (ceiling, wall, or pendant). With the Easy Link Configurator, you design step by step and get the complete list of components to quote and order accurately. Want the brochure? Ask us!

FR


Easy Link : un système modulaire pour créer des compositions personnalisées à partir d'un seul point lumineux (plafond, mur ou suspension). Avec le Configurateur Easy Link, vous concevez pas à pas et obtenez la liste complète des composants pour établir un devis et commander avec précision. Vous voulez le dossier ? Demandez-nous !

DE

Easy Link: ein modulares System zur Erstellung individueller Kompositionen mit nur einem Lichtauslass (Decke, Wand oder Pendelleuchte). Mit dem Easy Link Konfigurator planen Sie Schritt für Schritt und erhalten die vollständige Komponentenliste für eine präzise Angebotserstellung und Bestellung. Möchten Sie die Broschüre? Fragen Sie uns!






IT

Easy Link: un sistema modulare per creare composizioni personalizzate a partire da un unico punto luce (soffitto, parete o sospensione). Con il Configuratore Easy Link progetti passo dopo passo e ottieni l'elenco completo dei componenti per preventivare e ordinare con precisione. Vuoi il dossier? Chiedicelo!



# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



EASY LINK SYSTEM

# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



EASY LINK SYSTEM



# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



EASY LINK SYSTEM



# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



EASY LINK SYSTEM



# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



6037 RAL

EASY LINK SYSTEM

# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*



EASY LINK SYSTEM



# EASY LINK SYSTEM

Do you want to PLAY?  
*let's go to the configurator!*






EASY LINK SYSTEM

EASY LINK SYSTEM ACCESSORIES | ACCESORIOS SISTEMA EASY LINK  
JOINT ACCESSORIES | ACCESORIOS DE UNIÓN







EASY LINK SYSTEM



<p><b>END CAP   TAPA FINAL</b></p> <p><b>1</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002140B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002140N</p>	<p><b>"L" CONNECTOR 90°   CONECTOR "L" 90°</b></p> <p><b>2</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002141B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002141N</p>	<p><b>JOINT   EMPALME</b></p> <p><b>3</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002142B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002142N</p>
<p><b>"L" CONNECTOR 120°   CONECTOR "L" 120°</b></p> <p><b>4</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002147B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002147N</p>	<p><b>"T" CONNECTOR 90°   CONECTOR "T" 90°</b></p> <p><b>5</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002144B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002144N</p>	<p><b>"Y" CONNECTOR 120°   CONECTOR "Y" 120°</b></p> <p><b>6</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002143B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002143N</p>
<p><b>"X" CONNECTOR   CONECTOR "X"</b></p> <p><b>7</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002145B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002145N</p>	<p><b>COVER CAP   TAPA EMBELLECEDORA</b></p> <p><b>8</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002146B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002146N</p>	<p><b>EXTENSION   EXTENSIÓN</b></p> <p><b>9</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> 1TUB0033B  <input checked="" type="checkbox"/> 1TUB0033N</p>
<p><b>INSTALLATION PLATE   PLETINA DE INSTALACIÓN</b></p> <p><b>10</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002344B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002344N</p>	<p><b>COVER CAP WITH EXIT - TAPA EMBELLECEDORA CON SALIDA</b></p> <p><b>11</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002341B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002341N</p>	<p><b>"L" JOINT CEILING-WALL   UNIÓN "L" TECHO-PARED</b></p> <p><b>12</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002340B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002340N</p>
<p><b>KIT BASE PARMA   KIT BASE PARMA</b></p> <p><b>NEW</b></p> <p><b>13</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002180B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002180N</p>	<p><b>PENDANT KIT E27   KIT SUSPENSIÓN E27</b></p> <p><b>14</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002085B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002085N</p>	<p><b>KIT E27 WALL/CEILING   KIT E27 APLIQUE /PLAFÓN</b></p> <p><b>15</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002480B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002480N</p>
<p><b>INTERNAL JOINTING PROFILES   UNIÓN INTERNA PERFILES</b></p> <p><b>NEW</b></p> <p><b>16</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002345B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002345N</p>	<p><b>END CAP PROFILES   TAPA FINAL PERFILES</b></p> <p><b>NEW</b></p> <p><b>17</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002347B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002347N</p>	<p><b>VERTICAL JOINTING CONNECTORS   UNIÓN VERTICAL CONECTORES</b></p> <p><b>NEW</b></p> <p><b>18</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002348B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002348N</p>
<p><b>PROFILE FIXING TO WALL   FIJACIÓN PERFILES A PARED</b></p> <p><b>19</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002343B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002343N</p>	<p><b>DECORATIVE ELEMENT WITH SWITCH EMBELLECEDOR CON INTERRUPTOR</b></p> <p><b>NEW</b></p> <p><b>20</b></p> <p><b>CODE</b>  <input type="checkbox"/> K1002148B  <input checked="" type="checkbox"/> K1002148N</p>	




<b>PENDANT KIT INTERNAL JOINTING PROFILES</b> <b>KIT SUSPENSIÓN UNIÓN INTERNA PERFILES</b>		<b>ELECTRIFIED PENDANT KIT (ON/OFF - DALI)</b> <b>KIT DE SUSPENSIÓN ELECTRIFICADO (ON/OFF - DALI)</b>		<b>PENDANT KIT   KIT DE SUSPENSIÓN</b>	
<b>21</b>		<b>CODE</b> <input type="checkbox"/> K1002346B <input checked="" type="checkbox"/> K1002346N		<b>CODE</b> <input type="checkbox"/> K1002040B <input checked="" type="checkbox"/> K1002040N <input type="checkbox"/> K1002040BDP <input checked="" type="checkbox"/> K1002040NDP	
	<b>NEW</b>				

**STRAIGHT PROFILE | PERFIL RECTO**



<b>24</b>	<input type="radio"/> K1002242B <input checked="" type="radio"/> K1002242N		
	<b>CODE</b>		
<b>25</b>	<input type="radio"/> K1002240B <input checked="" type="radio"/> K1002240N		
	<b>CODE</b>		
<b>26</b>	<input type="radio"/> K1002241B <input checked="" type="radio"/> K1002241N		
	<b>CODE</b>		

**CURVE PROFILE | PERFIL CURVO**

<b>27</b>	<input type="radio"/> K1002243B <input checked="" type="radio"/> K1002243N		<b>28</b>	<input type="radio"/> K1002244B <input checked="" type="radio"/> K1002244N	
	<b>CODE</b>			<b>CODE</b>	

<b>CONNECTOR   CONECTOR</b> <b>(INTERCONNECTION   INTERCONEXIÓN)</b> <b>ON/OFF &amp; DALI</b>		<b>CONNECTION SYSTEM   SISTEMA CONEXIÓN</b> <b>(3 POLES)</b> <b>ON/OFF MAIN CONNECTION   CONEXIÓN A RED</b>		<b>CONNECTION SYSTEM   SISTEMA CONEXIÓN</b> <b>(5 POLES)</b> <b>DALI MAIN CONNECTION   CONEXIÓN A RED</b>	
<b>29</b>		<b>30</b>		<b>31</b>	
	<b>CODE</b> 6CON005		<b>CODE</b> 86PLE0001		<b>CODE</b> 86PLE0002

**WIRING | CABLEADO**

<b>32</b>		<b>ON/OFF (3 poles   3 polos)</b>		<b>33</b>		<b>DALI (5 poles   5 polos)</b>	
		<b>PROFILE   PERFIL</b>	<b>CODE</b>			<b>PROFILE   PERFIL</b>	<b>CODE</b>
		<b>24</b> L550mm K2005040N	<b>24</b> L550mm K2005041N				
		<b>25</b> L850mm K2005140N	<b>25</b> L850mm K2005141N				
		<b>26-27</b> L1250mm K2005240N	<b>26-27</b> L1250mm K2005241N				
<b>28</b> L2250mm K2005340N	<b>28</b> L2250mm K2005341N						

EASY LINK SYSTEM

**ACB**  
Your *lighting* company



COLLECTIONS · COLECCIONES

TABLE LAMPS · SOBREMESAS

FLOOR LAMPS · PIES DE SALÓN

# DORIS




UPG NEW



## FAMILY



Wall  
Aplique




NEW

Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón



NEW

Pendant lamp  
Colgante



### Glass | Tulipas



NEW  
Amber  
Ámbar



NEW  
Transparent  
Transparente



NEW  
Smoked  
Fumé



Opal  
Opal

### Base · fixture body | Base · estructura



Textured black  
Negro texturado



Antique gold  
Oro viejo



COLLECTIONS | COLECCIONES









## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

### 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

#### Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
	A3820080OVSP
	A3820080NSP

#### Wall | Ceiling 4 Lights NEW

FINISH	ON/OFF
	A3820180OVSP
	A3820180NSP

#### Pendant Lamp 1 Light NEW

FINISH	ON/OFF
	C3820480OVSP
	C3820480NSP

#### Pendant Lamp 8 Lights

FINISH	ON/OFF
	C3820580OVSP
	C3820580NSP

Additional pipe included. | Tija adicional incluida.  
400mm

#### Pendant Lamp XL 20 Lights

FINISH	ON/OFF
	C3820680OVSP
	C3820680NSP

#### Recessed Base Kit

FINISH	ON/OFF
	K1002045N

FINISH | ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IK00 G9 LED

LED BULBS  
Pag. 521

METAL | METAL

### 2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

Ømax. 19mm  
max.100mm OPAL  
max.52mm DECORATED

Ø120 mm



Opal | Opal

K0014040OP



NEW

Amber | Ámbar

K0014040AB



NEW

Transparent | Transparente

K0014040T



NEW

Smoked | Fumé

K0014040FU

# HALO


UPGRADE



FAMILY



Wall Lamp  
Aplique



UPGRADE  
Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



Base · fixture body | Base · estructura



Textured black  
Negro texturado



Technical gold  
Oro técnico












	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall	■	5W	370	2700 - 3000	⊕	A3815170O	A3815170ODT	A3815170ODP
	■					A3815170N	A3815170NDT	A3815170NDP
Table Lamp	■	5W	370	2700 - 3000	□	S3815170O	✗	✗
	■					S3815170N	✗	✗
Pendant Lamp/1	■	5W	370	2700 - 3000	⊕	C3815171O	C3815171ODT	C3815171ODP
	■					C3815171N	C3815171NDT	C3815171NDP



MultiCanopy  
Pag. 206-209

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK00 CRI>90 MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER LED METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

# PARMA




UPG NEW



## FAMILY




Wall  
Aplique



NEW NEW


Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón




NEW



NEW



NEW



NEW

Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón



### Glass | Tulipas



NEW

Amber  
Ámbar

Ø180 mm



NEW

Frosted sanded  
Opalizado arenado

Ø180 mm



NEW

Smoked  
Fumé

Ø180 mm



Opal  
Opal

Ø150 mm Ø180 mm  
Ø300 mm Ø400 mm

### Base · fixture body | Base · estructura



Textured white  
Blanco texturado



Textured black  
Negro texturado



Matt antique gold  
Oro viejo mate

NEW



COLLECTIONS | COLECCIONES















COMBINATIONS | COMBINACIONES

EA\$Y LINK  
SYSTEM  
Pag. 24-33

STRUCTURES

GLASS

	Ø150	Ø180	Ø300	Ø400
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	X
	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	✓

Accessory for glass shades, compatible with Easy Link, suitable for all sizes and all available finishes.

Accesorio para tulipas, compatible con Easy Link, apto para todos los tamaños y todos los acabados disponibles.

Sizes | Tamaños



Finishes | Acabados




## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

### 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

#### Wall 1 Light


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	A3946182OMSP
■ MATTE BLACK	A3946182NLSP



□ IP44

#### Wall | Ceiling 1 Light


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	P3946082OMSP
■ MATTE BLACK	P3946082NLSP
□ SMOOTH MATTE WHITE	P3946082BLSP



□ IP44

#### Recessed Wall | Ceiling 1 Light NEW


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	E3946082OMSP
■ MATTE BLACK	E3946082NLSP



□ IP44

#### Wall | Ceiling 2 Lights NEW


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	P3946280OMSP
■ MATTE BLACK	P3946280NLSP



⊕ IP20

#### Pendant Lamp 1 Light


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	C3946082OMSP
■ MATTE BLACK	C3946082NLSP
□ SMOOTH MATTE WHITE	C3946082BLSP



□ IP44

#### Pendant lamp Pipe NEW

FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	C3946280OMSP
■ MATTE BLACK	C3946280NLSP




□ IP20

(\*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida. 500mm

#### Pendant Lamp 7 Lights NEW

FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	C3946580OMSP
■ MATTE BLACK	C3946580NLSP




⊕ IP20

(\*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida. 500mm

#### Pendant Lamp 2 Lights NEW

FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	C3946380OMSP
■ MATTE BLACK	C3946380NLSP




⊕ IP20

(\*) Additional pipe included. | Tija adicional incluida. 600mm

#### Pendant Lamp 5 Lights NEW


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	C3946480OMSP
■ MATTE BLACK	C3946480NLSP



⊕ IP20

#### Table Lamp 1 Light


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	S3946082OMSP
■ MATTE BLACK	S3946082NLSP



□ IP20

#### Floor Lamp 1 Light


FINISH	ON/OFF
■ MATT ANTIQUE GOLD	H3946182OMSP
■ MATTE BLACK	H3946182NLSP



□ IP20

#### Recessed Base Kit

FINISH	ON/OFF
■ MATTE BLACK	K1002045N
□ SMOOTH MATTE WHITE	K1002045B



⊕ Ø50

FINISH | ■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE ■ MATTE BLACK | NEGRO MATE LISO





□ SMOOTH MATTE WHITE | BLANCO MATE LISO

LED BULBS  
Pag. 521

IK00  E27 LED

METAL | METAL


### 2 CHOOSE THE GLASS LAMPSHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø300 mm	Ø400 mm <span style="background-color: yellow;">NEW</span>
 <span style="background-color: yellow;">NEW</span> Amber   Ámbar	X	K0011440AB	X	X
 <span style="background-color: yellow;">NEW</span> Frosted sanded   Opalizado arenado	X	K0011440OP	X	X
 <span style="background-color: yellow;">NEW</span> Smoked   Fumé	X	K0011440FU	X	X
 Opal   Opal	K0011040OP	K0011140OP	K0011240OP	K0011340OP


# YARA

FAMILY


NEW



Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón



Pendant lamp  
Colgante



Glass shades | Pantallas cristal



Amber  
Ámbar



Smoked  
Fumé

Finish | Acabados



Textured black  
Negro texturado







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
Wall   Ceiling	Ø250 mm								
		9.5W	855	2700		A4012090AB			
						A4012090FU			
	Wall   Ceiling	Ø350 mm							
		14.5W	1315	2700		A4012190AB			
						A4012190FU			
Pendant Lamp		Ø250 mm							
		9.5W	855	2700		C4012090AB			
						C4012090FU			
	Pendant Lamp	Ø350 mm							
		14.5W	1315	2700		C4012190AB			
						C4012190FU			

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | TEXTURED BLACK - AMBER | NEGRO TEXTURADO - ÁMBAR TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IP20 IK00 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# ECLIPSE

FAMILY




NEW



Wall  
Aplique



Plafón  
Ceiling




Pendant lamp  
Colgante





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH	
Wall   Ceiling 	■ ■	10W	105	2700	IP65		A4029090N	✗	
Pendant Lamp 	■ ■	10W	105	2700	IP20		C4029090N	✗	

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IK00 CRI>90 230 Vac

 MacAdam Step53

L80B20 ≥50.000h



 LED

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# MAUI




UPG NEW



## FAMILY



Wall  
Aplique



Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón



### Glass | Tulipas



Opal  
Opal



NEW

Frosted sanded  
Opalizado arenado



NEW

Smoked  
Fumé



NEW

Amber  
Ámbar

### Base - fixture body | Base - estructura



Matt black  
Negro mate liso



Matt antique gold  
Oro viejo mate














# MAUI

## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

### 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

#### Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
■	A8163082OMSP
■	A8163082NLSP

□ IP44

#### Pendant 1 Light

FINISH	ON/OFF
■	C8163082OMSP
■	C8163082NLSP

⊕ IP20

#### Pendant 4 Lights

FINISH	ON/OFF
■	C8163182OMSP
■	C8163182NLSP

⊕ IP20

#### Recessed Base Kit

FINISH	ON/OFF
■	K1002045N

⊕ Ø50

#### Table Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
■	S8163082OMSP
■	S8163082NLSP

□ IP20

#### Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
■	H8163082OMSP
■	H8163082NLSP

□ IP20

FINISH | ■ MATT BLACK | NEGRO MATE LISO

■ MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

LED BULBS  
Pag. 521

⊗ IK00 E27 LED

METAL | METAL

COLLECTIONS | COLECCIONES

### 2 CHOOSE THE GLASS LAMP SHADE | ELIGE LA TULIPA DE CRISTAL

		Ø150 mm	Ø180 mm (*)
	Opal   Opal	 K0011040OP	 K0011140OP
	<b>NEW</b> Frosted sanded   Opalizado arenado	X	K0011440OP
	<b>NEW</b> Smoked   Fumé	X	K0011440FU
	<b>NEW</b> Amber   Ámbar	X	K0011440AB

\* Valid with all models except the wall light | Válido con todos los modelos menos el aplique


# LINEO




NEW



FAMILY



Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón



Pendant lamp  
Colgante

COLLECTIONS | COLECCIONES



Base · fixture body | Base · estructura



Textured white  
Blanco texturado



Textured black  
Negro texturado



Matt antique gold  
Oro viejo mate



LINEO




COLLECTIONS | COLECCIONES











	FINISH	IP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
	600mm	□				A4008070B	A4008070BDT		A4008070BDP	
		■	IP44	11W	1050	2700-3000	A4008070N	A4008070NDT	A4008070NDP	
		■					A4008070O	A4008070ODT	A4008070ODP	
	900 mm	□				A4008170B	A4008170BDT		A4008170BDP	
		■	IP44	16W	1530	2700-3000	A4008170N	A4008170NDT	A4008170NDP	
		■					A4008170O	A4008170ODT	A4008170ODP	
	600mm	■	IP20	11W	1050	2700-3000	C4008070N	C4008070NDT	C4008070NDP	
	1200 mm	■	IP20	22W	2100	2700-3000	C4008170N	C4008170NDT	C4008170NDP	

**HORIZONTAL PENDANT KIT | KIT COLGANTE HORIZONTAL**



X2 ■

K1030040N



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IK02 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASAMEI MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

# SIRA


NEW



FAMILY



Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón



Pendant lamp  
Colgante



Glass shades | Pantallas cristal



Amber  
Ámbar



Smoked  
Fumé

Finish | Acabados



Textured black  
Negro texturado







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
<b>Wall   Ceiling</b>									
	Ø250 mm								
						A4013090AB	✗	✗	
		9.5W	855	2700		A4013090FU	✗	✗	
	Ø350 mm								
						A4013190AB	✗	✗	
		14.5W	1315	2700		A4013190FU	✗	✗	
<b>Pendant Lamp</b>									
	Ø250 mm								
						C4013090AB	✗	✗	
		9.5W	855	2700		C4013090FU	✗	✗	
	Ø350 mm								
						C4013190AB	✗	✗	
		14.5W	1315	2700		C4013190FU	✗	✗	

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

**FINISH** | TEXTURED BLACK - AMBER | NEGRO TEXTURADO - ÁMBAR TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IP20 IK00 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# PIXEL

FAMILY




NEW



Wall  
Aplique



Plafón  
Ceiling



Pendant lamp  
Colgante





# PIXEL CUSTOM



COLLECTIONS | COLECCIONES





RAL 8004  
RAL 6010  
RAL 1016

COLLECTIONS | COLECCIONES

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH	
<b>Wall   Ceiling</b>								
	Standard	■				A4040090N		
	Ral	⊗ NCS RAL	10W	207	2700	IP65	A4040090R0000	⊗
	Custom	⊗ ■				A4040091N		
	Custom Ral	⊗ NCS RAL				A4040091R0000		
<b>Pendant Lamp</b>								
	Standard	■				C4040090N		
	Ral	⊗ NCS RAL	10W	207	2700	IP20	C4040090R0000	⊗
	Custom	⊗ ■				C4040091N		
	Custom Ral	⊗ NCS RAL				C4040091R0000		

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

⊗ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Step s3 L80B20 ≥50.000h CUSTOM ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# TRAP

FAMILY




NEW



Wall  
Aplique



Plafón  
Ceiling



Pendant lamp  
Colgante

COLLECTIONS | COLECCIONES





	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall   Ceiling 	■ □	10W	415	2700	IP65		A4041090N	✗
Pendant Lamp 	■ □	10W	415	2700	IP20		C4041090N	✗

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ □ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IK00 CRI>90 230 Vac

MacAdam Step 5

L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# MIRTA

UPG NEW



## FAMILY



Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón



Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón

COLLECTIONS | COLECCIONES



## Shades | Pantallas



NEW

Terracotta | Teja



White | Blanco




Stone | Piedra

Shades  
CUSTOM







### ASSEMBLED PRODUCT | PRODUCTO ENSAMBLADO

#### Wall | Ceiling 1 Light

	FINISH	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	A30550B
	<input type="checkbox"/>	A30550PI
	<input type="checkbox"/>	A30550TJ

#### Floor Lamp 1 Light

	FINISH	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	H3054080B
	<input type="checkbox"/>	H3054080PI
	<input type="checkbox"/>	H3054080TJ


#### Table Lamp 360mm 1 Light

	FINISH	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	S30540B
	<input type="checkbox"/>	S30540PI
	<input type="checkbox"/>	S30540TJ

#### Table Lamp 510mm 1 Light

	FINISH	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	S30541B
	<input type="checkbox"/>	S30541PI
	<input type="checkbox"/>	S30541TJ

FINISH |  WHITE | BLANCO  STONE | PIEDRA  TERRACOTTA | TEJA



LED BULBS Pag. 521  
TEXTILE - ACRYLIC | TEXTIL - ACRÍLICO

IP20 IK05 Shades  
CUSTOM

## HOW TO ORDER PENDANT LAMPS | CÓMO PEDIR COLGANTES

### 1 CHOOSE THE SUSPENSION SYSTEM | ELIGE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

#### Surface E27 Pendant Lamp

	2,5m	6m
	<input type="checkbox"/>	81CON3913B
	<input type="checkbox"/>	81CON39136B
	<input type="checkbox"/>	81CON3913N
	<input type="checkbox"/>	81CON39136N


#### E27 Pendant Lamp (without base)

	2,5m	6m
	<input type="checkbox"/>	K1013080B
	<input type="checkbox"/>	K1013180B
	<input type="checkbox"/>	K1013080N
	<input type="checkbox"/>	K1013180N

#### Recessed Base

	FINISH	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>	K1002045B
	<input type="checkbox"/>	K1002045N

FINISH |  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO




LED BULBS Pag. 521  
METAL | METAL

IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


### 2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

Ø380mm x H240mm



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5PANT305538B	5PANT305538P	5PANT305538TJ

Ø450mm x H300mm



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5PANT305545B	5PANT305545P	5PANT305545TJ



OR



+



OR



Shades Other colours available, MOQ of 10 Units | Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


FINISH |  WHITE | BLANCO  STONE | PIEDRA  TERRACOTTA | TEJA

TEXTILE | TEXTIL


# KIRA

FAMILY

NEW



Ceiling Lamp  
Plafón



Pendant lamp  
Colgante





Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón



Base · fixture body | Base · estructura



Textured black  
Negro texturado



Textured white  
Blanco texturado

Shades | Pantallas



White | Blanco

Shades  
CUSTOM














## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

### 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

#### Ceiling 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	81CON3912B
<input checked="" type="checkbox"/>	81CON3912N

#### Surface E27 Pendant Lamp

**NEW**

2,5m		6m	
<input type="checkbox"/>	81CON3913B	<input type="checkbox"/>	81CON39136B
<input checked="" type="checkbox"/>	81CON3913N	<input checked="" type="checkbox"/>	81CON39136N

#### E27 Pendant Lamp (without base)

**NEW**

2,5m		6m	
<input type="checkbox"/>	K1013080B	<input type="checkbox"/>	K1013180B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1013080N	<input checked="" type="checkbox"/>	K1013180N

#### Recessed Base

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	K1002045B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1002045N

#### Table 315mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	S8202080BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	S8202080NSP

#### Table 435mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	S8202180BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	S8202180NSP

#### Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	H8202080BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	H8202080NSP

FINISH |  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO


LED BULBS  
Pag. 521

IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL


### 2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

1




5PANT404225BN

2



5PANT404235BN

3



5PANT404245BN

Shades **CUSTOM** Other colours and shape available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH |  WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

COTTON | ALGODÓN

# STILO

UPGRADE



## FAMILY



Wall Lamp  
Aplique



Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón



### Base · fixture body | Base · estructura



Textured black  
Negro texturado



Textured white  
Blanco texturado



### Shades | Pantallas



White | Blanco

Shades  
CUSTOM







RAL 5003



COMBINATIONS | COMBINACIONES

STRUCTURES

SHADES

	1	2	3	4	5
					
					
					
					
					
	✓	X	X	X	X
	✓	X	X	X	X
	X	X	X	✓	✓
	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	X	X
	✓	✓	✓	X	X
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	X	X	X	✓	✓

# STILO

## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

### 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

**Wall Reading Light**

FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1x E27 LED	3W	285	3000	A8202083BSP
<input checked="" type="checkbox"/>					A8202083NSP

USB output: 5V-2A

---

IP20  IK05  CRI>90  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL  
 Visual Comfort  incl  USB type A  USB type C

**Wall 1 Light**

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	A8202080BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	A8202080NSP

---

IP20  IK05  E27 LED  METAL | METAL

**Surface E27 Pendant Lamp**

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	81CON3913B
<input checked="" type="checkbox"/>	81CON3913N
<input type="checkbox"/>	81CON39136B
<input checked="" type="checkbox"/>	81CON39136N

---

Visual Comfort  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL

**E27 Pendant Lamp (without base)** NEW

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	K1013080B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1013080N
<input type="checkbox"/>	K1013180B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1013180N

---

Visual Comfort  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL

**Recessed Base**

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	K1002045B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1002045N

---

Visual Comfort  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL

**Table 315 mm 1 Light**

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	S8202080BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	S8202080NSP

---

Visual Comfort  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL

**Table 435mm 1 Light**

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	S8202180BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	S8202180NSP

---

Visual Comfort  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL

**Floor Lamp 1 Light**

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	H8202080BSP
<input checked="" type="checkbox"/>	H8202080NSP

---

Visual Comfort  MacAdam Step≤3  L80B20  ≥50.000h  METAL | METAL

**FINISH** |  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  LED BULBS Pag. 521  
 IP20  IK05  E27 LED  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL | METAL

### 2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

1	2	3	4	5
5PANT0014B	5PANT0030B	5PANT0010B	5PANT0023B	5PANT0024B

**Shades** CUSTOM Other colours and shapes available, MOQ of 10 Units | Otros colores y formas disponibles, cantidad mínima 10 Uds.


**FINISH** |  WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA COTTON | ALGODÓN

# PAMELA


UPG NEW



## FAMILY



Wall | Ceiling  
Aplique | Plafón



Pendant lamp  
Colgante





Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón



### Shade | Pantalla



NEW

Cord | Cuerda  
Clay | Arcilla



Cord | Cuerda  
Sand | Arena



Cord | Cuerda  
Black | Negro



Rattan | Ratán  
Natural | Natural

Cord  
CUSTOM

### Base · fixture body | Base · estructura



Textured black  
Negro texturado








Cord

**CUSTOM**

STOCK  apply MOQ

Arena 151		Crudo 170		Mostaza 16		Musgo 320	
Arcilla 150		Mazapán 1196		Plata 129		Dromedario 175	
Negro 211		Beige 154		Litio 2621		Granate 19	
Blanco 75		Oro 16		Alga 301		Indigo 61	

MOQ of 10 units. Consult our sales team. | A partir de 10 unidades. Consulta a nuestro equipo comercial.




# HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

## 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

<p><b>Surface E27 Wall/Ceiling Base</b></p> <p>FINISH ON/OFF</p> <p>□ 81CON3912B</p> <p>■ 81CON3912N</p>	<p><b>Table Lamp 1 Light</b></p> <p>FINISH ON/OFF</p> <p>■ S3913080NSP</p>	<p><b>Floor Lamp 2 Light</b></p> <p>FINISH ON/OFF</p> <p>■ H3913080NSP</p>
<p><b>Surface E27 Pendant Lamp</b></p> <p>2,5m 6m</p> <p>□ 81CON3913B □ 81CON39136B</p> <p>■ 81CON3913N ■ 81CON39136N</p>	<p><b>E27 Pendant Lamp (without base) <span style="background-color: yellow;">NEW</span></b></p> <p>2,5m 6m</p> <p>□ K1013080B □ K1013180B</p> <p>■ K1013080N ■ K1013180N</p>	<p><b>Recessed Base</b></p> <p>FINISH ON/OFF</p> <p>□ K1002045B</p> <p>■ K1002045N</p>

FINISH | ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK05 E27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

## 2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

<span style="background-color: yellow;">NEW</span> Ø350			Ø500			<span style="background-color: yellow;">NEW</span> Ø680		
FINISH	CODE		FINISH	CODE		FINISH	CODE	
■ CLAY	5PANT39133NTJ		■ CLAY	5PANT39135NTJ		■ CLAY	5PANT39137NTJ	
■ SAND	5PANT39133NAR		■ SAND	5PANT39135NAR		■ SAND	5PANT39137NAR	
■ BLACK	5PANT39133NN		■ BLACK	5PANT39135NN		■ BLACK	5PANT39137NN	
■ NATURAL RATTAN	5PANT39133NAT		■ NATURAL RATTAN	5PANT39135NAT		■ NATURAL RATTAN	5PANT39137NAT	

FINISH | ■ CLAY | ARCILLA ■ SAND | ARENA ■ BLACK | NEGRO  
POLYPROPYLENE | POLIPROPILENO

■ NATURAL RATTAN | RATÁN NATURAL  
RATTAN | RATÁN

<p><b>Wall - Ceiling (Base)   Aplique - Plafón (Base)</b></p>	<p><b>Pendant Lamp (Base)   Colgante (Base)</b></p>	<p><b>Floor Lamp (Base)   Pie de Salón (Base)</b></p>	<p><b>EASY LINK SYSTEM</b></p>
<p><b>Table Lamp (Base)   Sobremesa (Base)</b></p>	<p><b>MultiCanopy</b></p>	<p><b>Floor Lamp (Base)   Pie de Salón (Base)</b></p>	<p><b>EASY LINK SYSTEM</b></p>

# TIGA


UPG NEW



## FAMILY



**NEW**  
Wall Lamp  
Aplique



**NEW**  
Pendant lamp  
Colgante



**NEW**  
Table lamp  
Sobremesa



**NEW**

COLLECTIONS | COLECCIONES



### Shades | Pantalla



Text. White · Text. White  
Blanco text. · Blanco text.



Text. Black · Text. Black  
Negro text. · Negro text.



### Base · fixture body | Base · estructura



Textured white  
Blanco texturado



Textured black  
Negro texturado























COMBINATIONS | COMBINACIONES

STRUCTURES | SHADES

	1	2	3	4	5
					
	Ø250mm	Ø350mm	Ø700mm	Ø250mm	Ø350mm
	X	X	X	✓	X
	✓	✓	X	X	X
	✓	✓	✓	X	X
	X	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
	X	X	X	✓	✓
					
	✓	✓	X	X	X
	✓	✓	X	X	X

## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR

### 1 CHOOSE THE STRUCTURE | ELIGE LA ESTRUCTURA

Wall Reading Light		FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>						A8202083BSP
	<input checked="" type="checkbox"/>		1xE27 LED	3W	285	3000	A8202083NSP
							USB output: 5V-2A
		<b>CRI &gt; 90</b>	incl.	USB type A	USB type C	Visual Comfort	MacAdam Step 3
						<b>L80B20</b>	<b>≥ 50.000h</b>

Wall 1 Light		FINISH	ON/OFF	Recessed Base Kit		
	<input type="checkbox"/>		A8202080BSP		<input type="checkbox"/>	K1002045B
	<input checked="" type="checkbox"/>		A8202080NSP		<input checked="" type="checkbox"/>	K1002045N

Surface E27 Pendant Lamp		E27 Pendant Lamp (without base)		Pendant Kit Steel Wire	
	<b>NEW</b>	<b>2,5m</b>	<b>6m</b>		
	<input type="checkbox"/> 81CON3913B <input type="checkbox"/> 81CON39136B <input checked="" type="checkbox"/> 81CON3913N <input checked="" type="checkbox"/> 81CON39136N	<input type="checkbox"/> K1013080B <input type="checkbox"/> K1013180B <input checked="" type="checkbox"/> K1013080N <input checked="" type="checkbox"/> K1013180N	<input type="checkbox"/> K1010080B <input checked="" type="checkbox"/> K1010080N		

Table 315 mm 1 Light		Table 435 mm 1 Light		Floor Lamp 1 Light	
	<input type="checkbox"/>	S8202080BSP		<input type="checkbox"/> S8202180BSP <input checked="" type="checkbox"/> S8202180NSP	
	<input checked="" type="checkbox"/>	S8202080NSP			

**FINISH** |  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO     TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO    LED BULBS Pag. 521  
 IP20 IK05    E27 LED    Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.    METAL | METAL

### 2 CHOOSE THE SHADE | ELIGE LA PANTALLA

Pendant Shade   Pantalla Colgante		Wall, Table & Floor Shade   Pantalla Aplique, Sobremesa & Pie	
1		<input type="checkbox"/> 1CAM370725B <input checked="" type="checkbox"/> 1CAM370725NN	<input type="checkbox"/> 1CAM0001BB <input checked="" type="checkbox"/> 1CAM0001NN
	2		<input type="checkbox"/> 1CAM370735B <input checked="" type="checkbox"/> 1CAM370735NN
3			<input type="checkbox"/> 1CAM370770BB * <input checked="" type="checkbox"/> 1CAM370770NN *
			*Only compatible with steel wire pendant kit. Solo compatible con el kit de suspensión de cable de acero.

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

**FINISH** |  TEXT. WHITE - TEXT. WHITE | BLANCO TEXT. - BLANCO TEXT.     TEXT. BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO TEXT. - NEGRO TEXT.    METAL | METAL

# CORVUS

UPG NEW




## FAMILY



Wall  
Aplique



Ceiling lamp  
Plafón



NEW

Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



### Finish | Acabados



Textured black  
Negro texturado




NEW

Textured white  
Blanco texturado

Only wall & pendant  
Sólo aplique y colgante



### Acoustic shades for pendant lamp Pantallas acústicas para colgante



NEW



Beige  
Beige





Black  
Negro

(\*) Acoustic  
Panel  
CUSTOM







	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	IP		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH											
 <p>Wall 1 light (*)</p>	■	7.5W	675	3000	⊕	IP54	□	-	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP										
	□											NEW	A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP						
 <p>Pendant 1 light (**)</p>	■	7.5W	735	3000	⊕	IP20	□	-	C3945002N	C3945002NDT	C3945002NDP										
	□											NEW	C3945002B	C3945002BDT	C3945002BDP						
	■											12.5W	1425	3000	⊕	IP20	□	-	C3945102N	C3945102NDT	C3945102NDP
	□																				
 <p>Ceiling 6 lights (*)</p>	■	7W	3660	3000	⊕	IP20	□	-	P3945000N	P3945000NDT	P3945000NDP										
	□																				
 <p>Table 1 light (*)</p>	■	4.2W	530	3000	□	IP20	□	355°	S3945000N	✗	✗										
	□																				

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

ALUMINUM | ALUMINIO

IK03 CRI>90 L80B20 ≥50.000h Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PENDANT LAMP ACCESSORIES | ACCESORIOS COLGANTE



Acoustic SHADE | PANTALLA ACÚSTICA

NEW



Ø400 mm | H40mm

■ K0013040BG

BEIGE  
BEIGE

■ K0013040N

BLACK  
NEGRO



Ø625 mm | H40mm

■ K0013140BG

BEIGE  
BEIGE

■ K0013140N

BLACK  
NEGRO

# GINA

UPG NEW





## FAMILY



UPGRADE



NEW



NEW

Track  
Carril



NEW

Ceiling lamp  
Plafón



NEW

Pendant lamp  
Colgante



Table lamp  
Sobremesa



Floor lamp  
Pie de salón

Wall  
Aplique

Recessed lamp  
Empotrado

Wall lamp | Ceiling lamp  
Aplique | Plafón




### Finish | Acabados



Textured white  
Blanco texturado



Textured black  
Negro texturado





COLLECTIONS | COLECCIONES





Honeycomb



Optional accessory

Track | Carril







Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	A3874082B
<input checked="" type="checkbox"/>	A3874082N

Wall 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	A3874180B
<input checked="" type="checkbox"/>	A3874180N

Recessed Wall | Ceiling 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	E3874080B
<input checked="" type="checkbox"/>	E3874080N

Wall | Ceiling 2 Lights

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3874R20B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3874R20N

Wall | Ceiling 3 Lights

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3874R30B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3874R30N

Wall | Ceiling 4 Lights

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3874R40B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3874R40N

Ceiling Lamp 3 Lights

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3874080B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3874080N

Pendant Lamp 2 Lights

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	C3874080B
<input checked="" type="checkbox"/>	C3874080N

Table Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	S3874080B
<input checked="" type="checkbox"/>	S3874080N

Floor Lamp 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	H3874080B
<input checked="" type="checkbox"/>	H3874080N

Track 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	T3874080B
<input checked="" type="checkbox"/>	T3874080N

Honeycomb

FINISH	ON/OFF
<input checked="" type="checkbox"/>	K3003040

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

IP20 IK06 350° 90° GU10 LED Ømax. 150mm

ALUMINIUM | ALUMINIO

# ZOOM

UPG NEW



## FAMILY

Wall  
Aplique



Spot  
Foco




Track  
Carril



Pendant Kit  
Kit Colgante



Ceiling lamp  
Plafón



COLLECTIONS | COLECCIONES

## Finish | Acabados



Textured black  
Negro texturado



Textured white  
Blanco texturado












COLLECTIONS | COLECCIONES







FINISH	LAMP	CLASS					ON/OFF
<input type="checkbox"/>	GU10 LED		-	-	-		A37640B
<input checked="" type="checkbox"/>							A37640N




<input type="checkbox"/>	GU10 LED		350°	90°	-		F37640B
<input checked="" type="checkbox"/>							F37640N



<input type="checkbox"/>	GU10 LED		350°	90°	Ø44		E37640B
<input checked="" type="checkbox"/>							E37640N



<input type="checkbox"/>	GU10 LED		-	-	Ø64		E37641B
<input checked="" type="checkbox"/>							E37641N



TRACK ACCESSORIES Pag. 372-373		LAMP	CLASS				ON/OFF
<input type="checkbox"/>		GU10 LED		350°	90°	-	T37640B
<input checked="" type="checkbox"/>							T37640N

Ceiling 100mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P37640B
<input checked="" type="checkbox"/>	P37640N

Ceiling 300mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3764380B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3764380N

Ceiling 450mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P37642B
<input checked="" type="checkbox"/>	P37642N

Ceiling 1000mm 1 Light

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3764180B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3764180N

Ceiling 1500mm 1 Light


FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	P3764280B
<input checked="" type="checkbox"/>	P3764280N

Pendant kit compatible with all ceiling lamps | Kit colgante compatible con todos los plafones

Pendant Kit Ø60

FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	K1002640B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1002640N

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK06 GU10 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

# PIPE


UPG NEW




## FAMILY




Wall | Aplique




Ceiling lamp | Plafón



Spot | Foco



Track | Carril




Pendant lamp | Colgante

Also available in | Disponible también en **GU10**


COLLECTIONS | COLECCIONES



### Compatible | Compatible



### Accessories | Accesorios



NEW

### Finish | Acabados



Text.Black | Negro text. Text.White | Blanco text.



Except tracks | Excepto carriles



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido

PIPE










COLLECTIONS | COLECCIONES

# PIPE

FINISH LAMP WATT LUM (Real) K CLASS ON/OFF TRIAC DALI/PUSH


## Wall 1 Light LED



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH		
□		12W	1240	3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	A3986000B					A3986000BDT	A3986000BDP
			4000K	A3986090B					A3986090BDT	A3986090BDP
■				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	A3986000N					A3986000NDT	A3986000NDP
			4000K	A3986090N					A3986090NDT	A3986090NDP

(\*15° - 50°)


## Wall 2 Light LED



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH		
□		2x6W	1240	3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	A3986100B					A3986100BDT	A3986100BDP
			4000K	A3986110B					A3986110BDT	A3986110BDP
■				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	A3986100N					A3986100NDT	A3986100NDP
			4000K	A3986110N					A3986110NDT	A3986110NDP

(\*15° - 50°)

## Ceiling Ø60x130mm 1 Light (\*) LED



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH		
□		12W	1240	3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986000B					P3986000BDT	P3986000BDP
			4000K	P3986090B					P3986090BDT	P3986090BDP
■				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986000N					P3986000NDT	P3986000NDP
			4000K	P3986090N					P3986090NDT	P3986090NDP


(\*15° - 50°)

## GU10



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	1xGU10	-	-	-	⊕	-	-	⊗
■								


## Ceiling Ø60x300mm 1 Light (\*) LED



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH		
□		12W	1240	3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986001B					P3986001BDT	P3986001BDP
			4000K	P3986091B					P3986091BDT	P3986091BDP
■				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986011B					P3986011BDT	P3986011BDP
			4000K	P3986011B					P3986011BDT	P3986011BDP
				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986001N					P3986001NDT	P3986001NDP
			4000K	P3986091N					P3986091NDT	P3986091NDP

(\*15° - 50°)

## Ceiling Ø100x130mm 1 Light (\*\*) LED



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH		
□		18W	2130	3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986100B					P3986100BDT	P3986100BDP
			4000K	P3986190B					P3986190BDT	P3986190BDP
■				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986110B					P3986110BDT	P3986110BDP
			4000K	P3986110B					P3986110BDT	P3986110BDP
				3000K	36° ⊕ - -		⊗	⊗		
			2700K	P3986100N					P3986100NDT	P3986100NDP
			4000K	P3986190N					P3986190NDT	P3986190NDP

(\*15° - 50°)

(\*) Ceilings compatible with pendant kit  
Kit colgante compatible con plafones

### Pendant Kit Ø60



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002043B	K1002043BDP
■	K1002043N	K1002043NDP




(\*\*) Ceiling compatible with pendant kit  
Kit colgante compatible con plafòn


### Pendant Kit Ø100





FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002044B	K1002044BDP
■	K1002044N	K1002044NDP




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>Spot 1 Light LED</b>								
	□	12W	1240	3000K	36° ⊕ 350° 90°	F3986000B	F3986000BDT	F3986000BDP
				2700K		F3986090B	F3986090BDT	F3986090BDP
				4000K		F3986010B	F3986010BDT	F3986010BDP
				3000K		F3986000N	F3986000NDT	F3986000NDP
				2700K		F3986090N	F3986090NDT	F3986090NDP
				4000K		F3986010N	F3986010NDT	F3986010NDP
(*) 15° - 50°								
<b>GU10</b>								
□	1xGU10	-	-	-	⊕	F3986080B	-	⊗
■						F3986080N		


<b>Spot Recessed 1 Light LED</b>								
	□	12W	1240	3000K	36° ⊕ 350° 90°	E3986000B	E3986000BDT	E3986000BDP
				2700K		E3986090B	E3986090BDT	E3986090BDP
				4000K		E3986010B	E3986010BDT	E3986010BDP
				3000K		E3986000N	E3986000NDT	E3986000NDP
				2700K		E3986090N	E3986090NDT	E3986090NDP
				4000K		E3986010N	E3986010NDT	E3986010NDP
(*) 15° - 50°								

<b>Track Ø45x95mm LED</b>								
	□	8W	650	3000K	36° ⊕ 350° 90°	T3986000B	×	×
				2700K		T3986090B	×	×
				4000K		T3986010B	×	×
				3000K		T3986000N	×	×
				2700K		T3986090N	×	×
				4000K		T3986010N	×	×
(*) 15° - 50°								


<b>Track Ø60x130mm LED</b>								
	□	12W	1240	3000K	36° ⊕ 350° 90°	T3986100B	×	×
				2700K		T3986190B	×	×
				4000K		T3986110B	×	×
				3000K		T3986100N	×	×
				2700K		T3986190N	×	×
				4000K		T3986110N	×	×
(*) 15° - 50°								

 Mix & Match  
 MultiCanopy Pag. 206-209  
 EASY LINK SYSTEM Pag. 24-33

 Any colour available, MOQ of 10 Units  
 Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

 LED BULBS  
 Pag. 521

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 (\*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK  
 EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

 (\*)  15° | 50° | OPTIONAL LENSES. SEE ON PAGE 135  
 LENTES OPCIONALES. VER EN PÁG. 135

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90   MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h**   UGR-16  Honey Comb Included ALUMINUM | ALUMINIO

# PIPE

## ACCESSORIES | ACCESORIOS (only for LED items)


NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

### ACRYLIC SHADES

#### CYLINDRICAL SHADE

Transparent Sanded | Transparente Arenado

Ø60x25mm



K4000140T

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

#### CONICAL SHADE

Transparent Sanded | Transparente Arenado

Ø100x20mm



K4000141T

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

#### SPHERICAL SHADE

Frosted Sanded | Opalizado Arenado

Ø90mm



K4000142OP

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

### GOLD BEZEL

Technical gold | Oro técnico

Ø45 mm



K00084400

X X X X X X X X X X ✓ X

Ø60 mm



K00080400

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓

Ø100 mm



K00081400

X X X X ✓ X X ✓ X X X X

### NEW CONICAL METAL LAMPSHADE



Ø80mm H20mm

K4000240B

K4000240N

Textured White

Textured Black



Ø115mm H30mm

K4000340B

K4000340N

Textured White

Textured Black



Ø140mm H60mm

K4000440B

K4000440N

Textured White

Textured Black

✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

X X ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

X X ✓ ✓ X ✓ ✓ X X X X X

**ACCESSORIES | ACCESORIOS** (only for LED items)

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

CLEAR LENS		NOT INCLUDED   NO INCLUIDOS													
Transparent   Transparente															
Ø45 mm		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	X
15°															
K3000240T	K3000241T														
Ø60 mm		✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	X	✓		✓
15°															
K3000040T	K3000041T														
Ø100 mm		X	X	X	X	✓	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
15°															
K3000140T	K3000141T														






ONLY COMPATIBLE WITH LED | SOLO COMPATIBLES CON LED

**HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR**

- 1 CHOOSE THE LUMINAIRE | ELIGE LA LUMINARIA
- 2 CHOOSE THE ACOUSTIC PANEL | ELIGE EL PANEL ACÚSTICO
- 3 CHOOSE THE HOLDER | ELIGE EL SOPORTE

Compatible with | Compatible con



**2 ACOUSTIC PANEL | PANEL ACÚSTICO**

Ø60mm		Ø100mm	
39   LIGHT OAK		39   LIGHT OAK	
Ø400	Ø600	Ø400	Ø600
K0008740OAK	K0008840OAK	K0008741OAK	K0008841OAK
03   ANTRACITE		03   ANTRACITE	
Ø400	Ø600	Ø400	Ø600
K0008740GR	K0008840GR	K0008741GR	K0008841GR
13   TERRA		13   TERRA	
Ø400	Ø600	Ø400	Ø600
K0008740GA	K0008840GA	K0008741GA	K0008841GA

Acoustic Panel  
CUSTOM

Other colours available, MOQ of 10 Units.  
Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds. | Pag. 530

+

**3 ACOUSTIC PANEL HOLDER | SOPORTE PANEL ACÚSTICO**

Ø60mm		Ø100mm	
□	■	□	■
K0008540B	K0008540N	K0008640B	K0008640N

COLLECTIONS | COLECCIONES


# LUX




## FAMILY



Wall  
Aplique




Ceiling lamp  
Plafón



Pendant lamp  
Colgante



### Compatible | Compatible



EA{Y LINK  
SYSTEM

### Finish | Acabados



Text. Black - Black  
Negro text. - Negro



Tech gold - Black  
Oro técnico- Negro



Removable honey comb diffuser included | Difusor panel de abeja extraíble incluido







Pag. 206-209

Pag. 24-33

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>Wall 2 Light</b>							
		2x6W	1240	3000K	A3989100NN	A3989100NNDT	A3989100NNDP
				2700K	A3989190NN	A3989190NNDT	A3989190NNDP
				4000K	A3989110NN	A3989110NNDT	A3989110NNDP
				3000K	A3989100ON	A3989100OND	A3989100ONDP
				2700K	A3989190ON	A3989190OND	A3989190ONDP
				4000K	A3989110ON	A3989110OND	A3989110ONDP
<b>Ceiling Ø60x130mm 1 Light (*)</b>							
		12W	1240	3000K	P3989000NN	P3989000NNDT	P3989000NNDP
				2700K	P3989090NN	P3989090NNDT	P3989090NNDP
				4000K	P3989010NN	P3989010NNDT	P3989010NNDP
				3000K	P3989000ON	P3989000OND	P3989000ONDP
				2700K	P3989090ON	P3989090OND	P3989090ONDP
				4000K	P3989010ON	P3989010OND	P3989010ONDP
<b>Ceiling Ø60x300mm 1 Light (*)</b>							
		12W	1240	3000K	P3989001NN	P3989001NNDT	P3989001NNDP
				2700K	P3989091NN	P3989091NNDT	P3989091NNDP
				4000K	P3989011NN	P3989011NNDT	P3989011NNDP
				3000K	P3989001ON	P3989001OND	P3989001ONDP
				2700K	P3989091ON	P3989091OND	P3989091ONDP
				4000K	P3989011ON	P3989011OND	P3989011ONDP
<b>Ceiling Ø100x115mm 1 Light (**)</b>							
		18W	2130	3000K	P3989100NN	P3989100NNDT	P3989100NNDP
				2700K	P3989190NN	P3989190NNDT	P3989190NNDP
				4000K	P3989110NN	P3989110NNDT	P3989110NNDP
				3000K	P3989100ON	P3989100OND	P3989100ONDP
				2700K	P3989190ON	P3989190OND	P3989190ONDP
				4000K	P3989110ON	P3989110OND	P3989110ONDP

LED BULBS  
Pag. 521

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■■ TEXTURED BLACK - BLACK | NEGRO TEXTURADO - NEGRO ■■ TECH GOLD - BLACK | ORO TÉCNICO - NEGRO

IP20 IK06 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 Honey Comb **Included** ALUMINUM | ALUMINIO

(\*) Ceilings compatible with pendant kit  
Kit colgante compatible con plafones

Pendant Kit Ø60	FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
		■ K1002043N	K1002043NDP

(\*\*) Ceiling compatible with pendant kit  
Kit colgante compatible con plafón

Pendant Kit Ø100	FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
		■ K1002044N	K1002044NDP

# INVISIBLE




CEILING




SYSTEM


## FAMILY



Surface  
Superficie



Recessed  
Empotrado



Modular System  
Sistema modular

COLLECTIONS | COLECCIONES



## Finish | Acabados



Textured white  
Blanco texturado



Textured black  
Negro texturado

SURFACE




RECESSED






**SURFACE**



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>Ø70mm</b>							
□	9W	680	3000	⊕		P3980201B	P3980201BDP
■						P3980201N	P3980201NDP
<b>66mm</b>							
□	9W	680	3000	⊕		P3980200B	P3980200BDP
■						P3980200N	P3980200NDP
<b>138mm</b>							
□	12W	850	3000	⊕		P3980000B	P3980000BDP
■						P3980000N	P3980000NDP
<b>272mm</b>							
□	24W	1790	3000	⊕		P3980100B	P3980100BDP
■						P3980100N	P3980100NDP

**IP20 IK06 CRI>90** **L80B10 ≥60.000h** **ALUMINIUM | ALUMINIO**

**RECESSED**




FINISH	WATT	LUM (Real)	K	CLASS	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>45mm</b>							
□	3W	170	3000	□40x40		E3980300B	✗
■						E3980300N	✗
<b>Ø85mm</b>							
□	9W	680	3000	Ø75		E3980201B	E3980201BDP
■						E3980201N	E3980201NDP
<b>147mm</b>							
□	12W	850	3000	□35x137		E3980000B	E3980000BDP
■						E3980000N	E3980000NDP
<b>280mm</b>							
□	24W	1790	3000	□35x270		E3980100B	E3980100BDP
■						E3980100N	E3980100NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


**FINISH** | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

**IP20 IK06 CRI>90** **L80B10 ≥60.000h** **ALUMINIUM | ALUMINIO**

COLLECTIONS | COLECCIONES




(\*) Use one power supply led modules each 350W maximum  
 Usar una conexión a red cada máximo 350W



(\*) Use one power supply led modules each 350W maximum | Usar una conexión a red cada máximo 350W

LED MODULE | MODULO LED



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W+8W	1660+940	3000	C3980100B	✗	✗
■				C3980100N		
□	40W+18W	3320+1880	3000	C3980000B	✗	✗
■				C3980000N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 Incl 36° MacAdam Step3 L80B10 ≥60.000h UGR≤16 LED ALUMINIUM | ALUMINIO

PENDANT KIT + END CAP (NO POWER)  
KIT COLGANTE + TAPA FINAL (SIN INSTALACIÓN)

	FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
2	□	✗	K1001241B
	■	✗	K1001241N

PENDANT CANOPY KIT + END CAP (POWER)  
KIT CONJUNTO COLGANTE + TAPA FINAL (CON INSTALACIÓN)

	FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
3	□	✓	K1001340B
	■	✓	K1001340N

PENDANT KIT STRAIGHT JOINT (NO POWER)  
KIT COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (SIN INSTALACIÓN)

	FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
4	□	✗	K1001041B
	■	✗	K1001041N

PENDANT CANOPY KIT STRAIGHT JOINT (POWER)  
KIT CONJUNTO COLGANTE + EMPALME DE UNIÓN (CON INSTALACIÓN)

	FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
5	□	✓	K1001040B
	■	✓	K1001040N

PENDANT CANOPY KIT "L" JOINT (NO POWER)  
KIT COLGANTE UNIÓN "L" (SIN INSTALACIÓN)

	FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
6	□	✗	K1001141B
	■	✗	K1001141N

PENDANT CANOPY KIT "L" JOINT (POWER)  
KIT CONJUNTO COLGANTE UNIÓN "L" (CON INSTALACIÓN)

	FINISH	L ⊕ N	ON/OFF
7	□	✓	K1001140B
	■	✓	K1001140N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

# CLIP



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES







TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS  
Pag. 521



		FINISH	LAMP	ON/OFF
Table Lamp	1	□□	1xE27 LED	S8178081B
	2	□■		S8178081BN
	3	■■		S8178N
	4	■□		S8178081NB
Floor Lamp	5	□□	1xE27 LED	H8178081B
	6	□■		H8178081BN
	7	■■		H8178N
	8	■□		H8178081NB



MultiPack



MultiPack

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA ■ BLACK SHADE | PANTALLA NEGRA

IP20 IK05 Shades CUSTOM NCS REAL


METAL - ALGODÓN | METAL - ALGODÓN

# NAOS



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Table 550 mm	■	1xE27 LED	S81911800
 MultiPack			
Floor 1300 mm	■	1xE27 LED	H81910800

LED BULBS  
Pag. 521

FINISH | ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

□ IP20 IK05 □  CUSTOM

METAL - COTTON | METAL - ALGODÓN


# STROLL



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



Cargador Incluido  
Charger Included



FINISH	INPUT	OUTPUT	ON/OFF
■	100-240V 50/60Hz	12V/3A	K2004040N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO □ IK07 □ ABS | ABS



Touch control  
Botón táctil



Stepless dimming  
Dimado progresivo




Lighting time  
Tiempo alumbrado



Charger included  
Cargador incluido



USB type A  
Input: 5V-1A



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
□				S8218031B
■	3.5W	296	2200-2700	S8218031N
■				S8218031MAR
■				S8218031VE

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE ■ MATT BLACK | NEGRO MATE ■ SANDY | ARENA ■ PALE GREEN | VERDE PÁLIDO



IP65 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h



DRIVER

ALUMINIUM - PC - ABS | ALUMINIO - PC - ABS

# LUXA



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



TOUCH control  
Botón táctil



3 Steps dimming  
3 Intensidades



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	11W	700	3000K	S8203000N

FINISH | ■ BLACK | NEGRO

IP20 IK03 CRI>90




L80B20 ≥50.000h



ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL


# LAYSAN



USB type A  
USB out put  
USB salida  
DC 5V-MAX. 1A



TABLE & FLOOR LAMPS | SOBREMESAS & PIES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF
■	10W	650	2800 ... 6500	S81521N

FINISH | ■ ANTHRACITE | ANTRACITA

➡ USB output: DC 5V-MAX. 1A

IP20  IK03  CRI>90  Incl  MacAdam Step53  DRIVER

L80B20 ≥50.000h

ACRYLIC - ALUMINUM | ACRÍLICO - ALUMINIO

**ACB**  
Your *lighting* company



PENDANT · COLGANTES

# LOOP



LOOP



NEW







LOOP

PENDANT LAMPS | COLGANTES





PENDANT LAMPS | COLGANTES



**POSSIBLE CONFIGURATIONS | POSIBLES COMBINACIONES**

**OPTION A | OPCIÓN A**

Ø290mm 100W (1L) SURFACE CANOPY



+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



**OPTION B | OPCIÓN B**

Ø290mm 100W (3L) SURFACE CANOPY



+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



**OPTION C | OPCIÓN C**

Ø90mm 100W RECESSED CANOPY  
Hole in the slab | Huevo en el forjado Hmin. 20cm



+

ANY RING SIZE | CUALQUIER ARO



**OPTION D | OPCIÓN D**

Ø380mm 200W (2L) SURFACE CANOPY



+

2 ANY RINGS SIZE | 2 AROS CUALQUIERA



**OPTION E | OPCIÓN E**

Ø380mm 300W (3L) SURFACE CANOPY



+

3 ANY RINGS SIZE | 3 AROS CUALQUIERA



**OPTION F | OPCIÓN F**

Ø380mm 300W (3L) SURFACE CANOPY




+

3 ANY RINGS SIZE | 3 AROS CUALQUIERA



# HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR



## 1 CHOOSE THE RING SIZE | ELIGE LA MEDIDA DEL ARO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF - DALI/PUSH
	□	52W	4420	2700 - 3000	C3997070B
	■				C3997070N
	□	65W	5525	2700 - 3000	C3997170B
	■				C3997170N
	□	70W	5950	2700 - 3000	C3997270B
	■				C3997270N
	□	83W	7055	2700 - 3000	C3997370B
	■				C3997370N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 
 MacAdam Step3 
 L80B10 ≥60.000h 
 UGR<21 
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER 
 LED 
 ALUMINIUM - SILICONE | ALUMINIO - SILICONA

## 2 MATCH THE APPROPRIATE CANOPY | ELIGE LA BASE ADECUADA

SURFACE 1L (A) Ø290mm		SURFACE 3L (B) Ø290mm		SURFACE 2L (D) Ø380mm		SURFACE 3L (E-F) Ø380mm		RECESSED (C) Ø90mm	
100W DRIVER INCLUDED	100W DRIVER INCLUDED	200W DRIVER INCLUDED	300W DRIVER INCLUDED	100W DRIVER INCLUDED					
□ ■	□ ■	□ ■	□ ■	□ ■				□ ■	
ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF				ON/OFF	
K1012052B K1012052N	K1012051B K1012051N	K1012152B K1012152N	K1012151B K1012151N	K1012040B K1012040N					
DALI/PUSH	DALI/PUSH	DALI/PUSH	DALI/PUSH	DALI/PUSH				DALI/PUSH	
K1012052BDP K1012052NDP	K1012051BDP K1012051NDP	K1012152BDP K1012152NDP	K1012151BDP K1012151NDP	K1012040BDP K1012040NDP					

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

24Vdc 
 incl 
 UGR<21 
 ALUMINIUM | ALUMINIO

# CUSTO

UPG NEW




PENDANT LAMPS | COLGANTES





RAL 5023  
RAL 5018


PENDANT LAMPS | COLGANTES



LIGHT OUTPUT CONE IN DATA SHEET - CONO DE LUZ EN LA FICHA TÉCNICA

# CUSTO


PENDANT LAMPS | COLGANTES





Pag. 206-209

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	Recessed Base
■	5W	370	2700 - 3000	C3818172N	C3818172NDT		FINISH ON/OFF
■				C3818172O	C3818172ODT	✗	□ K1002045B
							■ K1002045N



FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90 incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER LED ALUMINIUM - ACRYLIC | METAL - ALUMINIO

ACCESSORIES | ACCESORIOS  
NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

SPHERICAL FOCUSED-LIGHT SHADE  
PANTALLA ESFÉRICA LUZ FOCAL

NEW



Ø94 mm | Luz focal - Focused light Ø28  
■ K4001040O ■ K4001040N

TECHNICAL GOLD ORO TÉCNICO TEXTURED BLACK NEGRO TEXTURADO

CYLINDRICAL SHADE  
PANTALLA CILÍNDRICA

NEW



Ø94x70 mm  
■ K4001140O ■ K4001140N

TECHNICAL GOLD ORO TÉCNICO TEXTURED BLACK NEGRO TEXTURADO

CYLINDRICAL SHADE  
PANTALLA CILÍNDRICA

NEW



Ø94x170 mm  
■ K4001240O ■ K4001240N

TECHNICAL GOLD ORO TÉCNICO TEXTURED BLACK NEGRO TEXTURADO

METAL - METAL

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

# OSLO

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES






PENDANT LAMPS | COLGANTES

Ceiling lamp



Pag. 243

RAL 2004



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
□	22W	2580	2700 - 3000 - 4000	C3999070B	C3999070BDT		C3999070BDP	
■				C3999070N	C3999070NDT		C3999070NDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP20 IK07 CRI>90 Incl COMPATIBLE MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH ALUMINIUM - PMMA | ALUMINIO - PMMA

# GRACE

UPG NEW



Ceiling lamp  
  
Pag. 251



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
	580mm	<input type="checkbox"/>	44W	3960	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848272B	C3848272BDT	C3848272BDP	
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3848272N	C3848272NDT	C3848272NDP	
	780mm	<input type="checkbox"/>	77W	6930	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848372B	C3848372BDT	C3848372BDP	
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3848372N	C3848372NDT	C3848372NDP	
	980mm	<input type="checkbox"/>	89W	8000	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848472B	C3848472BDT	C3848472BDP	
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3848472N	C3848472NDT	C3848472NDP	
	<b>NEW</b> 1200mm	<input type="checkbox"/>	100W	8000	▶ 2700 - 3000 - 4000	C3848573B	C3848573BDT	C3848573BDP	
		<input checked="" type="checkbox"/>				C3848573N	C3848573NDT	C3848573NDP	

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL  TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK05 CRI>90



**L80B10 ≥60.000h**



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

**GRACE ACCESSORIES**

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

	REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
	Ø580-Ø980 & 1200 <input checked="" type="checkbox"/>	DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
<b>SMART CONTROL</b>			
	Ø580-Ø980 & 1200 <input checked="" type="checkbox"/>	TRIAC ITEM CODE + XDRVPART012	
<b>EMERGENCY</b>			
	Ø580-Ø980 & 1200 <input checked="" type="checkbox"/>	1H 6BAT004	3H 6BAT005
		ITEM CODE + <input checked="" type="checkbox"/> External	or <input checked="" type="checkbox"/> External
<b>RAL COLOUR</b>			
	Ø580-Ø980 & 1200 <input checked="" type="checkbox"/>	WHITE ITEM CODE + RAL CODE	
<b>ACOUSTIC PANEL</b>			
	Ø580	K0006840R0000	
	Ø780	K0006940R0000	
	Ø980	K0006A40R0000	COLOUR CODE SEE PAG. 530
	1200x600	K0006C40R0000	

# PIPE SLIM



PENDANT LAMPS | COLGANTES



OPTIONAL | OPCIONAL






PIPE SLIM

PENDANT LAMPS | COLGANTES






Pag. 206-209

Pag. 24-33

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	5W	540	3000K	C3986100B	×	C3986100BDP
■			2700K	C3986190B	×	C3986190BDP
■			4000K	C3986110B	×	C3986110BDP
□			3000K	C3986100N	×	C3986100NDP
■			2700K	C3986190N	×	C3986190NDP
■			4000K	C3986110N	×	C3986110NDP



(\*) IN RAL PRODUCTS, THE CABLE WILL ALWAYS BE BLACK  
EN PRODUCTOS RAL EL CABLE SIEMPRE SERÁ NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK06



CRI > 90



L80B10 ≥60.000h



UGR < 16


ALUMINUM | ALUMINIO

## ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

RECESSED BASE KIT  
KIT BASE EMPOTRABLE

Ø50 mm



Ø60 mm

□ K1002045B

■ K1002045N

Textured white  
Blanco texturado

Textured black  
Negro texturado

Aluminum | Aluminio

ACRYLIC SHADE  
PANTALLA ACRÍLICA



Ø32x15 mm

K4000040T

Transparent Sanded  
Transparente Arenado

Acrylic | Acrílico

GOLD BEZEL  
BISEL ORO



Ø32 mm

K00083400

Technical gold  
Oro técnico

Acrylic | Acrílico

GLASS LAMPSHADE  
TULIPA CRISTAL



Ø200 mm

K0008240T

Transparent  
Transparente



Ø200 mm

K0008240TA

Sanded  
Arenado



Ø200 mm

K0008240FU

Smoked  
Fumé



Ø200 mm

K0008240HW

Hazy white  
Blanco nebuloso

Glass | Cristal

Each code includes black & white holders | Cada código incluye soportes en blanco y negro.

# DUO

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES





DUO



PENDANT LAMPS | COLGANTES





Pag. 206-209 Pag. 24-33



PENDANT LAMPS | COLGANTES

Pendant Kit

	FINISH	LAMP	ON/OFF
	■	1xGU10	K1015080N

Recessed Base Kit

	FINISH	ON/OFF
	■	K1002045N
		IK05 ⌀50

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL | METAL

⊕ IP20 IK05 Honey Comb Included LED BULBS Pag. 521

Ø160 mm

	FINISH	CODE
	■	K4010040G
	■	K4010040NL
	■	K4010040TE

Ø500 mm

	FINISH	CODE
	■	K4010140G
	■	K4010140NL
	■	K4010140TE

FINISH | ■ GRIS | GREY RAL 7006 ■ BLACK | NEGRO ■ TERRACOTA | TERRACOTTA RAL 3016

METAL | METAL

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

# EVELYN




PENDANT LAMPS | COLGANTES



## Shade

FINISH ON/OFF



- 1CAM3906B
- 1CAM3906NB



Pag. 206-209 Pag. 24-33

## Surface E27 Pendant Lamp



2,5m 6m

- 81CON3913B  81CON39136B
- 81CON3913N  81CON39136N



## E27 Pendant Lamp (without base)

**NEW**




2,5m 6m

- K1013080B  K1013180B
- K1013080N  K1013180N




## Recessed Base



FINISH ON/OFF

- K1002045B
- K1002045N



FINISH  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad minima 10 Uds.

METAL | METAL



- RAL 9003
- RAL 5007
- RAL 1002
- RAL 9003
- RAL 7033

# JARVIS





PENDANT LAMPS | COLGANTES



## Shade



FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	1CAM370841B
<input checked="" type="checkbox"/>	1CAM370841N



Pag. 206-209 Pag. 24-33

## Surface E27 Pendant Lamp



	2,5m	6m
<input type="checkbox"/>	81CON3913B	81CON39136B
<input checked="" type="checkbox"/>	81CON3913N	81CON39136N




## E27 Pendant Lamp (without base) NEW



	2,5m	6m
<input type="checkbox"/>	K1013080B	K1013180B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1013080N	K1013180N



## Recessed Base



FINISH	ON/OFF
<input type="checkbox"/>	K1002045B
<input checked="" type="checkbox"/>	K1002045N



FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad minima 10 Uds.

LED BULBS  
Pag. 521

METAL | METAL


# TURKANA




PENDANT LAMPS | COLGANTES

## Shade

FINISH ON/OFF



- 1CAM3908B
- 1CAM3908NB



Pag. 206-209 Pag. 24-33

## Surface E27 Pendant Lamp



- |                                     |             |   |
|-------------------------------------|-------------|---|
|                                     | <b>2,5m</b> | <b>6m</b>                                       |
| <input type="checkbox"/>            | 81CON3913B  | <input type="checkbox"/> 81CON39136B            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 81CON3913N  | <input checked="" type="checkbox"/> 81CON39136N |




## E27 Pendant Lamp (without base) NEW



- |                                     |             |   |
|-------------------------------------|-------------|---|
|                                     | <b>2,5m</b> | <b>6m</b>                                     |
| <input type="checkbox"/>            | K1013080B   | <input type="checkbox"/> K1013180B            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K1013080N   | <input checked="" type="checkbox"/> K1013180N |



## Recessed Base



- |                                     |        |           |
|-------------------------------------|--------|-----------|
|                                     | FINISH | ON/OFF    |
| <input type="checkbox"/>            |        | K1002045B |
| <input checked="" type="checkbox"/> |        | K1002045N |



FINISH |  WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO  BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad minima 10 Uds.

METAL | METAL

# TOTEM

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES





PENDANT LAMPS | COLGANTES







TOTEM



PENDANT LAMPS | COLGANTES





PENDANT LAMPS | COLGANTES

TOTEM

PENDANT LAMPS | COLGANTES








**MODULAR PENDANT** (more than 500 options) | **COLGANTES MODULARES** (más de 500 combinaciones)

**HOW TO ORDER YOUR MODULAR TOTEM | CÓMO PEDIR TU TOTEM MODULAR**

**1** Choose the shades for your design and add up the total wattage.


Elige las pantallas de tu diseño y suma los vatios totales.



H1: 7W H2: 8,5W H3: 11,5W

**2** Choose the suspension, surface-mounted or recessed system and its maximum wattage (max 60W or max 120W).

Elige el sistema de suspensión, superficie o empotrable y su potencia máxima (max 60W o máx 120W).




**3** Add the vertical unions between the shades for vertical shape.

Añade las uniones verticales entre pantallas para diseño vertical.




**4** For horizontal pendant version, add the suspension kit and horizontal pendant unions between shades.


Para colgante horizontal añade el suspensor y uniones horizontales entre pantallas




**IDEAS**




**VERTICAL**



**IDEAS**



**HORIZONTAL**



# ASPEN




PENDANT LAMPS | COLGANTES



Pag. 206-209 Pag. 24-33

Shade Ø450 mm




ON/OFF

- 5PANT39164BLI
- 5PANT39164ARLI

FINISH |  WHITE - WHITE | BLANCO - BLANCO  WHITE - SAND | BLANCO - ARENA

Shade Ø600 mm




ON/OFF

- 5PANT39166BLI
- 5PANT39166ARLI


COTTON / LINEN | ALGODÓN / LINO

Surface E27 Pendant Lamp




- |                                     |            |                                     |             |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/>            | 81CON3913B | <input type="checkbox"/>            | 81CON39136B |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 81CON3913N | <input checked="" type="checkbox"/> | 81CON39136N |

E27 Pendant Lamp (without base) **NEW**



- |                                     |           |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/>            | K1013080B | <input type="checkbox"/>            | K1013180B |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K1013080N | <input checked="" type="checkbox"/> | K1013180N |

Recessed Base



- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| FINISH                              | ON/OFF    |
| <input type="checkbox"/>            | K1002045B |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K1002045N |

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS  
Pag. 521

METAL | METAL

# CORDA



PENDANT LAMPS | COLGANTES

	FINISH	LAMP	ON/OFF
			C39013NN
		1xE27 LED	C39013NAR
			C39013NAL
			C39015NN
		1xE27 LED	C39015NAR
			C39015NAL



Cord Other colours available, MOQ of 10 Units. **CUSTOM** Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds. | Pag. 102

LED BULBS  
Pag. 521

FINISH | BLACK - TEXT. BLACK | NEGRO - NEGRO TEXT. SAND - TEXT. BLACK | ARENA - NEGRO TEXT. GREEN ALGAE - TEXT. BLACK | VERDE ALGA - NEGRO TEXT.

IP20 IK05 **CUSTOM**

POLYPROPYLENE - METAL | POLIPROPILENO - METAL

# VIVIAN

UPG NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES



Pag. 206-209

Pag. 24-33

**NEW**


Shade Ø200 mm



ON/OFF

■ 5PANT393120NA

Shade Ø280 mm




ON/OFF

■ 5PANT393125NA

**NEW**

Shade Ø340 mm



ON/OFF

■ 5PANT393140NA



**FINISH** | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

RAFFIA | RAFIA

Surface E27 Pendant Lamp



2,5m

6m

- 81CON3913B    □ 81CON39136B
- 81CON3913N    ■ 81CON39136N



E27 Pendant Lamp (without base)




2,5m

6m

- K1013080B    □ K1013180B
- K1013080N    ■ K1013180N




Recessed Base



**FINISH**

**ON/OFF**

- K1002045B
- K1002045N



**FINISH** | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO    ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

**IP20 IK05** 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | *Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.*

**LED BULBS**  
Pag. 521

METAL | METAL




# EVENS

UPG NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES



Pag. 206-209 Pag. 24-33

**NEW** Shade Ø300 mm

**ON/OFF**

☐ 5PANT393030NA

Shade Ø400 mm

**ON/OFF**

☐ 5PANT393040NA

**NEW** Shade Ø600 mm

**ON/OFF**

☐ 5PANT393060NA

**FINISH** | ■ NATURAL RAFFIA | RAFIA NATURAL

RAFFIA | RAFIA

Surface E27 Pendant Lamp

	2,5m	6m
☐	81CON3913B	81CON39136B
■	81CON3913N	81CON39136N

E27 Pendant Lamp (without base) **NEW**

	2,5m	6m
☐	K1013080B	K1013180B
■	K1013080N	K1013180N

Recessed Base

	FINISH	ON/OFF
☐		K1002045B
■		K1002045N

**FINISH** | ☐ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

**IP20 IK05** 1xE27 LED Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL



PENDANT LAMPS | COLGANTES


# AURA




NEW






PENDANT LAMPS | COLGANTES





NEW	Shade 330 mm	NEW	Shade 450mm	NEW	Shade 610mm
					
	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
	<ul style="list-style-type: none"> <li>5PANT400033OAK</li> <li>5PANT400033WAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5PANT400045OAK</li> <li>5PANT400045WAL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5PANT400061OAK</li> <li>5PANT400061WAL</li> </ul>		

FINISH | ■ OAK | HAYA ■ WALNUT | NOGAL NATURAL WOOD-METAL | MADERA NATURAL-METAL

Surface E27 Pendant Lamp	E27 Pendant Lamp (without base)	NEW	Recessed Base
			
2,5m	2,5m	6m	FINISH
<ul style="list-style-type: none"> <li>81CON3913B</li> <li>81CON3913N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>K1013080B</li> <li>K1013080N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>K1013180B</li> <li>K1013180N</li> </ul>	ON/OFF
6m	6m		<ul style="list-style-type: none"> <li>K1002045B</li> <li>K1002045N</li> </ul>

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK05  1xE27 LED  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

METAL | METAL

LED BULBS  
Pag. 521

# CORA

NEW




PENDANT LAMPS | COLGANTES





PENDANT LAMPS | COLGANTES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC (*)	DALI/PUSH
■ □	50W	4750	2700 - 3000	C4015070OAK	C4015070OAKDT	C4015070OAKDP
■ ■				C4015070WAL	C4015070WALDT	C4015070WALDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | ■ □ OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO ■ ■ WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO



IP20 IK07 CRI > 90 Incl COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps 3 **L80B10 ≥ 60.000h** UGR < 20 SLIDE SWITCH

NATURAL WOOD | MADERA NATURAL

# ALMA

NEW




PENDANT LAMPS | COLGANTES





PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	22W	1870	2700 - 3000	C4036070OAK		
				C4036070OAKDT	C4036070OAKDP	
				C4036070WAL		
					C4036070WALDT	C4036070WALDP

**FINISH** | OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 **L80B10** **≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER **NATURAL WOOD-METAL | MADERA NATURAL-METAL**

# SOUND

NEW



PENDANT LAMPS | COLGANTES





- 20 | WHITE
- 32 | OFF WHITE
- 12 | SILVER GREY
- 40 | COOL GREY
- 14 | LIGHT BLUE
- 57 | PETROL
- 65 | COOPER
- 13 | TERRA
- 48 | OLIVE
- 24 | CHERRY
- 17 | BLUSH
- 05 | YELLOW






13 | TERRA



03 | ANTRACITE



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
700mm	With light		25W	2360	2700		C4033090GA	✗	✗
							C4033090GR		
	Without light		C4033040GA						
			C4033040GR						
900mm	With light		34W	3140	2700		C4033190GA	✗	✗
							C4033190GR		
	Without light		C4033140GA						
			C4033140GR						



PENDANT LAMPS | COLGANTES

FINISH | TERRA | TERRA ANTHRACITE | ANTRACITA

IP20 IK06 CRI>90

Incl

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

DRIVER LED

Acoustic Other colours available, MOQ of 10 Units.

**CUSTOM** Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Pag. 530

METAL - ACOUSTIC PANEL | METAL - PANEL ACÚSTICO

# MultiCanopy **NEW**



SUSPENSION SYSTEMS | SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



5 lights radial canopy + Tiga



3 lights rectangular canopy + Pipe Slim



5 lights rectangular canopy + Pipe

# MultiCanopy NEW



5 lights rectangular canopy + Turkana



5 lights rectangular canopy + Zoom



3 lights rectangular canopy + Aura

SUSPENSION SYSTEMS | SISTEMAS DE SUSPENSIÓN


# MultiCanopy



5 lights round canopy + Parma



3 lights rectangular canopy + Evens



5 lights radial canopy + Tiga | Evelyn | Jarvis | Turkana



3 lights round canopy + Doris



3 lights radial canopy + Mirta



3 lights round canopy + Aspen




5 lights rectangular canopy + Duo




5 lights round canopy + Custo

MULTI CANOPIES | BASES MÚLTIPLES



3/5 lights round and radial\* canopy




□ K0010090B

■ K0010090N




3 lights rectangular canopy




□ K0009090B

■ K0009090N




5 lights rectangular canopy



□ K0009190B


■ K0009190N



CABLES AND RECESSED CANOPY | CABLES Y BASE EMPOTRABLE



Pendant cable 2.5m E27 (Without Base)




□ K1013080B

■ K1013080N



Pendant cable 6m E27 (Without Base)




□ K1013180B

■ K1013180N



Recessed Base Kit



□ K1002045B


■ K1002045N



ACCESSORIES | ACCESORIOS



\*Accessories E27




□ K1022040B

■ K1022040N



\*Accessories LED



□ K1022041B

■ K1022041N



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

METAL - METAL

Compatibles exclusivamente con | compatibili esclusivamente con | compatibles exclusivement avec | Ausschließlich kompatibel mit | Compatible exclusively with:  
Aspen, Aura, Corvus, Custo, Doris, Duo, Evelyn, Evens, Jarvis, Kira, Lineo, Lux, Maui, Mirta, Pamela, Parma, Pipe, Pipe Slim, Stilo, Tiga, Turkana, Vivian, Zoom

**ACB**  
Your *lighting* company



CEILING LAMPS · ILUMINACION TECHO






CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO




# ISIA

STANDARD

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
<b>NEW</b> 300mm					P3453472B	P3453472BDT		P3453472BDP	
		18W	2300	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453472N	P3453472NDT		P3453472NDP	
					P3453472OT	P3453472OTDT		P3453472OTDP	
400mm					P3453072B	P3453072BDT		P3453072BDP	
		30W	3540	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453072N	P3453072NDT		P3453072NDP	
					P3453072OT	P3453072OTDT		P3453072OTDP	
600mm					P3453172B	P3453172BDT		P3453172BDP	
		52W	6335	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453172N	P3453172NDT		P3453172NDP	
					P3453172OT	P3453172OTDT		P3453172OTDP	
800mm					P3453272B	P3453272BDT		P3453272BDP	
		67W	9180	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453272N	P3453272NDT		P3453272NDP	
					P3453272OT	P3453272OTDT		P3453272OTDP	
1000mm					P3453372B	P3453372BDT		P3453372BDP	
		126W	17210	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3453372N	P3453372NDT		P3453372NDP	
					P3453372OT	P3453372OTDT		P3453372OTDP	

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 Incl NSI CASAMEI MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL RECEIVER CODE REMOTE CONTROL CODE



Ø300 to Ø1000 ✓

DALI  
ITEM CODE

+

XDRVPART008

+

MULTICANAL  
XCONTROL001  
MONOCANAL  
XCONTROL021

SMART CONTROL CODE



Ø300 to Ø1000 ✓

TRIAC  
ITEM CODE

+

XDRVPART012

MOTION SENSOR CODE



Ø300 to Ø1000 ✓

ON/OFF  
TRIAC  
DALI  
ITEM CODE

+

6DET009

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.



Ø300-Ø400  
Ø600-Ø800  
Ø1000

✓

ITEM CODE

+

1H  
**6BAT004**  
✓ External  
✓ Internal  
✓ Internal

3H  
**6BAT011**  
✓ External / ✓ Internal  
✓ Internal  
✓ Internal

3H

or  
**6BAT005**  
✓ External  
✓ External  
✓ Internal

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19 CODE



Ø300  
Ø400  
Ø600  
Ø800  
Ø1000

✓

ITEM CODE

+

5DIF34533MP  
5DIF34534MP  
5DIF34536MP  
5DIF34538MP  
5DIF345310MP

RAL COLOUR



Ø300 to Ø1000 ✓

WHITE  
ITEM CODE

+

RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
		■	81CON34531OT	81CON34532OTDP
	6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
		■	81CON34536OT	81CON34536OTDP
	3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP
		■	81FLO224T3CTOT	81FLO224T3CTOTDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF
 <b>NEW</b>	□	K1025040B
	■	K1025040N
SIZES Ø600-Ø800-Ø1000		
EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
 <b>NEW</b>	□	K1026040B
	■	K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL ■ TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL



METAL | METAL

# ISIA

PRO






7 YEARS WARRANTY ON DRIVER & PCB

## Standard Zhaga

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
400mm □	30W	3480	2700	P345349PB	✗	P345349PBDP	
			3000	P345340PB	✗	P345340PBDP	
			4000	P345341PB	✗	P345341PBDP	
	■	30W	3480	2700	P345349PN	✗	P345349PNDP
				3000	P345340PN	✗	P345340PNDP
				4000	P345341PN	✗	P345341PNDP
600mm □	50W	5750	2700	P345369PB	✗	P345369PBDP	
			3000	P345360PB	✗	P345360PBDP	
			4000	P345361PB	✗	P345361PBDP	
	■	50W	5750	2700	P345369PN	✗	P345369PNDP
				3000	P345360PN	✗	P345360PNDP
				4000	P345361PN	✗	P345361PNDP
800mm □	65W	8100	2700	P345389PB	✗	P345389PBDP	
			3000	P345380PB	✗	P345380PBDP	
			4000	P345381PB	✗	P345381PBDP	
	■	65W	8100	2700	P345389PN	✗	P345389PNDP
				3000	P345380PN	✗	P345380PNDP
				4000	P345381PN	✗	P345381PNDP
1000mm □	100W	12100	2700	P345399PB	✗	P345399PBDP	
			3000	P345390PB	✗	P345390PBDP	
			4000	P345391PB	✗	P345391PBDP	
	■	100W	12100	2700	P345399PN	✗	P345399PNDP
				3000	P345390PN	✗	P345390PNDP
				4000	P345391PN	✗	P345391PNDP

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90



COMPATIBLE



L90B10 ≥70.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL RECEIVER CODE REMOTE CONTROL CODE



Ø400 to Ø600 ✓ DALI ITEM CODE + XDRVPART008 + [MULTICANAL XCONTROL001](#)  
[MONOCANAL XCONTROL021](#)

MOTION SENSOR CODE



Ø400 to Ø600 ✓ ON/OFF DALI ITEM CODE + 6DET009

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT, FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.



				1H		3H	
				6BAT004		6BAT011	6BAT005
Ø400				✓ External		✓ Internal	✓ External
Ø600-Ø800	✓	ITEM CODE	+	✓ Internal	or	✓ Internal	✓ External
Ø1000				✓ Internal		✓ Internal	✓ Internal

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19 CODE



Ø400 5DIF34534MP  
Ø600 5DIF34536MP  
Ø800 ✓ ITEM CODE + 5DIF34538MP  
Ø1000 5DIF345310MP

RAL COLOUR



Ø400 to Ø1000 ✓ WHITE ITEM CODE + RAL CODE

PENDANT KIT SIZE FINISH ON/OFF DALI



↕ 3m (Ø100x20mm) □ 81CON34531B 81CON34532BDP  
■ 81CON34531N 81CON34532NDP




**NEW**  
↕ 6m (Ø100x20mm) □ 81CON34536B 81CON34536BDP  
■ 81CON34536N 81CON34536NDP



↕ 3m (Ø180x30mm) □ 81FLO224T3CTB 81FLO224T3CTBDP  
■ 81FLO224T3CTN 81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT FINISH ON/OFF

**NEW**




□ K1025040B  
■ K1025040N

SIZES Ø600-Ø800-Ø1000

EXTENSION ROD FINISH ON/OFF

**NEW**



□ K1026040B  
■ K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



METAL | METAL

# MINSK

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



# MINSK



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



ON/OFF  
MULTIPOWER DRIVER

(\*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 80 Ø300	<b>NEW</b> 300mm	18W (*)	2520 (*)	2700 - 3000 - 4000	P3758072B	P3758072BDT	P3758072BDP
				2700 - 3000 - 4000	P3758072N	P3758072NDT	P3758072NDP
 80 Ø400		22W (*)	3225 (*)	2700 - 3000 - 4000	P3758172B	P3758172BDT	P3758172BDP
				2700 - 3000 - 4000	P3758172N	P3758172NDT	P3758172NDP
 80 Ø600		39W (*)	6050 (*)	2700 - 3000 - 4000	P3758272B	P3758272BDT	P3758272BDP
				2700 - 3000 - 4000	P3758272N	P3758272NDT	P3758272NDP
 86 Ø800	<b>NEW</b> 800mm	70W (*)	10280 (*)	2700 - 3000 - 4000	P3758372B	P3758372BDT	P3758372BDP
				2700 - 3000 - 4000	P3758372N	P3758372NDT	P3758372NDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL








IP20 IK07 CRI>90 Incl NCS RAL COMPATIBLE ACAME MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



MINSK ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø300 to Ø800	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL				RECEIVER CODE		
	Ø300 to Ø800	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+ XDRVPART012		
MOTION SENSOR				CODE		
	Ø300 to Ø800	✓	ON/OFF ITEM CODE	+ 6DET009		
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.					
	Ø300 to Ø800	✓	ITEM CODE	1H 6BAT004 ✓ External	or	3H 6BAT005 ✓ External
RAL COLOUR						
	Ø300 to Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE		

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI	ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP		□	K1025040B
		■	81CON34531N	81CON34532NDP		■	K1025040N
	↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	SIZES Ø600-Ø800		
		■	81CON34536N	81CON34536NDP			
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP		□	K1026040B
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP		■	K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



# LISBOA

UPGRADE




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





# LISBOA

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



Ceiling: Ready to install both options

For Pendant Lamp ON/OFF-TRIAC use Pendant Kit DALI  
For Pendant Lamp DALI please consult

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
 Ø400	400mm □	31,5W	2873	▶ 3000 - 4000	P3851070B	P3851070BDT		P3851070BDP	
	■	+ 5W	+ 634		P3851070N	P3851070NDT		P3851070NDP	
 Ø600	600mm □	54W	4849	▶ 3000 - 4000	P3851170B	P3851170BDT		P3851170BDP	
	■	+ 7,5W	+ 1188		P3851170N	P3851170NDT		P3851170NDP	
 Ø800	800mm □	76W	6890	▶ 3000 - 4000	P3851270B	P3851270BDT		P3851270BDP	
	■	+ 10,5W	+ 1267		P3851270N	P3851270NDT		P3851270NDP	

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK06 CRI>90



L80B10 ≥60.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



LISBOA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL				RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE
	Ø400 to Ø800	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001  MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL				RECEIVER CODE		
	Ø400 to Ø800	✓	TRIAC ITEM CODE	+ XDRVPART012		
MOTION SENSOR						CODE
	Ø400 to Ø800	✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+ 6DET009		
EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.					
	Ø400 to Ø800	✓	ITEM CODE	+ 1H 6BAT004	or	3H 6BAT005
				✓ Internal		✓ Internal
RAL COLOUR						
	Ø400 to Ø800	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE		

LISBOA PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	400mm	□	81CON38514B	81CON38514BDP
		■	81CON38514N	81CON38514NDP
	600mm	□	81CON38516B	81CON38516BDP
		■	81CON38516N	81CON38516NDP
	800mm	□	81CON38518B	81CON38518BDP
		■	81CON38518N	81CON38518NDP

◆ 2.5m (Ø100x30mm)


FOR USE INDEPENDENT LIGHTS YOU MUST SELECT PENDANT KIT DALI - PARA USAR LUCES INDEPENDIENTES DEBE ELEGIR EL KIT COLGANTE DALI

# LONDON

UPGRADE



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



1500 mm    1200 mm    1000 mm    800 mm    600 mm    400 mm    300 mm    200 mm



2013 RAL







RAL 1024  
RAL 6002



CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO

# LONDON



ON/OFF  
MULTIPOWER DRIVER

(\*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO




Ø200

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	<input type="checkbox"/>	12W (*)	1515 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760072B	P3760072BDT	P3760072BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760072N	P3760072NDT	P3760072NDP



Ø300

300mm	<input type="checkbox"/>	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760172B	P3760172BDT	P3760172BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760172N	P3760172NDT	P3760172NDP



Ø400

400mm	<input type="checkbox"/>	22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760272B	P3760272BDT	P3760272BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760272N	P3760272NDT	P3760272NDP



Ø600

600mm	<input type="checkbox"/>	39W (*)	6050 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760372B	P3760372BDT	P3760372BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760372N	P3760372NDT	P3760372NDP



Ø800

800mm	<input type="checkbox"/>	70W (*)	10280 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760472B	P3760472BDT	P3760472BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760472N	P3760472NDT	P3760472NDP



Ø1000

1000mm	<input type="checkbox"/>	136W (*)	21520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760572B	P3760572BDT	P3760572BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760572N	P3760572NDT	P3760572NDP



Ø1200

1200mm	<input type="checkbox"/>	204W (*)	32655 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760672B	P3760672BDT	P3760672BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760672N	P3760672NDT	P3760672NDP



Ø1500

1500mm	<input type="checkbox"/>	272W (*)	43185 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3760772B	P3760772BDT	P3760772BDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				P3760772N	P3760772NDT	P3760772NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL  TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI > 90



LONDON ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL RECEIVER CODE REMOTE CONTROL CODE



Ø200 to Ø1500 ✓

DALI  
ITEM CODE

+

XDRVPART008

+

MULTICANAL  
XCONTROL001

MONOCANAL  
XCONTROL021

SMART CONTROL RECEIVER CODE



Ø200 ✗

TRIAC  
ITEM CODE

XDRVPART012

Ø300 to Ø1500 ✓

MOTION SENSOR CODE



Ø200 to Ø1500 ✓

ON/OFF  
TRIAC  
DALI  
ITEM CODE

+

6DET009

EMERGENCY FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.



Ø200 to Ø1500 ✓

ITEM CODE

+

1H  
6BAT004

✓ External

or

3H  
6BAT005

✓ External

RAL COLOUR



Ø200 to Ø1500 ✓

WHITE  
ITEM CODE

+

RAL CODE

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF	DALI
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP
		■	81CON34531N	81CON34532NDP
	↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP
		■	81CON34536N	81CON34536NDP
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP

ROD PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF
	□	K1025040B
	■	K1025040N
SIZES Ø600-Ø800-Ø1000		
EXTENSION ROD	FINISH	ON/OFF
	□	K1026040B
	■	K1026040N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



# ROMA



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO








CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO

# ROMA

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



## PRISMATIC DIFUSER



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm	□	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3974070B	P3974070BDT	P3974070BDP
	■				P3974070N	P3974070NDT	P3974070NDP
600mm	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3974170B	P3974170BDT	P3974170BDP
	■				P3974170N	P3974170NDT	P3974170NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO





FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK06 CRI>90 
 Incl 
 COMPATIBLE 
 MacAdam Steps3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR-19 
 SLIDE SWITCH 
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO 
 DRIVER LED




ROMA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE			
	Ø400	✓	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001
	Ø600						MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL		RECEIVER CODE					
	Ø400	✓	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012			
	Ø600						
EMERGENCY		FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.					
	Ø400	✓	ITEM CODE	+	1H 6BAT004	or	3H 6BAT005
	Ø600				✓ Internal		✓ Internal
RAL COLOUR							
	Ø400	✓	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		
	Ø600						

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	NEW ↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 

# PARIS



NEW




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO









	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	300mm						
	<input type="checkbox"/>	22W	2765	2700 - 3000 - 4000	P4028070B	P4028070BDT	P4028070BDP
	400mm						
	<input type="checkbox"/>	32,5W	4545	2700 - 3000 - 4000	P4028170B	P4028170BDT	P4028170BDP
	600mm						
	<input type="checkbox"/>	58W	8260	2700 - 3000 - 4000	P4028270B	P4028270BDT	P4028270BDP

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP54 IK07 CRI>90



COMPATIBLE  
DALI  
DMX  
RDM



MacAdam Step 3  
**L80B20 ≥50.000h**



IRON - PMMA | HIERRO - PMMA

PARIS ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
----------------	---------------	---------------------



Ø300 to Ø600



DALI  
ITEM CODE

+

XDRVPART008

+

MULTICANAL  
XCONTROL001  
MONOCANAL  
XCONTROL021

SMART CONTROL	CODE
---------------	------



Ø300 to Ø600



TRIAC  
ITEM CODE

+

XDRVPART012

**EMERGENCY** FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT, FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT.  
PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI, PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.

				1H 6BAT004	3H 6BAT005
	Ø300 to Ø600		ITEM CODE	+	Internal
				or	Internal

RAL COLOUR	
------------	--



Ø300 to Ø600



WHITE  
ITEM CODE

+

RAL CODE





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF
<p>Ø230 24</p>	<p><b>NEW</b> 230mm</p> <p>□</p>	18W	2160	3000 - 4000	P3852072B
<p>Ø300 24</p>	<p><b>NEW</b> 300mm</p> <p>□</p>	24W	2880	3000 - 4000	P3852172B
<p>Ø480 24</p>	<p>480mm</p> <p>□</p>	36W	4400	▶ 3000 - 4000	P3852272B
<p>Ø600 24</p>	<p>600mm</p> <p>□</p>	45W	5500	▶ 3000 - 4000	P3852372B
<p>Ø800 24</p>	<p><b>NEW</b> 800mm</p> <p>□</p>	64W	7680	3000 - 4000	P3852472B

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

□ IP43 IK07 CRI>90

incl

ZIC

MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

SLIDE SWITCH

ACRYLIC - PMMA | ACRÍLICO - PMMA



# OSLO

NEW




CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





RAL 1019



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	410mm	22W	2580	2700 - 3000 - 4000	P3999070B	P3999070BDT	P3999070BDP
	<input type="checkbox"/>				P3999070N	P3999070NDT	P3999070NDP
	600mm	38W	4840	2700 - 3000 - 4000	P3999170B	P3999170BDT	P3999170BDP
	<input type="checkbox"/>				P3999170N	P3999170NDT	P3999170NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK07 CRI>90 
 Incl 
 MacAdam Steps3 
 L80B10 
 ≥60.000h 
 UGR<19 
 SLIDE SWITCH 
 METAL - PVC | METAL - PVC

# CORA

NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>330mm</b>							
 		25W	2375	2700 - 3000	P4015070OAK	P4015070OAKDT	P4015070OAKDP
					P4015070WAL	P4015070WALDT	P4015070WALDP
<b>420mm</b>							
 		38W	3610	2700 - 3000	P4015170OAK	P4015170OAKDT	P4015170OAKDP
					P4015170WAL	P4015170WALDT	P4015170WALDP
<b>610mm</b>							
 		50W	4750	2700 - 3000	P4015270OAK	P4015270OAKDT	P4015270OAKDP
					P4015270WAL	P4015270WALDT	P4015270WALDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | OAK - TEXTURED WHITE | HAYA - BLANCO TEXTURADO WALNUT - TEXTURED BLACK | NOGAL - NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>90 
 Incl 
 COMPATIBLE CASAMEI 
 MacAdam Step s3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<20 
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER 
 LED 
 WOOD | MADERA

# ALISO

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO

# ALISO

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



ACOUSTIC PANEL 83 GOLD

RAL 1023

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 470mm	<input type="checkbox"/>	38W	3708	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742074B	P3742074BDT	P3742074BDP
	<input type="checkbox"/>				P3742074N	P3742074NDT	P3742074NDP
 600mm	<input type="checkbox"/>	50W	4945	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742174B	P3742174BDT	P3742174BDP
	<input type="checkbox"/>				P3742174N	P3742174NDT	P3742174NDP
 800mm	<input type="checkbox"/>	75W	7507	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742274B	P3742274BDT	P3742274BDP
	<input type="checkbox"/>				P3742274N	P3742274NDT	P3742274NDP
 1000mm	<input type="checkbox"/>	86W	8656	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3742374B	P3742374BDT	P3742374BDP
	<input type="checkbox"/>				P3742374N	P3742374NDT	P3742374NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL  TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL





IP20 IK07 CRI>90 Incl NCS RAL COMPATIBLE CAMEL MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<18 SLIDE SWITCH METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO





ALISO ACCESSORIES


ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529




REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE
 Ø470-Ø1000 <input checked="" type="checkbox"/> DALI ITEM CODE + XDRVPART008		MULTICANAL XCONTROL001  MONOCANAL XCONTROL021

SMART CONTROL	RECEIVER CODE
 Ø470-Ø1000 <input checked="" type="checkbox"/> TRIAC ITEM CODE + XDRVPART012	

EMERGENCY	FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.	
 Ø470-Ø1000 <input checked="" type="checkbox"/> ITEM CODE +	<b>1H</b> <b>6BAT004</b> <input checked="" type="checkbox"/> External	<b>3H</b> <b>6BAT005</b> <input checked="" type="checkbox"/> External

RAL COLOUR
 Ø470-Ø1000 <input checked="" type="checkbox"/> WHITE ITEM CODE + RAL CODE

ACOUSTIC PANEL	PANEL CODE	COLOUR CODE
 Ø470 Ø600 <input checked="" type="checkbox"/> ITEM CODE + Ø800 Ø1000	K0006040R0000 K0006140R0000 K0006240R0000 K0006B40R0000	SEE PAG. 530

PENDANT KIT	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
 ↓ 3m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/>	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
	<input checked="" type="checkbox"/>	81CON34531N	81CON34532NDP	
 <b>NEW</b> ↓ 6m (Ø100x20mm)	<input type="checkbox"/>	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
	<input checked="" type="checkbox"/>	81CON34536N	81CON34536NDP	
 ↓ 3m (Ø180x30mm)	<input type="checkbox"/>	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
	<input checked="" type="checkbox"/>	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL  TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 

# GRACE

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 Ø380	<b>NEW</b> 380mm	<input type="checkbox"/>			P3848072B	P3848072BDT	P3848072BDP
		<input checked="" type="checkbox"/>	33W	2970	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848072N	P3848072NDT
 Ø480	480mm	<input type="checkbox"/>			P3848172B	P3848172BDT	P3848172BDP
		<input checked="" type="checkbox"/>	38W	3450	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848172N	P3848172NDT
 Ø580	580mm	<input type="checkbox"/>			P3848272B	P3848272BDT	P3848272BDP
		<input checked="" type="checkbox"/>	44W	3960	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848272N	P3848272NDT
 Ø780	780mm	<input type="checkbox"/>			P3848372B	P3848372BDT	P3848372BDP
		<input checked="" type="checkbox"/>	77W	6930	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3848372N	P3848372NDT

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL  TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK05 CRI>90 
 Incl 
 NCS 
 COMPATIBLE 
 MacAdam Step 3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<18 
 SLIDE SWITCH 
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

GRACE ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL	RECEIVER CODE	REMOTE CONTROL CODE												
	Ø380-Ø780 <input checked="" type="checkbox"/> DALI ITEM CODE + XDRVPART008	MULTICANAL XCONTROL001 MONOCANAL XCONTROL021												
SMART CONTROL	RECEIVER CODE													
	Ø380-Ø780 <input checked="" type="checkbox"/> TRIAC ITEM CODE + XDRVPART012													
EMERGENCY														
	Ø380-Ø780 <input checked="" type="checkbox"/> ITEM CODE +	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">1H</td> <td style="text-align: center;">3H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ceiling <b>6BAT004</b></td> <td style="text-align: center;">Ceiling <b>6BAT005</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pendant <b>6BAT004</b></td> <td style="text-align: center;">Pendant <b>6BAT005</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Internal</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> External</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">or <input checked="" type="checkbox"/> Internal</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> External</td> </tr> </table>	1H	3H	Ceiling <b>6BAT004</b>	Ceiling <b>6BAT005</b>	Pendant <b>6BAT004</b>	Pendant <b>6BAT005</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Internal	<input checked="" type="checkbox"/> External		or <input checked="" type="checkbox"/> Internal		<input checked="" type="checkbox"/> External
1H	3H													
Ceiling <b>6BAT004</b>	Ceiling <b>6BAT005</b>													
Pendant <b>6BAT004</b>	Pendant <b>6BAT005</b>													
<input checked="" type="checkbox"/> Internal	<input checked="" type="checkbox"/> External													
	or <input checked="" type="checkbox"/> Internal													
	<input checked="" type="checkbox"/> External													
RAL COLOUR														
	Ø380-Ø780 <input checked="" type="checkbox"/> WHITE ITEM CODE + RAL CODE													

CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO

# OPORTO



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO




# OPORTO

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



## PRISMATIC DIFUSER



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
400mm	□	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070B	P3973070BDT	P3973070BDP
	■	35W+5W	2800+500	2700 - 3000	P3973070N	P3973070NDT	P3973070NDP
600mm	□	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170B	P3973170BDT	P3973170BDP
	■	65W+9W	6000+760	2700 - 3000	P3973170N	P3973170NDT	P3973170NDP

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL










IP20 
 IK06 
 CRI>90 
 Incl 
 200V 
 COMPATIBLE 
 MacAdam Steps3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<19 
 SLIDE SWITCH 
 METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO




**OPORTO ACCESSORIES**

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	Ø400	✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+ <a href="#">MULTICANAL</a> XCONTROL001	
	Ø600					<a href="#">MONOCANAL</a> XCONTROL021
SMART CONTROL		RECEIVER CODE				
	Ø400	✓	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012		
	Ø600					
EMERGENCY		FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.				
	Ø400	✓	ITEM CODE	+ <b>1H</b> <b>6BAT004</b>	or	<b>3H</b> <b>6BAT005</b>
	Ø600					
RAL COLOUR						
	Ø400	✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE		
	Ø600					

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	◆ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	◆ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	◆ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 

# MUNICH

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO






CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO



6016 RAL

# MUNICH



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO

- RAL 6011
- RAL 5023
- RAL 3016
- RAL 1019



ON/OFF  
MULTIPOWER DRIVER

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

(\*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 300mm		18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759472B	P3759472BDT	P3759472BDP
					P3759472N	P3759472NDT	P3759472NDP
 400mm		22W (*)	3225 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759072B	P3759072BDT	P3759072BDP
					P3759072N	P3759072NDT	P3759072NDP
 600mm		68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759172B	P3759172BDT	P3759172BDP
					P3759172N	P3759172NDT	P3759172NDP
 900mm		39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759272B	P3759272BDT	P3759272BDP
					P3759272N	P3759272NDT	P3759272NDP
 1200mm		68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3759372B	P3759372BDT	P3759372BDP
					P3759372N	P3759372NDT	P3759372NDP

FINISH | TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL











IP20 IK07 CRI>90 Incl ZGS RAL COMPATIBLE A&M&E MacAdam Steps3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



**MUNICH ACCESSORIES**

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE	
	300 to 1200 ✓	DALI ITEM CODE	+ XDRVPART008	+ <a href="#">MULTICANAL XCONTROL001</a>	<a href="#">MONOCANAL XCONTROL021</a>
SMART CONTROL		RECEIVER CODE			
	300 to 1200 ✓	TRIAC ITEM CODE	XDRVPART012		
MOTION SENSOR		CODE			
	300 to 1200 ✓	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+ 6DET009		
EMERGENCY					
FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.					
	300 to 1200 ✓	ITEM CODE	+ <b>1H 6BAT004</b> ✓ External	or	<b>3H 6BAT005</b> ✓ External
RAL COLOUR					
	300 to 1200 ✓	WHITE ITEM CODE	+ RAL CODE		

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	↕ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	<b>NEW</b> ↕ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	↕ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

**FINISH** | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 

CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO

# TURIN

UPG NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO

# TURIN

CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

ON/OFF  
MULTIPOWER DRIVER

(\*) WATT/LUMENS STATED AT 100% | VATIOS Y LUMENS INDICADOS AL 100%

		FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 50 300 300	<b>NEW</b> 300mm	<input type="checkbox"/>	18W (*)	2520 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761072B	P3761072BDT	P3761072BDP
		<input checked="" type="checkbox"/>			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761072N	P3761072NDT	P3761072NDP
 50 500 500	<b>NEW</b> 500mm	<input type="checkbox"/>	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761172B	P3761172BDT	P3761172BDP
		<input checked="" type="checkbox"/>			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761172N	P3761172NDT	P3761172NDP
 300 900	900mm	<input type="checkbox"/>	39W (*)	5900 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761272B	P3761272BDT	P3761272BDP
		<b>NEW</b> <input checked="" type="checkbox"/>			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761272N	P3761272NDT	P3761272NDP
 300 1200	1200mm	<input type="checkbox"/>	68W (*)	8465 (*)	▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761372B	P3761372BDT	P3761372BDP
		<b>NEW</b> <input checked="" type="checkbox"/>			▶ 2700 - 3000 - 4000	P3761372N	P3761372NDT	P3761372NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL



IP20 IK07 CRI>90



COMPATIBLE  
CASAMEI



MacAdam  
Step≤3

L80B10 ≥60.000h











METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO




MUNICH ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL		RECEIVER CODE		REMOTE CONTROL CODE		
	300 to 1200 <span style="color: green;">✓</span>	DALI ITEM CODE	+	XDRVPART008	+	MULTICANAL XCONTROL001  MONOCANAL XCONTROL021
SMART CONTROL		RECEIVER CODE				
	300 to 1200 <span style="color: green;">✓</span>	TRIAC ITEM CODE		XDRVPART012		
MOTION SENSOR		CODE				
	300 to 1200 <span style="color: green;">✓</span>	ON/OFF TRIAC DALI ITEM CODE	+	6DET009		
EMERGENCY		FOR HANGING VERSIONS ON-OFF AND TRIAC USE DALI KIT. FOR DALI VERSION PLEASE CONSULT. PARA VERSIONES COLGANTES ON-OFF Y TRIAC USAR KIT DALI. PARA VERSIÓN DALI CONSULTAR.				
	300 to 1200 <span style="color: green;">✓</span>	ITEM CODE	+	1H 6BAT004 <span style="color: green;">✓</span> External	or	3H 6BAT005 <span style="color: green;">✓</span> External
RAL COLOUR						
	300 to 1200 <span style="color: green;">✓</span>	WHITE ITEM CODE	+	RAL CODE		

PENDANT KIT	SIZE	FINISH	ON/OFF-TRIAC	DALI	RAL
	◆ 3m (Ø100x20mm)	□	81CON34531B	81CON34532BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34531N	81CON34532NDP	
	◆ 6m (Ø100x20mm)	□	81CON34536B	81CON34536BDP	+ RAL CODE
		■	81CON34536N	81CON34536NDP	
	◆ 3m (Ø180x30mm)	□	81FLO224T3CTB	81FLO224T3CTBDP	+ RAL CODE
		■	81FLO224T3CTN	81FLO224T3CTNDP	

FINISH | □ TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL 



## AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR  
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

## DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO  
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



### 1. ON-OFF

### 2. SENSOR



Motion sensor  
Sensor de movimiento



5s-30min.  
Hold time  
Tiempo de espera



1-6m.  
Detection zone max.  
Zona de detección  
máx.




10 - 2000 lux  
Light sensor  
Sensor de luminosidad



6 m. max.  
Mounting height  
Altura de montaje



ON / OFF  
Automatic On/Off  
Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS

FINISH | □ WHITE | BLANCO

□ IP54 IK07 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ACRYLIC | ACRÍLICO

# MADISON



CEILING LAMPS | ILLUMINACIÓN TECHO

## AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY  
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

## DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA  
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)



### 1. ON-OFF

### 2. SENSOR

### 3. EMERGENCY



Motion sensor  
Sensor de movimiento



5s-30min.  
Hold time  
Tiempo de espera



1-6m.  
Detection zone max.  
Zona de detección  
máx.



3h.  
Time / Tiempo



10 - 2000 lux  
Light sensor  
Sensor de luminosidad




6 m. max.  
Mounting height  
Altura de montaje



ON / OFF  
Automatic On/Off  
Encendido automático



Emergency  
Emergencia



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE - BLANCO

□ IP54 IK07 CRI>90

incl

MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h

SLIDE SWITCH

ACRYLIC | ACRÍLICO

# MOON



UPGRADE



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO

LED BULBS  
Pag. 521




FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>190 mm</b>							
□	-	10W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969072OP	P0969072OPDT	P0969072OPDP
<b>280 mm</b>							
	2xE27 LED	-	-	-	P0969180OP	✗	✗
□	-	18W	1890	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969172OP	P0969172OPDT	P0969172OPDP
<b>350 mm</b>							
	2xE27 LED	-	-	-	P0969280OP	✗	✗
□	-	24W	2520	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969272OP	P0969272OPDT	P0969272OPDP
<b>500 mm</b>							
	3xE27 LED	-	-	-	P0969380OP	✗	✗
□	-	36W	4000	▶ 2700 - 3000 - 4000	P0969372OP	P0969372OPDT	P0969372OPDP

FINISH | □ OPAL | OPAL

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP44 IK00 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

# DINS

UPGRADE



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO





LED BULBS  
Pag. 521



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO

	FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH	
 	160mm					P0395072BH	P0395072BHDT	P0395072BHDP	
						P0395072NM	P0395072NMDT	P0395072NMDP	
		-	10W	1100		▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395072NL	P0395072NLDT	P0395072NLDP
 	260mm					P0395181BH			
						P0395181NM			
		2xE27 LED	-	-	-	P0395181NL			
						P0395172BH	P0395172BHDT	P0395172BHDP	
		-	18W	1890		▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395172NM	P0395172NMDT	P0395172NMDP
						P0395172NL	P0395172NLDT	P0395172NLDP	
 	320mm					P0395281BH			
						P0395281NM			
		2xE27 LED	-	-	-	P0395281NL			
						P0395272BH	P0395272BHDT	P0395272BHDP	
		-	24W	2520		▶ 2700 - 3000 - 4000	P0395272NM	P0395272NMDT	P0395272NMDP
						P0395272NL	P0395272NLDT	P0395272NLDP	

CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO

FINISH | WHITE - OPAL | BLANCO - OPAL MATT NICKEL - OPAL | NÍQUEL MATE - OPAL MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO - OPAL



IP44 IK01 CRI>90 Incl COMPATIBLE CASMEI MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<19 SLIDE SWITCH METAL - DOUBLE LAYER GLASS | METAL - CRISTAL DOBLE CAPA

# ALIS




NEW



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO






FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>100mm</b>						
□	9W	1408	2700 - 4000	P3998070B	P3998070BDT	P3998070BDP
■				P3998070N	P3998070NDT	P3998070NDP
<b>150mm</b>						
□	18W	2420	2700 - 4000	P3998170B	P3998170BDT	P3998170BDP
■				P3998170N	P3998170NDT	P3998170NDP
<b>200mm</b>						
□	25W	3300	2700 - 4000	P3998270B	P3998270BDT	P3998270BDP
■				P3998270N	P3998270NDT	P3998270NDP

**FINISH** | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

**IP44 IK06 CRI>90** **L80B10 ≥60.000h** ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - VIDRIO

PENDANT KIT FOR ANY SIZE | KIT COLGANTE PARA CUALQUIER TAMAÑO

**EASY LINK SYSTEM**  
Pag. 24-33



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP

**FINISH** | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

**IP20** Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

# MUSCA

NEW





CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

LED BULBS  
Pag. 521



NEW

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P3947080B
■		P3947080N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


IP20 IK06 STEEL - ALUMINIUM | ACERO - ALUMINIO



# SOUL



CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P37920B
□■		P37920BOS
■	1xGU10 LED	P37920N
■■		P37920NOS

LED BULBS  
Pag. 521

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  
 □■ TEXT. WHITE - SATIN GOLD | BLANCO TEXT. - ORO SATINADO ■■ TEXT. BLACK - SATIN GOLD | NEGRO TEXT. - ORO SATINADO


⊕ IP20 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

# VANDUO



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



Max. 56 mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P3467181B
■		P3467181N
■		P3467181C
■		P3467181NM

LED BULBS  
Pag. 521

FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT. ■ CHROME - CROMO ■ MATT NICKEL - NÍQUEL MATE


□ IP65 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL - GLASS | METAL - CRISTAL



CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO



LED BULBS  
Pag. 521




Max.  
56 mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P3468181B
■		P3468181N

FINISH | □ TEXTURED WHITE - BLANCO TEXT. ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXT.

□ IP65 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds. METAL - GLASS | METAL - CRISTAL





FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	6W	495	3000	95°		P2060000B	×	×
<input type="checkbox"/>						P2060000GR		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016

IP65 IK06 CRI>80 230 Vac MacAdam Step53 **L80B20 ≥50.000h** LED ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

# TECH



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO









**PRISMATIC DIFUSER**

CEILING LAMPS | ILUMINACION TECHO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>100mm</b>							
 Ø100 85 14	□	9W	1380	▶ 3000 - 4000	P3987070B	P3987070BDT	P3987070BDP
	■				P3987070N	P3987070NDT	P3987070NDP
<b>150mm</b>							
 Ø150 90 17	□	18W	2370	▶ 3000 - 4000	P3987170B	P3987170BDT	P3987170BDP
	■				P3987170N	P3987170NDT	P3987170NDP
<b>200mm</b>							
 Ø200 95 17	□	25W	3200	▶ 3000 - 4000	P3987270B	P3987270BDT	P3987270BDP
	■				P3987270N	P3987270NDT	P3987270NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

**FINISH** | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




**IP44 IK06 CRI>90**
**L80B10 ≥60.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

PENDANT KIT FOR ANY SIZE | KIT COLGANTE PARA CUALQUIER TAMAÑO

**EASY LINK SYSTEM**  
Pag. 24-33



FINISH	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
□	K1002540B	K1002540BDP
■	K1002540N	K1002540NDP

**FINISH** | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

**IP20**

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO


# MAKO



CEILING LAMPS | ILUMINACIÓN TECHO



TECHNICAL GOLD BEZEL AVAILABLE  
 BISEL ORO TÉCNICO DISPONIBLE  
 1BIS38431O



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	20W	1875	3000	P384310B	P384310BDT	P3843100BDP
■				P384310N	P384310NDT	P384310NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO





IP20 IK06 CRI > 90 Incl 34° 355° 45° MacAdam Steps 3 **L80B20 ≥ 50.000h** UGR < 19

ALUMINIUM | ALUMINIO

# SPECTRA



CEILING LAMPS | ILLUMINACION TECHO



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	7W	770	3000	P3731001B	P3731001BDT	P3731001BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP65 
 IK06 
 CRI > 90 
 Incl 
 10° 
 350° 
 MacAdam Step 3 
 **L80B20 ≥ 50.000h**
 UGR < 21 
 ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

**ACB**  
Your *lighting* company



WALL LAMPS · APLIQUES

# YES



WALL LAMPS | APLIQUES



OPAL




OPAL RAL



RAL



CUSTOM



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH	
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993090B		
Opal Ral		<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993090R0000	
Ral		<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993094R0000	
Custom		<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993095R0000	

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI>90

230 Vac



CUSTOM



**L80B20** ≥50.000h
























ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA



WALL LAMPS | APLIQUES

# CUSTOM



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF		TRIAC	DALI/PUSH
■	2W	315	3000	A3033101NS		✗	✗

FINISH | ■ MATT NICKEL - NIQUEL MATE

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK04 CRI>90

Incl

CUSTOM

MacAdam Step53

L80B20 ≥50.000h

DRIVER LED


METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

# PICTO

NCS REAL RAL CUSTOM



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	264	3000	A356310NC	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK05 CRI>90 incl RAL CUSTOM MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# COMBO



WALL LAMPS | APLIQUES







WALL LAMPS | APLIQUES









# COMBO



## MULTI CONNECTION



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	<input type="checkbox"/>				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A	<input checked="" type="checkbox"/>	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
300 mm	<input type="checkbox"/>				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B	<input checked="" type="checkbox"/>	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
450mm	<input type="checkbox"/>				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A	<input checked="" type="checkbox"/>	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
600mm	<input type="checkbox"/>				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B	<input checked="" type="checkbox"/>	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH |  WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IP65 IK08 CRI>90 Incl ZIGBEE DALI MEL MacAdam Step53 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO DRIVER

WALL LAMPS | APLIQUES

# CHAMALEON

UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES



1. Base | Base

2. Discs | Discos



Black  
Negro



Matt antique gold  
Oro viejo mate




Marble  
Mármol




Decorated disc  
Disco decorado






## HOW TO ORDER | CÓMO PEDIR



### 1 CHOOSE THE BASE | ELIGE LA BASE



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	10,5W	675	3000	A397510IOSP	A397510IOSPDT	A397510IOSPDP
	10,5W	675	3000	A397510INSP	A397510INSPDT	A397510INSPDP

FINISH | MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE BLACK | NEGRO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP54 IK03 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - METAL | ALUMINIO - METAL


### 2 CHOOSE THE DISC | ELIGE EL DISCO

Marble | Mármol



MATERIAL	FINISH	CODE
	MATT ANTIQUE GOLD - WHITE MARBLE   ORO VIEJO MATE - MÁRMOL BLANCO	K0003340B
METAL - NATURAL STONE METAL - PIEDRA NATURAL	MATT ANTIQUE GOLD - BLACK MARBLE   ORO VIEJO MATE - MÁRMOL NEGRO	K0003340N
	MATT ANTIQUE GOLD + GREEN MARBLE   ORO VIEJO MATE + MÁRMOL VERDE	K0003340VE

### Decorated disc | Disco decorado



MATERIAL	FINISH	CODE
METAL   METAL	MATT ANTIQUE GOLD   ORO VIEJO MATE	K00035400
METAL   METAL	MATT ANTIQUE GOLD - JET BLACK   ORO VIEJO MATE - NEGRO INTENSO (RAL 9005)	K0003040N



ANY COLOUR AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. | CUALQUIER COLOR DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS.  
CONSULT OUR SALES TEAM. | CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.

# SOUND

NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



43 | LIME

19 | GREEN


57 | PETROL

14 | LIGHT BLUE

51 | APPLE GREEN

01 | DARK BLUE

27 | MIDDLE BLUE







13 | TERRA



03 | ANTRACITE

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
700mm	With light					A4033090GA		
			25W	2360	2700		X	X
	Without light					A4033040GA		
						A4033040GR		
900mm	With light					A4033190GA		
			34W	3140	2700		X	X
	Without light					A4033140GA		
						A4033140GR		



FINISH | TERRA | TERRA ANTHRACITE | ANTRACITA

Acoustic Other colours available, MOQ of 10 Units.

**CUSTOM** Otros colores disponibles, cantidad mínima 10 Uds.

Pag. 530

IP20 IK06 CRI>90

Incl

MacAdam Steps3

≥50.000h




**L80B20**

DRIVER LED

METAL - ACOUSTIC PANEL | METAL - PANEL ACÚSTICO



WALL LAMPS | APLIQUES



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall 1 light	<input type="checkbox"/>					A2060000B		
	<input type="checkbox"/>	6W	540	3000	100°		×	×
	<input type="checkbox"/>					A2060000GR		
Wall 2 lights	<input type="checkbox"/>					A2060100B		
	<input type="checkbox"/>	2x6W	1080	3000	100°		×	×
	<input type="checkbox"/>					A2060100GR		


FINISH |  ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024  WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016


IP65 IK06 CRI>80 Incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO




# ROBIN



WALL LAMPS | APLIQUES









 Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH 
	21W	1625	3000	A38140N		A3814000NDP
				A38140O	X	A3814000ODP

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

 IP20  IK06  CRI>90  Incl   MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  DRIVER  LED METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

# GALA

UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES






WALL LAMPS | APLIQUES








 Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
	425mm						
					A3189073B	A3189073BDT	A3189073BDP
		20W	2430	 2700 - 3000 - 4000	A3189073N	A3189073NDT	A3189073NDP
					A3189073O	A3189073ODT	A3189073ODP
	600mm						
					A3189173B	A3189173BDT	A3189173BDP
		31W	3650	 2700 - 3000 - 4000	A3189173N	A3189173NDT	A3189173NDP
					A3189173O	A3189173ODT	A3189173ODP
	900mm						
					A3189273B		A3189273BDP
		43W	5190	 2700 - 3000 - 4000	A3189273N		A3189273NDP
					A3189273O		A3189273ODP

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



 IP20  IK05  CRI>90  Incl    MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h**  SLIDE SWITCH

METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO









WALL LAMPS | APLIQUES



# FOSCA



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>NEW</b> 400mm					A3833471B	A3833471BDT	A3833471BDP
		10W	1050	2700 - 3000 - 4000	A3833471N	A3833471INDT	A3833471INDP
					A3833471O	A3833471IODT	A3833471IODP
600mm					A3833171B	A3833171BDT	A3833171BDP
		18W	1800	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3833171N	A3833171INDT	A3833171INDP
					A3833171O	A3833171IODT	A3833171IODP
900mm					A3833271B	A3833271BDT	A3833271BDP
		30W	2600	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3833271N	A3833271INDT	A3833271INDP
					A3833271O	A3833271IODT	A3833271IODP
1400mm					A3833371B	A3833371BDT	A3833371BDP
		43W	3800	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3833371N	A3833371INDT	A3833371INDP
					A3833371O	A3833371IODT	A3833371IODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

IP20 IK05 CRI>90 Incl UC ZIGBEE COMPATIBLE CASAMBI MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO

WALL LAMPS | APLIQUES

# ICON

UPG NEW



WALL LAMPS | APLIQUES





Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

	FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
120mm					A3089172B	A3089172BDT	A3089172BDP
		8,5W	890	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089172N	A3089172NDT	A3089172NDP
					A3089172OT	A3089172OTDT	A3089172OTDP
200mm					A3089272B	A3089272BDT	A3089272BDP
		10,5W	1100	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089272N	A3089272NDT	A3089272NDP
					A3089272OT	A3089272OTDT	A3089272OTDP
370mm					A3089372B	A3089372BDT	A3089372BDP
		21W	2200	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089372N	A3089372NDT	A3089372NDP
					A3089372OT	A3089372OTDT	A3089372OTDP
535mm					A3089472B	A3089472BDT	A3089472BDP
		32W	3162	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089472N	A3089472NDT	A3089472NDP
					A3089472OT	A3089472OTDT	A3089472OTDP
<b>NEW</b> 700mm					A3089572B	A3089572BDT	A3089572BDP
		40W	3830	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3089572N	A3089572NDT	A3089572NDP
					A3089572OT	A3089572OTDT	A3089572OTDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



IP20 IK04 CRI>90 Incl UL ZUL COMPATIBLE CASAMEI MacAdam Step53 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


# LUMO




NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4006070B		
■				A4006070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4006070O	✗	✗
■				A4006070M		
■				A4006070AL		


FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO  
 ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH 5000h SAFETY TEST DRIVER METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

# OXEN





NEW



WALL LAMPS | APLIQUES

HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
1 light	<input type="checkbox"/>	4W	515	36°	2700 - 3000	A2094070B		
	<input checked="" type="checkbox"/>					A2094070N	X	X
2 lights	<input type="checkbox"/>	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2094170B		
	<input checked="" type="checkbox"/>					A2094170N	X	X



TRANSPARENT CLEAR LENS











11°  
K3004040T

50°  
K3004041T



FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

 IP65 
  IK10 
  CRI>90 
  Incl 
  36° 
  MacAdam Steps3 
 **L80B20 ≥50.000h**
 UGR<21 
  SLIDE SWITCH 
  DRIVER 
  LED 
 ALUMINIUM | ALUMINIO


# BRICK

UPGRADE




WALL LAMPS | APLIQUES











PRISMATIC  
DIFUSSER


**NCS REAL** Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
205mm	□	20W	2380	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972072B	A3972072BDT	A3972072BDP
	■				A3972072N	A3972072NDT	A3972072NDP



380mm	□	38W	4650	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972172B	A3972172BDT	A3972172BDP
	■				A3972172N	A3972172NDT	A3972172NDP



556mm	□	56W	7020	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3972272B	A3972272BDT	A3972272BDP
	■				A3972272N	A3972272NDT	A3972272NDP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ BLACK TEXTURED | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK07 CRI>90 120° Incl MacAdam Step2 **L90B10 ≥70.000h** SLIDE SWITCH METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO

# KENDO



UPG NEW



WALL LAMPS | APLIQUES









WALL LAMPS | APLIQUES





Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>100mm</b>							
	□				A2032070B		
MultiPack	■	2x5.5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032070N	✗	✗
	■				A2032070O		
	■				A2032070M		
<b>250mm</b>							
	□				A2032170B		
MultiPack	■	2x5.5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032170N	✗	✗
	■				A2032170O		
	■				A2032170M		
<b>400mm</b>							
	□				A2032270B		
MultiPack	■	2x5.5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032270N	✗	✗
	■				A2032270O		
	■				A2032270M		
<b>200mm</b>							
	□				A2032370B	A2032370BDT	A2032370BDP
MultiPack	■	4x5.5W	2120	▶ 2700 - 3000	A2032370N	A2032370NDT	A2032370NDP
	■				A2032370O	A2032370ODT	A2032370ODP
	■				A2032370M	A2032370MDT	A2032370MDP

WALL LAMPS | APLIQUES

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ◉ MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.




■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■ CORTEN - BLACK TEXTURED | CORTEN - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER ALUMINIUM | ALUMINIO











WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	11W	775	3000-4000	A3432070C	✗	✗
	<b>NEW</b> □				A3432070B		
	■	18W	1300	3000-4000	A3432170C	✗	✗
	<b>NEW</b> □				A3432170B		
	■	32W	2330	3000-4000	A3432270C	✗	✗
	<b>NEW</b> □				A3432270B		

FINISH | ■ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO □ OPAL - TEXTURED WHITE | OPAL - BLANCO TEXTURADO


**IP44 IK04 CRI>90**


**L80B20 ≥50.000h**



ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL


# LUXUR



WALL LAMPS | APLIQUES



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	20W	1200	2700-3000	A3840070B	A3840070BDT	A3840070BDP
<input type="checkbox"/>				A3840070O	A3840070ODT	A3840070ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.




FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO



IP20 IK06 CRI>90 incl COMPATIBLE MacAdam Step 5 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH **METAL | METAL**



PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
				A3453670B	A3453670BDT	A3453670BDP
	2x22W	4875	3000-4000	A3453670N	A3453670NDT	A3453670NDP
				A3453670OT	A3453670OTDT	A3453670OTDP

FINISH | WHITE TEXTURED - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL BLACK TEXTURED - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL TECHNICAL GOLD - OPAL | ORO TÉCNICO - OPAL

IP20 IK07 CRI>90 Incl ZIGBEE DALI COMPATIBLE MacAdam Step 5 L80B10 ≥60.000h SLIDE SWITCH DRIVER LED METAL - ACRÍLICO | METAL - ACRÍLICO




WALL LAMPS | APLIQUES






Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm	□				A2033070B		
MultiPack	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033070N	✗	✗
	■ ■				A2033070O		
	■ ■ ■				A2033070M		



<b>NEW</b> 250mm	□				A2033170B		
MultiPack	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033170N	✗	✗
	■ ■				A2033170O		
	■ ■ ■				A2033170M		



<b>NEW</b> 400mm	□				A2033270B		
MultiPack	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033270N	✗	✗
	■ ■				A2033270O		
	■ ■ ■				A2033270M		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

■ ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■ ■ CORTEN RAL 8028 - BLACK TEXTURED | CORTEN RAL 8028 - NEGRO TEXT.



IP65 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO


# NEXO



NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 	□	4W	515	36°	2700 - 3000	A2095070B		
	■					A2095070N	✗	✗
 	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2095170B		
	■					A2095170N	✗	✗
	<b>TRANSPARENT CLEAR LENS</b>		11°	50°				
		K3004040T			K3004041T			



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



IP65 IK10 CRI>90



Incl.



36°



MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h



UGR<21



SLIDE SWITCH



DRIVER



LED ALUMINIUM | ALUMINIO


# MENORCA




UPG NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
<b>450mm</b>								
■				A3730271N	A3730271NDT		A3730271NDP	
■	12W	1480	3000 - 4000	A3730270C	A3730270CDT		A3730270CDP	
■				A3730271U	A3730271UDT		A3730271UDP	
<b>NEW 700mm</b>								
■				A3730371N	A3730371NDT		A3730371NDP	
■	17W	1900	3000 - 4000	A3730371C	A3730371CDT		A3730371CDP	
■				A3730371U	A3730371UDT		A3730371UDP	



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ ANTIQUE BRASS | CUERO

IP44 IK01 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER METAL | METAL

# GLOWI



NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4011070B		
■				A4011070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4011070O	✗	✗
■				A4011070M		
■				A4011070AL		

FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO  
 ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH 500h SALT TEST DRIVER METAL - GLASS | METAL - VIDRIO



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		
■	19W	1780	3000 - 4000	A3298271C	A3298271CDT	A3298271CDP	

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP44 IK06 CRI>90 
 Incl 
 MacAdam Steps=3 
 L80B20 ≥50.000h 
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER 
 METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

# TALYA

NEW




WALL LAMPS | APLIQUES





WALL LAMPS | APLIQUES



LED BULB  
 Ø max. 45mm

FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A4010080CR



FINISH | ■ RAW | CRUDO

IK05



LED BULBS  
 Pag. 521

Shades  
**CUSTOM**

TEXTILE - METAL | TEXTIL - METAL

# LUMA

NEW




WALL LAMPS | APLIQUES





WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A4009080CR

⦿ max. 45mm

FINISH | ■ RAW | CRUDO

IK05



LED BULBS  
Pag. 521

Shades  
CUSTOM

TEXTILE - METAL | TEXTIL - METAL

# DIVA



UPG NEW





WALL LAMPS | APLIQUES











# DIVA

WALL LAMPS | APLIQUES



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
300mm		12W	620	2700-3000	A3990072C	A3990072CDT	A3990072CDP
					A3990072O	A3990072ODT	A3990072ODP
600mm		18W	1250	2700-3000	A3990172C	A3990172CDT	A3990172CDP
					A3990172O	A3990172ODT	A3990172ODP
1000mm		30W	2083	2700-3000	A3990272C	A3990272CDT	A3990272CDP
					A3990272O	A3990272ODT	A3990272ODP



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH |  CHROME | CROMO  MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP44 IK06 CRI>90



Incl.



COMPATIBLE CASAMEI



L80B20 ≥50.000h




UGR<21




SLIDE SWITCH





METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

# DIVINO



WALL LAMPS | APLIQUES












	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF-TRIAC	DALI/PUSH 
<b>300mm</b>		16W	626	2200-2700-3000	A40050700M	✗
<b>600mm</b>		32W	1135	2200-2700-3000	A40051700M	✗
<b>1000mm</b>		52W	1890	2200-2700-3000	A40052700M	✗

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH |  MATT ANTIQUE GOLD | ORO VIEJO MATE

 MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

 IP44 
  IK06 
  CRI>90 
  230 Vac 
  Zigbee 
  MacAdam Steps3 
 **L80B20 ≥50.000h**
 UGR<21 
  SLIDE SWITCH 
  LED 
 METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

# DIVINO

NEW



WALL LAMPS | APLIQUES





WALL LAMPS | APLIQUES



# SARA



UPGRADE



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
600mm	20W	1780	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3991071C	A3991071CDT	A3991071CDP
900mm	22W	2050	▶ 2700 - 3000 - 4000	A3991171C	A3991171CDT	A3991171CDP

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP44 IK06 CRI>90



Incl



MacAdem Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

# LOIRA



WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	■	20W	1800	▶ 3000 - 4000	A3592170C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

IP44 IK06 CRI>90

incl

MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h

SLIDE SWITCH


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIUM - ACRÍLICO



# TESLA



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	13.6W	1100	3000	A383410C	✗	✗
■	22.6W	1850	3000	A383420C	✗	✗

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CHROME - OPAL

IP44 IK04 CRI>90 
  Incl 
  MacAdam Steps3 
 **L80B20 ≥50.000h**

DRIVER  
 ACRYLIC - METAL | ACRÍLICO - METAL



# DUSTIN






WALL LAMPS | APLIQUES



Installation Kit includes: wood-furniture & mirror clip fitting  
 El kit de instalación incluye: herraje para marco o mueble y pinza para espejo

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 490mm	■	10W	770	3000	A3561100C	✗	✗
				4000	A356111C		
 790mm	■	15W	1200	3000	A3561200C	✗	✗
				4000	A356121C		

FINISH | ■ CHROME | CROMO

 IP44 IK06 CRI>90
  230 Vac
  MacAdam Steps3
 **L80B20 ≥50.000h**

 DRIVER  
 METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO


# TAVI



UPG NEW



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	18W	1500	▶ 3000 - 4000	A3850070C	✗	✗
■				A3850070N		

NEW

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP44 IK03 CRI>90 
  incl 
  MacAdam Step3 
 **L80B20 ≥50.000h**
 SLIDE SWITCH 
  DRIVER 
 METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

# BOX



WALL LAMPS | APLIQUES

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 590mm	■	10.5W	800	3000	A32000C	✗	✗
				4000	A32001C		
 890mm	■	15W	1100	3000	A320030C	✗	✗
				4000	A320031C		

FINISH | ■ SILVER - OPAL | PLATA - OPAL


**IP44 IK06 CRI>90**
**L80B20 ≥50.000h**

 ALUMINIUM - METHACRYLATE | ALUMINIO - METACRILATO

# DUNE



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC		
60mm	19W	1780	3000-4000	A3992070C	A3992070CDT	A3992070CDP	
90mm	25W	2340	3000-4000	A3992170C	A3992170CDT	A3992170CDP	

FINISH | ■ CHROME - OPAL | CROMO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP44 IK06 CRI90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h




ALUMINIUM - METAL - PMMA | ALUMINIO - METAL - PMMA

# ALBA



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE14 LED	A33861B
□	2xE14 LED	A33863B

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE

LED BULBS  
Pag. 521


IP20 IK06
 

 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.
 PLASTER - GLASS | ESCAYOLA - CRISTAL

# DANE



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xE14 LED	A33871B

FINISH | □ MATT WHITE | BLANCO MATE

LED BULBS  
Pag. 521


IP20 IK06 Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

PLASTER | ESCAYOLA

# TOURS



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A4048080N

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521


IP65 IK05

ALUMINIUM-GLASS | ALUMINIO-CRISTAL

# DINA



WALL LAMPS | APLIQUES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1x E27 LED	A30711OP

FINISH | □ OPAL - CHROME | OPAL - CROMO

LED BULBS  
Pag. 521

⊕ IP20 IK00 □ ⚡ DOUBLE LAYER GLASS - METAL | CRISTAL DOBLE CAPA - METAL



READER · LECTORES


**ACB**  
Your *lighting* company

# KIN



READER | LECTORES






USB type A      USB type C

Any colour available,  
MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible,  
cantidad mínima 10 Uds.



READER | LECTORES




FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC		DALI/PUSH	
■	8W	370	2700	A8169191N	A8169191NDT		A8169191NDP	

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL  MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP20 IK00 CRI>90 incl COMPATIBLE CASAMEI MacAdam Step3 **L80B20**  $\geq 50.000h$  DRIVER LED METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	8W + 3W	370 + 285	2700	A8169291N	✗	✗



FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL  DRIVER LED USB output: 5V-2A

IP20 IK00 CRI>90 incl USB type A USB type C Visual Comfort MacAdam Step3 **L80B20**  $\geq 50.000h$  METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

# ROMEO




READER | LECTORES





Any colour available.  
Cualquier color disponible.  
MOQ of 10 Units.

LED BULBS  
Pag. 521




FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27	A3971080N
■	1xE27	A3971080NM
■	1xE27	A3971080NSP
■	1xE27	A3971080NMSP

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 Shades CUSTOM DRIVER LED

ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN



FINISH	LAMP	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081N	×	×
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081NM	×	×
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081NSP	×	×
■	1xE27	3W	285	3000	A3971081NMSP	×	×

USB output: 5V-2.1A

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE

□ WHITE SHADE | PANTALLA BLANCA

IP20 IK04 CRI>90 USB-A USB-C Visual Comfort Shades MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM - COTTON | ALUMINIO - ALGODÓN


READER | LECTORES

# MANAT

UPG NEW





READER | LECTORES






READER | LECTORES

 Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

		FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>MANAT MINI</b> 	<b>NEW</b>	130mm						
		<input type="checkbox"/>				A3568100B		
		<input checked="" type="checkbox"/>	4W + 3W	330 + 285	3000	A3568100N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				A3568100NM		
<b>MANAT</b> 	<b>UPGRADE</b>	210mm						
		<input type="checkbox"/>				A3568002B		
		<input checked="" type="checkbox"/>	5W + 3W	415 + 285	3000	A3568002N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>				A3568002NM		

 USB output: 5V-2A

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  MATT NICKEL | NÍQUEL MATE



 IP20  IK04  CRI > 90  Incl  USB type A  USB type C  Visual Comfort  MacAdam Steps 3 **L80B20 ≥ 50.000h** METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

# CALMA




READER | LECTORES



USB type A

USB type C



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3836001B		
	6W+3W	630+285	3000		×	×
■				A3836001N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

USB output: 5V-2A

IP20 
 IK04 
 CRI>90 
 Incl 
 USB type A 
 USB type C 
 Visual Comfort 
 MacAdam Steps 3 
 L80B20 
 ≥50.000h 
 DRIVER 
 LED 
 METAL | METAL


# SENDA




READER | LECTORES



USB type A



USB type C



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3835001B		
	3W	285	3000		✗	✗
■				A3835001N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO


USB output: 5V-2A

IP20 
 IK04 
 CRI>90 
 Incl 
 USB type A 
 USB type C 
 Visual Comfort 
 MacAdam Steps3 
 **L80B20**
 $\geq 50.000h$ 
 DRIVER 
 LED 
 METAL | METAL

# CIO



READER | LECTORES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3239101B		
	3W	285	3000		✗	✗
■				A3239101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK04 CRI>90 350° 90° Incl Visual Comfort MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h

METAL | METAL

# PANAU


UPGRADE



READER | LECTORES

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH	WATT	LUM	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3660001B		
	6W + 3W	540 + 285	3000		✗	✗
<b>NEW</b> ■				A3660001N		



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90 Incl Visual Comfort MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL - METHACRYLATE | METAL - METACRILATO

# ARON

UPG NEW



READER | LECTORES



Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	Surface	3W	285	3000	-	A3240102N	✗	✗
	Recessed	3W	285	3000	162x55	E3240103N	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK04 CRI>90 
 350° 
 90° 
 incl 
 Visual Comfort 
 MacAdam Steps3 
 L80B20 ≥50.000h 
 DRIVER LED 
 METAL | METAL



READER | LECTORES

# ATRIA

UPG NEW



READER | LECTORES





READER | LECTORES





SURFACE		FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 Ø75 28 Ø20	MINI ROUND <b>NEW</b>									
	Ø80mm	■						A3925100NM		
		■	3W	285	3000	-		A3925100N	✗	✗
		■						A3925100BR		
	ROUND									
	Ø90mm	■						A392510NM		
 Ø90 32 Ø30	ROUND									
	Ø90mm	■						A392510NM		
		■	3W	285	3000	-		A3925000N	✗	✗
		■						A3925000BR		
	RECESSED									
	MINI SQUARE <b>NEW</b>									
 80 8 Ø20	MINI SQUARE <b>NEW</b>									
	Ø80mm	■						E3925101NM		
		■	3W	285	3000	Ø60mm		E3925101N	✗	✗
	■						E3925101BR			
 Ø80 8 Ø20	MINI ROUND <b>NEW</b>									
	Ø80mm	■						E3925100NM		
		■	3W	285	3000	Ø53		E3925100N	✗	✗
		■						E3925100BR		
	ROUND									
	Ø90mm	■						E392510NM		
 Ø90 8 Ø30	ROUND									
	Ø90mm	■						E392510NM		
		■	3W	285	3000	Ø56		E3925000N	✗	✗
		■						E3925000BR		

Any colour available, MOQ of 10 Units  
 Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ MATT NICKEL | NÍQUEL MATE ■ BRONZE | BRONCE

IP20 IK04 CRI>90 Incl 350° 90° Visual Comfort MacAdam Step53 L80B20 ≥50.000h DRIVER LED METAL | METAL

# BOHEME

UPG NEW



READER | LECTORES





Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

		FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>NEW SURFACE</b>									
	With switch	<input type="checkbox"/>	3W	285	3000	-	A3826000B	✗	✗
	 	<input type="checkbox"/>					A3826000N		
	Without switch	<input type="checkbox"/>	3W	285	3000	-	A3826001B	✗	✗
	 	<input type="checkbox"/>					A3826001N		
<b>RECESSED</b>									
	With switch	<input type="checkbox"/>	3W	285	3000	150x38	E382620B	✗	✗
		<input type="checkbox"/>					E382620N		
	Without switch	<input type="checkbox"/>	3W	285	3000	150x38	E382610B	✗	✗
		<input type="checkbox"/>					E382610N		

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




IP20 IK04 CRI>90 350° 90° Incl Visual Comfort MacAdam Step 3 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM | ALUMINIO

# LYON



READER | LECTORES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A3699101B		
	3W	285	3000		✗	✗
■				A3699101N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20 IK04 CRI>90



Visual Comfort



L80B20 ≥50.000h



METAL | METAL



TRACK · CARRILES

**ACB**  
Your *lighting* company

# TRACK ACCESSORIES (3-PHASE)

Nordik Compatible




## Finish | Acabados

White | Blanco  Black | Negro

ON/OFF

### END CAP | TAPA FINAL

- ①   5FIN4116B  
 5FIN4116N



### CONNECTOR RIGHT | CONECTOR DERECHA

- ②   6CON411601DB  
 6CON411601DN



### CONNECTOR LEFT | CONECTOR IZQUIERDA

- ③   6CON4116011B  
 6CON4116011N


### STRAIGHT JOINT | EMPALME DE UNIÓN

- ④   6CON411602B  
 6CON411602N

### STRAIGHT SUPPLY JOINT | EMPALME DE UNIÓN

- ⑤   6CON411605B  
 6CON411605N  


### TRACK 1M | CARRIL 1M

- ⑥   6TRACK001B  
 6TRACK001N

### TRACK 2M | CARRIL 2M

- ⑦   6TRACK002B  
 6TRACK002N

### SUSPENSION KIT | KIT SUSPENSIÓN

UPGRADE

- ⑧   K1009000B  
 K1009000N


### SUSPENSION CONNECTOR 180mm ABRAZADERA COLGANTE 180 mm

- ⑨   5CLA41161B  
 5CLA41161N

ON/OFF

### SUSPENSION CONNECTOR 40mm ABRAZADERA COLGANTE 40 mm

- ⑩   5CLA41162B  
 5CLA41162N




### "L" JOINT - RIGHT | UNIÓN "L" DERECHA

- ⑪   6CON411603DB  
 6CON411603DN

### "L" JOINT - LEFT | UNIÓN "L" IZQUIERDA

- ⑫   6CON4116031B  
 6CON4116031N



### "T" JOINT - RIGHT 1 | UNIÓN "T" DERECHA 1

- ⑬   6CON411606D1B  
 6CON411606D1N

### "T" JOINT - RIGHT 2 | UNIÓN "T" DERECHA 2

- ⑭   6CON411606D2B  
 6CON411606D2N



### "T" JOINT - LEFT 1 | UNIÓN "T" IZQUIERDA 1

- ⑮   6CON41160611B  
 6CON41160611N


### "T" JOINT - LEFT 2 | UNIÓN "T" IZQUIERDA 2

- ⑯   6CON41160612B  
 6CON41160612N


### "X" JOINT | UNIÓN "X"

- ⑰   6CON411607B  
 6CON411607N  


### FLEXIBLE JOINT | UNIÓN FLEXIBLE


- ⑱   6CON411608B  
 6CON411608N

### PENDANT ADAPTOR WITH ANTI PULL ADAPTADOR COLGANTE CON ANTI-TIRÓN

- ⑲   6CONCLGB  
 6CONCLGN



# CONFIGURATION TRACK SAMPLE (top view | vista en planta)



TRACK · CARRILES

①		②	 L⊕N	③	 L⊕N	④		⑤	 L⊕N
⑥		⑦		⑪	 L⊕N	⑫	 L⊕N	⑬	 L⊕N
⑭	 L⊕N	⑮	 L⊕N	⑯	 L⊕N	⑰		⑱	

Red line indicates polarity ridge | La línea roja indica la polaridad



ZOOM




GINA

# ZOOM

TRACK (3-PHASE)



TRACK ACCESSORIES  
Pag. 372-373




FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T37640B
■		T37640N

# GINA

UPG NEW



TRACK · CARRILES



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	T3874080B
■		T3874080N



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

□ IP20 IK06 □ 350° 90°

ALUMINIUM | ALUMINIO



# PIPE

TRACK (3-PHASE)




UPG NEW




TRACK ACCESSORIES  
Pag. 372-373

FINISH	WATT	LUM (Real)	K				ON/OFF
Track Ø45x95mm							
	8W	598-650-702	3000K				T3986000B
			2700K				T3986090B
			4000K				T3986010B
			3000K				T3986000N
			2700K				T3986090N
			4000K				T3986010N
	8W	598-650-702	3000K				T3986000N
			2700K				T3986090N
			4000K				T3986010N
			3000K				T3986000B
			2700K				T3986090B
			4000K				T3986010B



(\*) 15° - 50°

FINISH	WATT	LUM (Real)	K				ON/OFF
Track Ø60x130mm							
	12W	1140-1240-1340	3000K				T3986100B
			2700K				T3986190B
			4000K				T3986110B
			3000K				T3986100N
			2700K				T3986190N
			4000K				T3986110N
	12W	1140-1240-1340	3000K				T3986100N
			2700K				T3986190N
			4000K				T3986110N
			3000K				T3986100B
			2700K				T3986190B
			4000K				T3986110B



(\*) 15° - 50°

### CLEAR LENS (\*)

Transparent | Transparente

Ø45 mm			Ø60 mm		
15°			15°		
K3000240T		K3000241T	K3000040T		K3000041T



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 Honey Comb Included DRIVER LED ALUMINIUM | ALUMINIO

# ISQUIA



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Ø600mm						
	13W	1200	3000	R411710B		
				R411710N		
	13W	1200	3000	R411710B		
				R411710N		
Ø850mm						
	27W	2625	3000	R411720B		
				R411720N		
	27W	2625	3000	R411720B		
				R411720N		



FINISH | TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

IP20 IK07 CRI>95 Incl 40° 350° 90° MacAdam Step≤3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER LED ALUMINIUM | ALUMINIO

**ACB**  
Your *lighting* company



RECESSED · EMPOTRABLES

# ISIA

RECESSED

UPG NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 Ø330	<b>NEW</b> 330mm							
	<input type="checkbox"/>	18W	2300	▶ 2700 - 3000 - 4000	Ø320	E3453373B	E3453373BDT	E3453373BDP
 Ø426	430mm							
	<input type="checkbox"/>	30W	3540	▶ 2700 - 3000 - 4000	Ø418	E3453473B	E3453473BDT	E3453473BDP
 Ø626	630mm							
	<input type="checkbox"/>	52W	6335	▶ 2700 - 3000 - 4000	Ø616	E3453673B	E3453673BDT	E3453673BDP

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL

PRODUCTS ON DEMAND - PRODUCTOS BAJO PEDIDO



IP20 IK07 CRI>90





COMPATIBLE



**L80B10** ≥60.000h



METAL - ACRYLIC | METAL - ACRÍLICO



ISIA ACCESSORIES

ACCESSORIES SEE PAGE: 522-529

REMOTE CONTROL RECEIVER CODE REMOTE CONTROL CODE



Ø330 to Ø630 ✓

DALI  
ITEM CODE

+ XDRVPART008

+

MULTICANAL  
XCONTROL001

MONOCANAL  
XCONTROL021

SMART CONTROL CODE



Ø330 to Ø630 ✓

TRIAC  
ITEM CODE

+

XDRVPART012

MOTION SENSOR CODE



Ø330 to Ø630 ✓

ON/OFF  
TRIAC  
DALI  
ITEM CODE

+

6DET009

EMERGENCY



Ø330

Ø430 ✓

Ø630

ITEM CODE

1H

6BAT004

✓ External

✓ External

✓ Internal

3H

6BAT011

✓ External

✓ Internal

✓ Internal

6BAT005

✓ External

or

✓ External

✓ External

PRISMATIC DIFUSSER UGR<19 CODE



Ø330

Ø430 ✓

Ø630

ITEM CODE

+

5DIF34533MP

5DIF34534MP

5DIF34536MP

RAL COLOUR



Ø330 to Ø630 ✓

WHITE  
ITEM CODE

+

RAL CODE

RECESSED · EMPOTRABLES

# TECH

NEW



RECESSED · EMPOTRABLES






RECESSED · EMPOTRABLES



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



Pag. 281



PRISMATIC  
DIFUSER

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>NEW</b>							
<b>RECESSED</b>							
100mm							
	<input type="checkbox"/>	11W	1560	3000 - 4000	E3987070B	E3987070BDT	E3987070BDP
	<input type="checkbox"/>				E3987070N	E3987070NDT	E3987070NDP
	<input type="checkbox"/>	25W	3050	3000 - 4000	E3987170B	E3987170BDT	E3987170BDP
	<input type="checkbox"/>				E3987170N	E3987170NDT	E3987170NDP
	<input type="checkbox"/>	32,5W	3880	3000 - 4000	E3987270B	E3987270BDT	E3987270BDP
	<input type="checkbox"/>				E3987270N	E3987270NDT	E3987270NDP
	<input type="checkbox"/>	32,5W	3880	3000 - 4000	E3987270B	E3987270BDT	E3987270BDP
	<input type="checkbox"/>				E3987270N	E3987270NDT	E3987270NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP20  
IP65

IK06 CRI>90



120°



MacAdam Steps 3

L80B10 ≥60.000h



UGR<19



SLIDE SWITCH



ALUMINIUM | ALUMINIO


# SAFE



UPGRADE



RECESSED · EMPOTRABLES




FINISH	WATT	LUM (Real)		Slide Switch (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>90mm</b>							
<input type="checkbox"/>	7W	735-805	Ø80	3000 - 4000	E3985071B	E3985071BDT	E3985071BDP
<b>110mm</b>							
<input type="checkbox"/>	12W	1230-1340	Ø90	3000 - 4000	E3985171B	E3985171BDT	E3985171BDP

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK06 CRI>90  Incl  60° MacAdam Step 3 **L80B10 ≥60.000h** UGR≤16 SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

# SPECTRA



RECESSED · EMPOTRABLES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	7W	770	3000	E3731001B	E3731001BDT	E3731001BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK06 CRI>90 Incl 10° Ø100 MacAdam Step3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 DRIVER ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

# MOVE



UPG NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



Removable honey comb diffuser included  
Difusor panel de abeja extraíble incluido

## ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

### LENSES | LENTES

15°



NEW  
Ø64

K3001041T

NEW  
Ø85

K3001040T

50°




NEW  
Ø64

K3001141T

NEW  
Ø85



K3001140T



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>64mm</b>							
<input type="checkbox"/>	5W	550	▶ 2700 - 3000		Ø60		
<input type="checkbox"/>							
<input checked="" type="checkbox"/>		590	▶ 3000 - 4000				
<input checked="" type="checkbox"/>							




<b>85mm</b>							
<input type="checkbox"/>	12W	1305	▶ 2700 - 3000		Ø80		
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>		1425	▶ 3000 - 4000				
<input checked="" type="checkbox"/>							




<b>64mm</b>							
<input type="checkbox"/>	5W	550	▶ 2700 - 3000		60x60		
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>		590	▶ 3000 - 4000				
<input checked="" type="checkbox"/>							



<b>85mm</b>							
<input type="checkbox"/>	12W	1305	▶ 2700 - 3000		80x80		
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>		1425	▶ 3000 - 4000				
<input checked="" type="checkbox"/>							



<b>157mm</b>							
<input type="checkbox"/>	2x12W	2610	▶ 2700 - 3000		80x150		
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>		2850	▶ 3000 - 4000				
<input checked="" type="checkbox"/>							



<b>230mm</b>							
<input type="checkbox"/>	3x12W	3915	▶ 2700 - 3000		80x220		
<input checked="" type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>		4275	▶ 3000 - 4000				
<input checked="" type="checkbox"/>							

RECESSED · EMPOTRABLES

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.


IP20 / IP44 IK06 CRI>90 36° incl MacAdam Step 3 **L80B10 ≥60.000h** UGR<16 ORIENTABLE +30° ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO




REMOVABLE FROSTED DIFFUSER INCLUDED




FINISH	WATT		LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>NEW</b> Ø49mm							
□	4,5W	Ø43	505	2700	E3771490B	E3771490BDT	E3771490BDP
			545	3000	E3771400B	E3771400BDT	E3771400BDP
			585	4000	E3771410B	E3771410BDT	E3771410BDP
■	4,5W	Ø43	505	2700	E3771490N	E3771490NDT	E3771490NDP
			545	3000	E3771400N	E3771400NDT	E3771400NDP
			585	4000	E3771410N	E3771410NDT	E3771410NDP



<b>NEW</b> Ø60mm							
□	5W	Ø50	560	2700	E3771292B	E3771292BDT	E3771292BDP
			605	3000	E3771202B	E3771202BDT	E3771202BDP
			650	4000	E3771212B	E3771212BDT	E3771212BDP
■	5W	Ø50	560	2700	E3771292N	E3771292NDT	E3771292NDP
			605	3000	E3771202N	E3771202NDT	E3771202NDP
			650	4000	E3771212N	E3771212NDT	E3771212NDP



<b>NEW</b> Ø83mm							
□	7W	Ø75	775	2700	E3771092B	E3771092BDT	E3771092BDP
			830	3000	E3771002B	E3771002BDT	E3771002BDP
			905	4000	E3771012B	E3771012BDT	E3771012BDP
■	7W	Ø75	775	2700	E3771092N	E3771092NDT	E3771092NDP
			830	3000	E3771002N	E3771002NDT	E3771002NDP
			905	4000	E3771012N	E3771012NDT	E3771012NDP



<b>NEW</b> Ø100mm							
□	12,5W	Ø90	1245	2700	E3771192B	E3771192BDT	E3771192BDP
			1340	3000	E3771102B	E3771102BDT	E3771102BDP
			1435	4000	E3771112B	E3771112BDT	E3771112BDP
■	12,5W	Ø90	1245	2700	E3771192N	E3771192NDT	E3771192NDP
			1340	3000	E3771102N	E3771102NDT	E3771102NDP
			1435	4000	E3771112N	E3771112NDT	E3771112NDP



<b>NEW</b> Ø130mm							
□	18W	Ø115	1835	2700	E3771392B	E3771392BDT	E3771392BDP
			1985	3000	E3771302B	E3771302BDT	E3771302BDP
			2140	4000	E3771312B	E3771312BDT	E3771312BDP
■	18W	Ø115	1835	2700	E3771392N	E3771392NDT	E3771392NDP
			1985	3000	E3771302N	E3771302NDT	E3771302NDP
			2140	4000	E3771312N	E3771312NDT	E3771312NDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS

IP20 IP44 **IK06 CRI>90** 38° (\*) Incl MacAdam Step 3 **L80B10 ≥60.000h** ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

### ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS

#### REFLECTOR | REFLECTOR

15°



<b>NEW</b> Ø60	<b>NEW</b> Ø83	<b>NEW</b> Ø100	<b>NEW</b> Ø130
K3002140T	K3002240T	K3002340T	K3002440T

#### ADAPTER | ADAPTADOR



<b>NEW</b> Ø49	<b>NEW</b> Ø60	Ø83	<b>NEW</b> Ø100	<b>NEW</b> Ø130
Ø44-Ø54	Ø51-Ø79	Ø76-Ø94	Ø89-Ø124	Ø114-Ø164
Ø55	Ø80	Ø95	Ø125	Ø165
□ K1005340B ■ K1005340N	□ K1005440B ■ K1005440N	□ K1005040B ■ K1005040N	□ K1005540B ■ K1005540N	□ K1005640B ■ K1005640N

RECESSED · EMPOTRABLES

# SHORT



NEW




RECESSED · EMPOTRABLES



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<input type="checkbox"/>	5W	590	3000 - 4000	E4018070B	E4018070BDT	E4018070BDP
<input type="checkbox"/>				E4018070N	E4018070NDT	E4018070NDP

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IP40 IK06



incl



L80B10 ≥60.000h



ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

# DOT



RECESSED · EMPOTRABLES



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□			2700	E3949090B		
■	3W	245		E3949090N	✗	✗
□			3000	E3949000B		
■				E3949000N		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO



IK05 CRI>90



incl



24° Ø40



MacAdam Steps 3

L80B20 ≥50.000h



UGR≤16



ALUMINIUM - ABS | ALUMINIO - ABS


# TILT



NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>Ø60mm</b>							
□	4W	380	2700 - 3000	Ø50	E4023070B	E4023070BDT	E4023070BDP
<b>Ø80mm</b>							
□	5W	550	2700 - 3000	Ø75	E4023170B	E4023170BDT	E4023170BDP

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



IP20  
IP40

IK06



38°



MacAdam Step 5

L80B10 ≥60.000h



UGR < 16



ORIENTABLE ±25°



SLIDE SWITCH



ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

# MUSCA

UPG NEW



RECESSED · EMPOTRABLES



	FINISH	LAMP		ON/OFF
<b>Recessed</b>				
1 Light	<input type="checkbox"/>	1xGU10 LED	Ø100	E3947080B
	<input checked="" type="checkbox"/>			E3947080N
2 Lights	<input type="checkbox"/>	2xGU10 LED	Ø205xØ92	E3947180B
	<input checked="" type="checkbox"/>			E3947180N


FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

IP20  IK06   30°


STEEL - ALUMINIUM | ACERO - ALUMINIO

# ANTEA



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E37880B
■		E37880N

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO





LED BULBS  
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO


RECESSED · EMPOTRABLES

# DORO



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E37890B
■		E37890N


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO




LED BULBS  
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO

# HERA




CONVENIENT FOR PAINTING  
PINTAR SIN DESINSTALAR COMPLETAMENTE



FINISH	LAMP	ON/OFF
□		P35541B
■	1xGU10 LED	P35541C
■		P35541NS


FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ CHROME | CROMO ■ SATIN NICKEL | NÍQUEL SATINADO



LED BULBS  
Pag. 521


METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

# NORK



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P36771B


FINISH | □ WHITE | BLANCO



LED BULBS  
Pag. 521


METAL | METAL

# VELT



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P36781B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



LED BULBS  
Pag. 521

METAL | METAL

RECESSED · EMPOTRABLES

# WINKA



	FINISH	LAMP	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>		P35571B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35571N
	<input checked="" type="checkbox"/>		P35571OT

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD | ORO TÉCNICO

LED BULBS  
Pag. 521

IP20  IK06  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

RECESSED · EMPOTRABLES

# EINAR



	FINISH	LAMP	ON/OFF
	<input type="checkbox"/>		P35581B
	<input checked="" type="checkbox"/>	1xGU10 LED	P35581N
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		P35581BOT
	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		P35581NOT

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

TEXT. WHITE - TECHNICAL GOLD | BLANCO TEXT. - ORO TÉCNICO   TEXT. BLACK - TECHNICAL GOLD | NEGRO TEXT. - ORO TÉCNICO



IP20  IK06  Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM | ALUMINIO

# GAMMA




TRIMLESS



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	E34091B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



LED BULBS  
Pag. 521


PLASTER | ESCAYOLA

RECESSED · EMPOTRABLES

# YOTA




TRIMLESS



FINISH	LAMP	ON/OFF
□	1xGU10 LED	P34081B

FINISH | □ WHITE | BLANCO



LED BULBS  
Pag. 521

PLASTER | ESCAYOLA

**ACB**  
Your *lighting* company



STEPLIGHT

# SIGN

NEW



LINE



STEPLIGHT

OVAL



SQUARE





LINE




OVAL



SQUARE



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Line	□				E4037270BL		
	■	1,5W	18	2700 - 3000 - 4000		✗	✗
Oval	□				E4037170BL		
	■	1,5W	44	2700 - 3000 - 4000		✗	✗
Square	□				E4037070BL		
	■	1,5W	34	2700 - 3000 - 4000		✗	✗

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO

IP20 
 IK06 
 CRI>80 
 230 Vac 
 38° 
 MacAdam Step≤3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<16 
 SLIDE SWITCH 
 
 LED 
 ALUMINIUM | ALUMINIO


CHOOSE ALTERNATIVE MOUNTING SYSTEMS | ELIGE OTROS SISTEMAS DE FIJACIÓN

SOLID WALL | PARED MACIZA



K1021140

HOLLOW WALL | PLADUR



K1021040

# ORION




UPGRADE



STEPLIGHT



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	60	3000	E2063001GR		
□				E2063001B	×	×
<b>NEW</b> □	3W	60	2700	E2063090B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

□ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>80 Incl 220V 50/60Hz Ø52 50° MacAdam Steps 3 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM | ALUMINIO

# THRILLER



STEPLIGHT

TRIMLESS



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	2W	165	3000	E37841B	✗	✗

FINISH | □ WHITE | BLANCO

IP20 
 IK05 
 CRI>90 
 Incl 
 Ø103 
 40° 
 MacAdam Steps3 
 L80B20 
 ≥50.000h




PLASTER | ESCAYOLA

# VIRGO



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■				E2064001GR		
	3W	60	3000		✗	✗
□				E2064001B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>80 incl 26°C Ø52 50° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

# MIURA



STEPLIGHT



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	3000	E376510B	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP20 IK06 CRI>90 incl Ø44 120° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM - ACRYLICM | ALUMINIO - ACRÍLICO

# REGAL



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	3W	245	3000	E376710B	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP54 IK07 CRI>90 incl Ø73 65° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO


# NURA



NEW



Anti-glare glass



Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4038070BB	✗	✗

FINISH | □ SHINE WHITE | BLANCO BRILLO




IP66 
 IK06 
 CRI>80 
 incl 
 75X110 
 120° 
 MacAdam Step≤3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<16 
 SLIDE SWITCH 
 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# SOLIS



NEW



Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4039070NB	✗	✗

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO



IP66 
 IK06 
 CRI>80 
 incl 
 75X110 
 38° 
 MacAdam Step≤3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<16 
 SLIDE SWITCH 
 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

*Mirrors by*

**ACB**

*Your lighting company*



EN

We have a division dedicated to the development and manufacture of mirrors. We offer a wide range of options, from items ready for immediate delivery to exclusive models that are specially made to order. Customers can choose the design, lighting system and accessories that best suit their needs. To request a personalised quotation, every customer has a form available on our website, where they can select all the options they want and get an accurate and fast quote. All our mirrors are manufactured in Spain.

ES

Contamos con una división dedicada al desarrollo y fabricación de espejos. Ofrecemos una amplia gama de opciones, desde artículos listos para entrega inmediata hasta modelos exclusivos que se elaboran especialmente bajo pedido. El cliente puede elegir el diseño, sistema de iluminación y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades. Para solicitar un presupuesto personalizado, todo cliente tiene a su disposición un formulario en nuestra página web, donde puede seleccionar todas las opciones que desee y así obtener una cotización precisa y rápida. Todos nuestros espejos son fabricados en España.

FR

Nous disposons d'une division dédiée au développement et à la fabrication de miroirs. Nous proposons un large éventail d'options, depuis les articles prêts à être livrés immédiatement jusqu'aux modèles exclusifs fabriqués spécialement sur commande. Les clients peuvent choisir le design, le système d'éclairage et les accessoires qui répondent le mieux à leurs besoins. Pour demander un devis personnalisé, chaque client dispose d'un formulaire disponible sur notre site web, où il peut sélectionner toutes les options qu'il souhaite et obtenir un devis précis et rapide. Tous nos miroirs sont fabriqués en Espagne.

IT

Abbiamo una divisione dedicata allo sviluppo e alla produzione di specchi. Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da articoli in pronta consegna a modelli esclusivi realizzati su misura. I clienti possono scegliere il design, il sistema di illuminazione e gli accessori più adatti alle loro esigenze. Per richiedere un preventivo personalizzato, ogni cliente ha a disposizione un modulo sul nostro sito web, dove può selezionare tutte le opzioni desiderate e ottenere un preventivo accurato e veloce. Tutti i nostri specchi sono prodotti in Spagna.

DE

Wir haben eine Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Spiegeln beschäftigt. Wir bieten eine breite Palette von Optionen, von sofort lieferbaren Artikeln bis hin zu exklusiven Modellen, die speziell auf Bestellung gefertigt werden. Die Kunden können das Design, das Beleuchtungssystem und das Zubehör wählen, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Um ein individuelles Angebot anzufordern, steht jedem Kunden auf unserer Website ein Formular zur Verfügung, in dem er alle gewünschten Optionen auswählen und ein genaues und schnelles Angebot erhalten kann. Alle unsere Spiegel werden in Spanien hergestellt.



MIRRORS | ESPEJOS





MIRRORS | ESPEJOS





MIRRORS | ESPEJOS




CUSTOMISE YOUR MIRROR ACCORDING TO YOUR NEEDS  
PERSONALIZA TU ESPEJO ACORDE A TUS NECESIDADES



ON DEMAND | BAJO PEDIDO

**1** DESIGN  
DISEÑO




Choose the format of your mirror

Elije el formato de tu espejo

A. Shape | Forma

B. Corner type | Tipo de esquinas


**2** SIZE  
TAMAÑO



Define the measures of your mirror

Define las medidas de tu espejo

**3** LIGHTING  
ILUMINACIÓN



Define how you want your mirror to project the light

Define como quieres que ilumine tu espejo

A. Indirect light | Luz Indirecta

B. Direct framed light | Ventana Interior

C. Exterior corner light-indirect light | Ventana Exterior-Luz indirecta

**4** LIGHT TEMPERATURE  
COLOR DE LUZ



2700K | 3000K | 4000K

Define the light colour that best suits your mirror

Define el color de luz que mejor encaja en tu espejo

**5** ADDITIONAL FEATURES  
EXTRAS



DIMMING ON/OFF TOUCH CONTROL

ON/OFF DIMABLE TÁCTIL



ANTI-MIST

(It turns on with the mirror light)

ANTI VAHO

(Se enciende junto con la luz del espejo)



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR

x5 Magnify (without lighting)

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO

x5 Aumentos (sin luz integrada)



ANTI-MIST TOUCH CONTROL

ANTI VAHO TÁCTIL

TOUCH TÁCTIL



INTEGRATED MAGNIFYING MIRROR

With lighting and independent touch switch

ESPEJO DE AUMENTO INTEGRADO

Con iluminación y encendido independiente táctil

TOUCH TÁCTIL

AUDIO MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Radio | Temperature °C | Time | Date | Bluetooth | Integrated speakers



PANTALLA TÁCTIL MULTIFUNCIÓN CON AUDIO

Radio | Temperatura °C | Hora | Fecha | Bluetooth | Altavoces integrados



INFRARED SENSOR ON/OFF (IR)

Move your hand near the detector and the lamp will turn on, move your hand near the detector a second time and the lamp will turn off. The sensor works at 5cm distance maximum.

SENSOR INFRARROJO ON/OFF (IR)

Para encender, mueva la mano cerca del detector, y para apagar mueva la mano otra vez cerca del detector. El sensor funciona a una distancia máxima de 5cm.



BASIC MULTIFUNCTION TOUCH SCREEN

Temperature °C | Time | Date

PANTALLA TÁCTIL BÁSICA

Temperature °C | Hora | Fecha


# BOAN

UPG NEW



MIRRORS | ESPEJOS





■ A3252174C

■ **NEW**  
A3252174NL

7W | 735 LUM

▶ 3000K - 4000K

FINISH | ■ CHROME | CROMO ■ MATT BLACK | NEGRO MATE LISO

□ IP44 IK02 CRI>90
□
□
□ Incl
MacAdam Steps3
L80B20 ≥50.000h
SLIDE SWITCH
x5
DRIVER LED
METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

# BARI

NCS  
RAL  
Frame  
CUSTOM



MIRRORS | ESPEJOS









GLASS 4mm  
METAL  
CRISTAL 4mm  
METAL


FINISH | ■ BLACK | NEGRO

FRAME  
MARCO 36mm



WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



WITH LIGHT | CON LUZ




25W | 1950 LUM  
3000K

34W | 2650 LUM  
3000K


43W | 3450 LUM  
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



WITH LIGHT | CON LUZ



25W | 1950 LUM  
3000K

34W | 2650 LUM  
3000K

43W | 3450 LUM  
3000K



IP44



IK00



CRI > 90



# PETRA

CUSTOM



MIRRORS | ESPEJOS






MIRRORS | ESPEJOS

WITH LIGHT | CON LUZ

Ø600mm




Ø600 29

A3804101

25W | 1950 LUM  
3000K

Ø800mm




Ø800 29

A3804201

34W | 2650 LUM  
3000K

Ø1000mm



Ø1000 29

A3804301

43W | 3450 LUM  
3000K



GLASS 4mm  
METAL  
CRISTAL 4mm  
METAL



IP44 IK00

CRI>90



# SUNSET

CUSTOM NEW



MIRRORS | ESPEJOS







WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 

Ø600mm

Ø800mm



A4043040




A4043140

WITH LIGHT | CON LUZ 


Ø600mm

Ø800mm



A4043000

24W | 1900 LUM  
3000K



A4043100

33W | 2600 LUM  
3000K



IP44 IK00 CRI>90



Incl



# CLAIR

CUSTOM




MIRRORS | ESPEJOS






MIRRORS | ESPEJOS

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 



A4049040

WITH LIGHT | CON LUZ 





A4049000

31W | 2450 LUM  
3000K



GLASS 5mm  
METAL  
CRISTAL 5mm  
METAL



# ADRIANA

CUSTOM




MIRRORS | ESPEJOS






GLASS 4mm  
METAL  
CRISTAL 4mm  
METAL



WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



WITH LIGHT | CON LUZ



38W | 3000 LUM  
3000K



# DANIELA

CUSTOM  
NCS  
RAL  
Frame



MIRRORS | ESPEJOS









GLASS 4mm  
METAL  
CRISTAL 4mm  
METAL

FINISH | ■ BLACK | NEGRO  
FRAME  
MARCO → ← 36mm



WITH FRAME | CON MARCO


WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



■  
A9755040N

■  
A9755140N

WITH LIGHT | CON LUZ



■  
A9755000N

■  
A9755100N

43W | 3450 LUM  
3000K

59W | 4700 LUM  
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A9755040

A9755140

WITH LIGHT | CON LUZ



A9755000

A9755100

43W | 3450 LUM  
3000K

59W | 4700 LUM  
3000K



# GIORGIA



MIRRORS | ESPEJOS









MIRRORS | ESPEJOS




GLASS 4mm METAL  
CRISTAL 4mm METAL

FINISH | ■ BLACK | NEGRO  
FRAME MARCO → ← 36mm




WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




■  
A3994040N




■  
A3994140N

WITH LIGHT | CON LUZ



■  
A3994000N

46W | 3600 LUM  
3000K




■  
A3994100N


63W | 5000 LUM  
3000K

WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ




A3994040




A3994140

WITH LIGHT | CON LUZ



A3994000

46W | 3600 LUM  
3000K



A3994100

63W | 5000 LUM  
3000K



# ONIX


NCS  
RAL  
Frame



MIRRORS | ESPEJOS



WITH LIGHT | CON LUZ



A383110N

60W | 3375 LUM

3000K



GLASS 4mm  
WOOD  
CRISTAL 4mm  
MADERA



FINISH | ■ BLACK | NEGRO



IP20



IK00



CRI > 90



incl



DRIVER



LED



MIRRORS | ESPEJOS

# ESTELA



MIRRORS | ESPEJOS





MIRRORS | ESPEJOS







GLASS 4mm  
METAL  
CRISTAL 4mm  
METAL


FINISH | ■ BLACK | NEGRO  
FRAME MARCO  36mm  
 Frame

MIRRORS | ESPEJOS


WITH FRAME | CON MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 

WITH LIGHT | CON LUZ 



■ A9439040N ■ A9439140N ■ A9439240N ■ A9439340N




■ A9439000N 34W | 2650 LUM 3000K ■ A9439100N 40W | 3150 LUM 3000K ■ A9439200N 49W | 3850 LUM 3000K ■ A9439300N 68W | 5350 LUM 3000K


WITHOUT FRAME | SIN MARCO

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 



WITH LIGHT | CON LUZ 



■ A9439040 ■ A9439140 ■ A9439240 ■ A9439340



■ A9439000 34W | 2650 LUM 3000K ■ A9439100 40W | 3150 LUM 3000K ■ A9439200 49W | 3850 LUM 3000K ■ A9439300 68W | 5350 LUM 3000K







MIRRORS | ESPEJOS

WITH LIGHT | CON LUZ

600mm	800mm	1100mm	1600mm
A3596002	A3596102	A3596202	A3596302
34W   2650 LUM	40W   3150 LUM	49W   3850 LUM	68W   5350 LUM
3000K	3000K	3000K	3000K
	<b>IP44</b>	<b>IK00</b>	<b>CRI &gt; 90</b>




GLASS 4mm  
METAL  
CRISTAL 4mm  
METAL






WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 

**FIXING SYSTEM**  

2 sentidos de instalación | 2 installation directions



A4047040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO  
METAL - GLASS - MELAMINE | METAL - CRISTAL - MELAMINA

 **IK00**


# DOUBLE


NEW



MIRRORS | ESPEJOS





WITHOUT LIGHT | SIN LUZ   
A4044040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO  
METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

 IKOO

Both sides mirror | Espejo a ambos lados

# SHELF

NEW




MIRRORS | ESPEJOS






MIRRORS | ESPEJOS



DECORATIVE REMOVIBLE PIPE  
TIJA DECORATIVA DESMONTABLE



WITHOUT LIGHT | SIN LUZ



A4045040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO  
METAL - GLASS | METAL - CRISTAL

IKOO

# VERONA

NEW




MIRRORS | ESPEJOS






MIRRORS | ESPEJOS



2 sentidos de instalación de puerta | 2 door installation directions

WITHOUT LIGHT | SIN LUZ 



A4046040NL

■ MATT BLACK - OPAL | NEGRO MATE LISO  
METAL - GLASS - MELAMINE | METAL - CRISTAL - MELAMINA



**ACB**  
Your *lighting* company



OUTDOOR LIGHTING · ILUMINACIÓN EXTERIOR


# PERSEO



Wall  
Aplique



Ceiling lamp  
Plafón



Bollard  
Baliza



OUTDOOR | EXTERIOR

Finish | Acabado



Cement grey | Gris cemento




# PERSEO

OUTDOOR | EXTERIOR





OUTDOOR | EXTERIOR



		FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall Lamp (*) 		■	8W	567	3000	A2077001GR	A2077001GRDT	A2077001GRDP
Ceiling (**) 		■	9W	815	3000	P2077000GR	P2077000GRDT	P2077000GRDP
Bollard (**) 		■	8W	620	3000	H2077001GR	✗	✗

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | ■ CEMENT GREY | GRIS CEMENTO

IP65 IK04 CRI>90 Incl MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h

CEMENT | CEMENTO

# BRISK



OUTDOOR | EXTERIOR





OUTDOOR | EXTERIOR


	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--	--------	------	------------	---	--	--------	-------	-----------

Wall Lamp



	12W	945	3000		A2085000GR	✗	✗
--	-----	-----	------	--	------------	---	---

Bollard



	12W	945	3000		H2085000GR	✗	✗
--	-----	-----	------	--	------------	---	---

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

IP65 IK04 CRI>90

MacAdam Step 3

**L80B20** ≥50.000h


ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO



# ZEN



OUTDOOR | EXTERIOR




	FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF
Wall	■	10W	720	3000		A2038101GR
Floor	■	10W	720	3000		H2038101GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK07 CRI>90



L80B20  $\geq 50.000h$


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



# ADHARA



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	6W	830	3000	H2080000GR	✗	✗



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK10 CRI>80



Incl



100°



MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# NYRA



NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
300	■	5.5W	665	2700	H2087090GR	✗	✗
600	■	5.5W	665	2700	H2087190GR	✗	✗



FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO



IP65 IK10 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



UGR<math><21</math>

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


# LIX

NEW




OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5.5W	665	2700	H2086090GR	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO



IP65 IK10 CRI>90 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# SHEDIR



OUTDOOR | EXTERIOR



INCLUDED

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	12W	1230	3000	H2076000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

IP65 IK06 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

# SKAT



OUTDOOR | EXTERIOR



INCLUDED

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	7W	340	3000	H2075000GR	✗	✗

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024


IP65 IK06 CRI>90 L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

# ANIA



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K			ON/OFF	(*)	(**)
Wall 1 light (*)	<input type="checkbox"/>	6W	540	3000	100°		A2060000B		
	<input type="checkbox"/>						A2060000GR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wall 2 lights (*)	<input type="checkbox"/>	2x6W	1080	3000	100°		A2060100B		
	<input type="checkbox"/>						A2060100GR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ceiling (**)	<input type="checkbox"/>	6W	495	3000	95°		P2060000B		
	<input type="checkbox"/>						P2060000GR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

230 Vac

FINISH |  WHITE TEXTURED RAL 9016 | BLANCO TEXTURADO RAL 9016  TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024


IP65 IK06 CRI>80 Incl MacAdam Step53 **L80B20 ≥50.000h**

ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO



# NOX


NEW



Wall lamp  
Aplique



Ceiling lamp  
Plafón



Bollard  
Baliza

OUTDOOR | EXTERIOR



## Finish | Acabado




Anthracite | Antracita

## Accessories | Accesorios


NEW








OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	---	--	--------	-------	-----------

Wall lamp (\*)


■	2x9W	1540	2700		A2092090GR	✗	✗
---	------	------	------	--	------------	---	---



230 Vac

Ceiling lamp (\*\*)


■	9W	900	2700		P2092090GR	✗	✗
---	----	-----	------	--	------------	---	---



Spot (\*)

■	9W	770	2700		H2092090GR	✗	✗
---	----	-----	------	--	------------	---	---

230 Vac



FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

IK07 CRI>90 incl 36° MacAdam Step≤3 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM | ALUMINIO

OUTDOOR | EXTERIOR



ACCESSORIES | ACCESORIOS

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS



ANTIGLARE  
ANTIDESLUMBRAMIENTO



Ø67 mm | H14-H53  
■ K0022041GR

BOLLARD BASE  
BASE BALIZA




Ø68 mm | H30  
■ K0012040GR

BOLLARD POLE  
MÁSTIL BALIZA



Ø13 mm | H300  
■ K0022040GR

BOLLARD STRAP  
CORREA BALIZA



2.4m  
Ø68 mm | H20  
■ K0012042GR

FINISH | ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

ALUMINIUM | ALUMINIO

# PIXEL



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP		ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
 0150 35.60 	Wall   Ceiling							
	Standard	■					A4040090N	
	Ral		10W	207	2700	IP65	A4040090R0000	
	Custom						A4040091N	
	Custom Ral					A4040091R0000		

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IK00 CRI>90 230 Vac 
 MacAdam Step53 
 L80B20 ≥50.000h 
 LED 
 CUSTOM 
 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# TRAP

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	IP	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
		10W	415	2700	IP65	A4041090N	



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL


IP65 
 IK00 
 CRI>90 
 230 Vac 
 MacAdam Steps≤3 
 L80B20 
 ≥50.000h 
 LED 
 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# ECLIPSE

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Wall   Ceiling					
■	10W	105	2700		✗
					A4029090N

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.







FINISH | ■ TEXTURED BLACK - SMOKED | NEGRO TEXTURADO - FUMÉ

IP65 IK00 CRI>90 230 Vac MacAdam Steps≤3 L80B20 ≥50.000h LED ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# HAMAL



OUTDOOR | EXTERIOR

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 	■	9W	811	3000		A2081000GR	A2081000GRDT A2081000GRDP
 	■	10W	860	3000		P2081000GR	P2081000GRDT P2081000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK10 CRI>80 Incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

# GAIA

NEW




OUTDOOR | EXTERIOR






OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	LAMP	ON/OFF
1 light	■	1xGU10 LED	A2089080GR
2 lights	■	2xGU10 LED	A2089180GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024



LED BULBS  
Pag. 521



ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

# ARTIC

NEW



Wall lamp  
Aplique

Ceiling lamp  
Plafón



OUTDOOR | EXTERIOR



## Finish | Acabado





Textured white  
Blanco texturado



Textured anthracite  
Antracita texturado



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	LAMP	ON/OFF
Wall lamp			
1 light	□	1xGU10 LED	A2091080B
	■		A2091080GR
2 light	□	2xGU10 LED	A2091180B
	■		A2091180GR
Ceiling lamp	□	1xGU10 LED	P2091080B
	■		P2091080GR

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE - ANTRACITA TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

IP65 IK07



Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# SEIREN

UPG NEW




OUTDOOR | EXTERIOR





**ACCESSORIES | ACCESORIOS**

NOT INCLUDED | NO INCLUIDOS



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xGU10 LED	H2072080GR



INCLUDED



BOLLARD BASE  
BASE BALIZA

**NEW**



Ø68 mm | H30  
■ K0012040GR



BOLLARD POLE  
MÁSTIL BALIZA

**NEW**




Ø18 mm | H300  
■ K0012041GR



BOLLARD STRAP  
CORREA BALIZA

**NEW**



Ø68 mm | H20 | 2.4m  
■ K0012042GR



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024

⊕ IP65 IK07 □

LED BULBS  
Pag. 521

ALUMINIUM | ALUMINIO

# NORI




OUTDOOR | EXTERIOR





LED BULBS  
Pag. 521  max.85 mm



Wall 1 Light

FINISH

LAMP



ON/OFF




1xE27 LED



A2044081B



A2044081GR



Wall 2 Lights




2xE27 LED



A2044181B



A2044181GR



Ceiling



1xE27 LED



P2044081B



P2044081GR

FINISH |  WHITE RAL 9016 | BLANCO RAL 9016  ANTHRACITE RAL 7024 - ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK08



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# KUMA


UPG NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



**NCS RAL** Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
160 mm							
	<b>NEW</b> <input type="checkbox"/>	10W	630	▶ 2700 - 3000	P2082071B	✗	✗
	<input type="checkbox"/>				P2082071GR		
252 mm							
	<b>NEW</b> <input type="checkbox"/>	14W	1060	▶ 2700 - 3000	P2082171B	✗	✗
	<input type="checkbox"/>				P2082171GR		

FINISH |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER LED ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

# MADISON



OUTDOOR | EXTERIOR

## AVAILABLE IN 3 VERSIONS

ON-OFF, MOTION SENSOR & EMERGENCY  
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

## DISPONIBLE EN 3 VERSIONES

ON-OFF, SENSOR MOVIMIENTO Y EMERGENCIA  
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)

### 1. ON-OFF

### 2. SENSOR

### 3. EMERGENCY



Motion sensor  
Sensor de movimiento



5s-30min.  
Hold time  
Tiempo de espera



1-6m.  
Detection zone max.  
Zona de detección  
máx.



3h.  
Time / Tiempo



10 - 2000 lux  
Light sensor  
Sensor de luminosidad




6 m. max.  
Mounting height  
Altura de montaje



ON / OFF  
Automatic On/Off  
Encendido automático



Emergency  
Emergencia



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR	3. EMERGENCY
□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P349713B	P349713BMS	P349713BEM

FINISH | □ WHITE - BLANCO

□ IP54 IK07 CRI>90

incl

MacAdam Step≤3

L80B20 ≥50.000h

SLIDE SWITCH



ACRYLIC | ACRÍLICO

# NEXUS

UPG NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
150 mm	<b>NEW</b> □	10W	630	▶ 2700 - 3000	P2083071B	✗	✗
	■				P2083071GR		
235 mm	<b>NEW</b> □	14W	1060	▶ 2700 - 3000	P2083171B	✗	✗
	■				P2083171GR		

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024

IP65 IK04 CRI>90 
 MacAdam Step53 
 **L80B20 ≥50.000h**
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER 
 LED 
 ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

# SQUARE



OUTDOOR | EXTERIOR

## AVAILABLE IN 2 VERSIONS

ON-OFF & MOTION SENSOR  
(WITH LIGHT TEMPERATURE SLIDE SWITCH)

## DISPONIBLE EN 2 VERSIONES

ON-OFF & SENSOR MOVIMIENTO  
(CON SELECTOR DE COLOR SLIDE SWITCH)

1. ON-OFF

2. SENSOR



Motion sensor  
Sensor de movimiento



5s-30min.  
Hold time  
Tiempo de espera



1-6m.  
Detection zone max.  
Zona de detección  
máx.



10 - 2000 lux  
Light sensor  
Sensor de luminosidad



6 m. max.  
Mounting height  
Altura de montaje



ON / OFF  
Automatic On/Off  
Encendido automático



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	1. ON/OFF	2. SENSOR
--------	------	------------	------------------	-----------	-----------

□	24W	1989	3000 - 4000 - 6500	P351213B	P351213BMS
---	-----	------	--------------------	----------	------------

FINISH | □ WHITE | BLANCO

□ IP54 IK07 CRI>90



L80B20 ≥50.000h



ACRYLIC | ACRÍLICO

# YES



OUTDOOR | EXTERIOR



OPAL



OPAL RAL




RAL



CUSTOM

ANY [COLOUR/SYMBOL-NUMBER...] AVAILABLE, MOQ OF 10 UNITS. CONSULT OUR SALES TEAM.

CUALQUIER [COLOR/SÍMBOLO-NÚMERO...] DISPONIBLE, CANTIDAD MÍNIMA 10 UDS. CONSULTA A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF - TRIAC	DALI/PUSH
Opal	<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993090B	
Opal Ral	<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993090R0000	
Ral	<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993094R000	
Custom	<input type="checkbox"/>	4W	165	2700	A3993095R0000	

FINISH |  TEXTURED WHITE - OPAL | BLANCO TEXTURADO - OPAL


MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP65 IK03 CRI > 90 230 Vac MacAdam Steps 3 LED **L80B20 ≥50.000h 230 Vac** ALUMINIUM-PMMA | ALUMINIO-PMMA

# CUBE




OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A20391GR

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024

LED BULBS  
Pag. 521

⊕ IP54 IK02 

ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# TOURS

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR






RAL 8028



RAL 5008

OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	LAMP	ON/OFF
■	1xE27 LED	A4048080N

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - NEGRO TEXTURADO

LED BULBS  
Pag. 521

IP65 IK05

ALUMINIUM-GLASS | ALUMINIO-CRISTAL

# OXEN


NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO



	FINISH	WATT	LUM (Real)		SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 60 100 71	□	4W	515	36°	2700 - 3000	A2094070B	✗	✗
	■					A2094070N		
 60 130 71	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	A2094170B	✗	✗
	■					A2094170N		

	CLEAR LENS Transparent   Transparente	11° K3004040T	50° K3004041T	
--	--	------------------	------------------	--

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>90 Incl 36° MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** UGR<21 SLIDE SWITCH DRIVER LED ALUMINIUM | ALUMINIO

# LUMO

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
	□				A4006070B		
	■				A4006070N		
	■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4006070O	✗	✗
	■				A4006070M		
	■				A4006070AL		



FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO  
 ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 IK06 CRI>90 incl UL Zigbee MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** SLIDE SWITCH DRIVER METAL - GLASS | METAL - VIDRIO


# DRACO



OUTDOOR | EXTERIOR



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2070000GR	A2070000GRDT	A2070000GRDP



**FINISH** | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.


**IP65 IK10 CRI>80** **L80B20 ≥50.000h** **DRIVER** ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

# NOEL

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
--------	------	------------	------------------	--------	-------	-----------

■	10W	550	2700 - 3000	A2090070GR	✗	✗
---	-----	-----	-------------	------------	---	---

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024



IP65 IK04 CRI>90



MacAdam Step 3

L80B20 ≥50.000h



SLIDE SWITCH



ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

# LIAM




OUTDOOR | EXTERIOR



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	10W	550	3000	A2084000GR	✗	✗



FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024




IP65 IK04 CRI>90 MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM - PC | ALUMINIO - PC

# AYSEL



OUTDOOR | EXTERIOR

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5W	715	3000	A2069000GR	A2069000GRDT	A2069000GRDP

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 - OPAL | ANTRACITA RAL 7024 - OPAL

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>80 incl MacAdam Steps3 **L80B20 ≥50.000h** DRIVER ALUMINIUM - POLYCARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO

# KENDO

UPG NEW



OUTDOOR | EXTERIOR









OUTDOOR | EXTERIOR














 Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC 	DALI/PUSH 
<b>NEW</b> 100mm					A2032070B		
		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032070N	✗	✗
					A2032070O		
					A2032070M		
<b>NEW</b> 250mm					A2032170B		
		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032170N	✗	✗
					A2032170O		
					A2032170M		
<b>NEW</b> 400mm					A2032270B		
		2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2032270N	✗	✗
					A2032270O		
					A2032270M		
<b>NEW</b> 200mm					A2032370B	A2032370BDT	A2032370BDP
		4x5,5W	2120	▶ 2700 - 3000	A2032370N	A2032370NDT	A2032370NDP
					A2032370O	A2032370ODT	A2032370ODP
					A2032370M	A2032370MDT	A2032370MDP

**FINISH** |  TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

 TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO  CORTEN - BLACK TEXTURED | CORTEN - NEGRO TEXTURADO

 IP65  IK06  CRI>90  Incl  UL  MacAdam Steps3 **L80B20**  ≥50.000h  SLIDE SWITCH  DRIVER ALUMINIUM | ALUMINIO


OUTDOOR | EXTERIOR

# NEXO

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



HONEY COMB INCLUDED | HONEY COMB INCLUIDO

	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
 60 100 71	□	4W	515	36°	2700 - 3000	✗	✗
	■						
 60 130 71	□	2x4W	865	36°	2700 - 3000	✗	✗
	■						
				11°			
				50°			
	<b>TRANSPARENT CLEAR LENS</b>		K3004040T		K3004041T		



FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO

Any colour available, MOQ of 10 Units | Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

IP65 IK10 CRI>90 
 incl 
 36° 
 MacAdam Steps3 
 **L80B20 ≥50.000h**
 UGR<21 
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER 
 LED 
 ALUMINIUM | ALUMINIO


# GLOWI

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available. Cualquier color disponible. MOQ of 10 Units.



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□				A4011070B		
■				A4011070N		
■	2x5,5W	1060	2700-3000	A4011070O	✗	✗
■				A4011070M		
■				A4011070AL		




FINISH | □ WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO  
 ■ CORTEN - CORTEN ■ BRUSHED ALUMINUM | ALUMINIO CEPILLADO

IP65 IK06 CRI>90 incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER METAL - GLASS | METAL - VIDRIO

# KANSAS



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	2x5,5W	800	3000	A202520N	A2025200NDT	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK07 CRI>90

Incl

MacAdam Steps 3

**L80B20** ≥50.000h

ORIENTABLE

DRIVER


ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

# AKA

UPGRADE



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	20W	1550	3000	A202410N	✗	✗

FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

IP65 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Step3 L80B20 ≥50.000h DRIVER ALUMINIUM - ACRYLIC | ALUMINIO - ACRÍLICO

# CALA



OUTDOOR | EXTERIOR



Motion sensor  
Sensor de movimiento



Hold time 5s-4 min.  
Tiempo de espera 5s-4 min.




Detection zone max. 8m.  
Zona de detección máx. 8m.



Light sensor  
Sensor de luminosidad



Detection angle 45°-160°  
Ángulo de detección 45°-160°



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	5.6W	610	3000	A201810GR	✗	✗

FINISH | ■ DARK GREY | GRIS OSCURO



IP54 IK06 CRI>90



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



DRIVER

ALUMINIUM | ALUMINIO

# CORVUS

UPG NEW




OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

EASY LINK  
SYSTEM  
Pag. 24-33

	FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
Wall	■	7.5W	675	3000	A3945002N	A3945002NDT	A3945002NDP
	■ NEW □				A3945002B	A3945002BDT	A3945002BDP



FINISH | ■ TEXTURED BLACK - OPAL | NEGRO TEXTURADO - OPAL

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

IP54 IK03 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h DRIVER ALUMINUM | ALUMINIO





OUTDOOR | EXTERIOR





Any colour available, MOQ of 10 Units  
 Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm	□				A2033070B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033070N	✗	✗
	■				A2033070O		
	■				A2033070M		
<b>NEW</b>							
<b>NEW</b> 250mm	□				A2033170B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033170N	✗	✗
	■				A2033170O		
	■				A2033170M		
<b>NEW</b>							
<b>NEW</b> 400mm	□				A2033270B		
	■	2x5,5W	1060	▶ 2700 - 3000	A2033270N	✗	✗
	■				A2033270O		
	■				A2033270M		
<b>NEW</b>							

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO ■ TECHNICAL GOLD - BLACK TEXTURED | ORO TÉCNICO - NEGRO TEXTURADO ■ CORTEN RAL 8028 - BLACK TEXTURED | CORTEN RAL 8028 - NEGRO TEXTURADO

IP65 IK06 CRI>90 Incl MacAdam Steps3 L80B20 ≥50.000h SLIDE SWITCH DRIVER ALUMINIUM | ALUMINIO


OUTDOOR | EXTERIOR

# COMBO







OUTDOOR | EXTERIOR





MULTI CONNECTION



	FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
200mm	<input type="checkbox"/>				A3966070B	A3966070BDT	A3966070BDP
A	<input checked="" type="checkbox"/>	10W	640	2700-3000	A3966070N	A3966070NDT	A3966070NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966070O	A3966070ODT	A3966070ODP
300 mm	<input type="checkbox"/>				A3966170B	A3966170BDT	A3966170BDP
B	<input checked="" type="checkbox"/>	11W	760	2700-3000	A3966170N	A3966170NDT	A3966170NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966170O	A3966170ODT	A3966170ODP
450mm	<input type="checkbox"/>				A3966270B	A3966270BDT	A3966270BDP
A	<input checked="" type="checkbox"/>	15W	1140	2700-3000	A3966270N	A3966270NDT	A3966270NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966270O	A3966270ODT	A3966270ODP
600mm	<input type="checkbox"/>				A3966370B	A3966370BDT	A3966370BDP
B	<input checked="" type="checkbox"/>	20W	1350	2700-3000	A3966370N	A3966370NDT	A3966370NDP
	<input checked="" type="checkbox"/>				A3966370O	A3966370ODT	A3966370ODP

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH |  WHITE TEXTURED | BLANCO TEXTURADO  TEXTURED BLACK | NEGRO TEXTURADO  TECHNICAL GOLD - ORO TÉCNICO

IP65 IK08 CRI>90 incl ZIGBEE CAS MEI MacAdam Step3 **L80B10 ≥60.000h** SLIDE SWITCH ALUMINIUM - POLICARBONATE | ALUMINIO - POLICARBONATO DRIVER

OUTDOOR | EXTERIOR



# SPICA

UPG NEW




CORTEN RAL 8028 ON DEMAND

OUTDOOR | EXTERIOR




Surface



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)		ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
100mm							
<b>NEW</b> □					A2061071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	-	A2061071GR	✗	✗
<b>NEW</b> ■					A2061071M	✗	✗
100mm							
□					E2061071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	Ø110	E2061071GR	✗	✗
■					E2061071M	✗	✗

Recessed **NEW**



Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.

MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS - CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024 ■ CORTEN RAL 8028 | CORTEN RAL 8028

IP65 IK07 CRI>80 L80B20 ≥50.000h ALUMINIUM | ALUMINIO

# NASHIRA

UPG NEW



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND

OUTDOOR | EXTERIOR



CORTEN RAL 8028 ON DEMAND




Any colour available.  
Cualquier color disponible.  
MOQ of 10 Units



MINIMUM QTY REQUIRED 10 UNITS  
CANTIDAD MÍNIMA REQUERIDA 10 UDS.




Surface




FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
<b>NEW</b> □				A2062071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	A2062071GR	✗	✗
<b>NEW</b> ■				✗ A2062071M	✗	✗

**NEW** 200mm



□				A2062171B	✗	✗
■	4,5W	588	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	A2062171GR	✗	✗
■				✗ A2062171M	✗	✗



Recessed **NEW**



Included  
Incluido

□				E2062071B	✗	✗
■	2,2W	299	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	110x110 E2062071GR	✗	✗
■				✗ E2062071M	✗	✗

200mm



Included  
Incluido

□				E2062171B	✗	✗
■	4,5W	588	▶ 2200 - 2700 - 3200 - 4000	70x215 E2062171GR	✗	✗
■				✗ E2062171M	✗	✗

FINISH | □ TEXTURED WHITE | BLANCO TEXTURADO ■ TEXTURED ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA TEXTURADO RAL 7024 ■ CORTEN RAL 8028 | CORTEN RAL 8028



IP65 IK07 CRI>80



Incl



MacAdam Steps3

L80B20 ≥50.000h



ALUMINIUM | ALUMINIO

OUTDOOR | EXTERIOR

# NURA


NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



Anti-glare glass



Standard 503 box included

FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
□	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4038070BB	✗	✗

FINISH | □ SHINE WHITE | BLANCO BRILLO


IP66 IK06 CRI>80 
 Incl 
 75x110 
 120° 
 MacAdam Steps3 
 **L80B10 ≥60.000h**
 UGR<16 
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER LED 
 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL

# SOLIS

NEW



OUTDOOR | EXTERIOR



FINISH	WATT	LUM (Real)	SLIDE SWITCH (K)	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	4,5W	200	2700 - 3000 - 4000	E4039070NB	✗	✗

FINISH | ■ SHINE BLACK | NEGRO BRILLO

IP66 
 IK06 
 CRI > 80 
 Incl 
 75x110 
 38° 
 MacAdam Steps 3 
 **L80B10 ≥ 60.000h**
 UGR < 16 
 SLIDE SWITCH 
 DRIVER LED 
 ALUMINIUM - GLASS | ALUMINIO - CRISTAL


# ORION


UPGRADE



OUTDOOR | EXTERIOR











 Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	60	3000	E2063001GR		
□				E2063001B	×	×
<b>NEW</b> □	3W	60	2700	E2063090B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO



 IP65 
  IK06 
  CRI>80 
  Incl 
 
 Ø52 
  50° 
  MacAdam Steps 3 
 L80B20 ≥50.000h


ALUMINIUM | ALUMINIO

# VIRGO



OUTDOOR | EXTERIOR

Any colour available, MOQ of 10 Units  
Cualquier color disponible, cantidad mínima 10 Uds.



FINISH	WATT	LUM (Real)	K	ON/OFF	TRIAC	DALI/PUSH
■	3W	60	3000	E2064001GR	✗	✗
□				E2064001B		

FINISH | ■ ANTHRACITE RAL 7024 | ANTRACITA RAL 7024 □ TEXT. WHITE | BLANCO TEXTURADO



IP65 IK06 CRI>80



Ø52



MacAdam Steps3


L80B20 ≥50.000h

ALUMINIUM | ALUMINIO

# NEMO



OUTDOOR | EXTERIOR



Recessed	FINISH	LAMP	ON/OFF
	■	1xGU10 LED	E204710IN

FINISH | ■ INOX STEEL | ACERO INOXIDABLE

LED BULBS  
Pag. 521

IP67 IK10 Ø89x116

ACERO INOX AISI316 - TEMPERED GLASS | ACERO INOX AISI316 - CRISTAL TEMPLADO

ACCESSORIES | ACCESORIOS

&

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMACIÓN ADICIONAL


**ACB**  
Your *lighting* company

## FINISHES | ACABADOS



TEXTURED WHITE  
BLANCO TEXTURADO  
RAL 9003

TEXTURED BLACK  
NEGRO TEXTURADO  
RAL 9005




TEXTURED WHITE  
BLANCO TEXTURADO  
RAL 9016



TECHNICAL GOLD  
ORO TÉCNICO  
RAL 1036



ANTIQUÉ GOLD  
ORO VIEJO



ANTIQUÉ MATT GOLD  
ORO VIEJO MATE



MATT NICKEL  
NÍQUEL MATE




SATIN NICKEL  
NÍQUEL SATINADO




BRONZE  
BRONCE




BRUSHED ALUMINIUM  
ALUMINIO CEPILLADO




CHROME  
CROMO




ANTHRACITE  
ANTRACITA  
RAL 7024



CORTEN  
CORTEN  
RAL 8028



OAK  
HAYA



WALNUT  
NOGAL



SANDY  
ARENA



PALE GREEN  
VERDE PÁLIDO



GREY  
GRIS  
RAL 7006



TERRACOTTA  
TERRACOTA  
RAL 3016

# AVAILABLE BULBS | BOMBILLAS DISPONIBLES



**G9**



Transparent  
**4W | 360° | 400 lm** | 2700K ACB62591  
**CR180 | 25.000h** | 3000K ACB62105

**E27**



Opal  
**6W | 190° | 660 lm** | 2700K ACB62592  
**CR180 | 25.000h** | 3000K ACB62069  
 4000K ACB62126

**GU10**



Opal  
**5W | 120° | 450 lm** | 3000K ACB62369  
**CR180 | 30.000h**

**E27**



Opal  
**7W | 190° | 640 lm** | 3000K ACB62165  
**CR180 | 25.000h**

**GU10**



Transparent  
**7W | 60° | 700 lm** | 2700K ACB62574  
**CR180 | 25.000h** | 3000K ACB62426  
 4000K ACB62427

**E27**



Opal  
**9W | 180° | 1100 lm** | 3000K ACB62434  
**CR180 | 25.000h** | 4000K ACB62435

**GU10**



Opal  
**8W | 120° | 900 lm** | 2700K ACB62399  
**CR180 | 25.000h** | 3000K ACB62109  
 4000K ACB62122

**E27**



Opal  
**9W | 270° | 950 lm** | 3000K ACB62387  
**CR180 | 25.000h** | 4000K ACB62388

**GU10**

**DIM**



Transparent  
**7W | 12° | 600 lm** | 2700K ACB62540  
**CR190 | 35.000h** | 3000K ACB62586  
 4000K ACB62587

**E27**

**DIM**



Opal  
**11W | 270° | 1100 lm** | 3000K ACB62429  
**CR180 | 25.000h**

**GU10**

**DIM**



Transparent  
**7W | 24° | 600 lm** | 2700K ACB62274  
**CR190 | 35.000h** | 3000K ACB62588  
 4000K ACB62589

**E27**



Opal  
**14W | 270° | 1500 lm** | 3000K ACB62393  
**CR180 | 25.000h** | 4000K ACB62394

**GU10**

**DIM**



Transparent  
**7W | 60° | 600 lm** | 2700K ACB62583  
**CR190 | 35.000h** | 3000K ACB62584  
 4000K ACB62585

**E27**



Amber  
**7W | 360° | 750 lm** | 2700K ACB62157  
**CR180 | 25.000h**

**NEW**

**GU10**

Module



Transparent  
**6.5W | 60° | 650 lm** | 2700K ACB62638  
**CR180 | 30.000h** | 3000K ACB62639  
 4000K ACB62640

**E27**



Amber  
**7W | 360° | 750 lm** | 2700K ACB62158  
**CR180 | 25.000h**

**NEW**

**GU10**

Module



Opal  
**6.5W | 120° | 650 lm** | 2700K ACB62637  
**CR180 | 30.000h** | 3000K ACB62505  
 4000K ACB62560

**E27**



Amber  
**7W | 360° | 750 lm** | 2700K ACB62159  
**CR180 | 25.000h**

**E14**



Opal  
**9W | 180° | 1100 lm** | 3000K ACB62437  
**CR180 | 25.000h** | 4000K ACB62438

**E27**

**DIM**



Amber  
**7W | 360° | 750 lm** | 2700K ACB62383  
**CR180 | 25.000h**

**E14**



Opal  
**9W | 180° | 1100 lm** | 3000K ACB62431  
**CR180 | 25.000h** | 4000K ACB62432

**E27**



Transparent  
**6W | 360° | 900 lm** | 2700K ACB62600  
**CR180 | 25.000h**

**NEW**

**E27**

**DIM**



Transparent  
**5W | 360° | 600 lm** | 3000K ACB62582  
**CR180 | 25.000h**

**E27**



Chrome  
**6W | 360° | 750 lm** | 2700K ACB62605  
**CR180 | 25.000h**

**NEW**

**E27**

**DIM**



Transparent  
**8W | 360° | 960 lm** | 3000K ACB62580  
**CR180 | 25.000h**

**E27**



Black  
**6W | 360° | 750 lm** | 2700K ACB62504  
**CR180 | 25.000h**

## Xpress

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities

Basic Functions: The Preset buttons of Xpress can be configured via the Casambi app. A light indicates the selected preset. Dim up/down: Smooth dimming of last chosen preset. Multipurpose buttons: Change of colour temperature in steps of 25 Kelvin. Change of the indirect/direct ratio. Preset Buttons: Individual luminaire control .Group control. Control of all lamps. Recall scenes. Recall animations.

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que ofrece una enorme flexibilidad al diseño de interiores, pues permite redecorar espacios y añadir o quitar paredes sin necesidad de tener en cuenta el cableado ni la ubicación de los interruptores. El interruptor se puede guardar donde el usuario lo necesite y ofrece acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.

Funciones básicas: Los botones de preajuste del Xpress se pueden configurar mediante la aplicación Casambi. Una luz indica el preajuste seleccionado. Bajar/Subir intensidad: Atenuación suave del último reajuste elegido. Botones multifunción: Cambio de temperatura del color en pasos de 25 kelvins. Cambio de la relación indirecta/directa. Botones de preajuste: Control individual de luminarias. Control de grupo. Control de todas las lámparas. Recuperar escenas. Recuperar animaciones.

MEASURES | MEDIDAS: 90 x 90 x 12 mm



XCONTROL018B



XCONTROL018N

## SURFACE Motion Sensor | Sensor SUPERFICIE

The CBU-CESR-OLF surface sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or illuminance or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CESR-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling of any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor de superficie CBU-CESR-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Tiene un detector de presencia y luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o iluminancia o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CESR-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø91 x 49 mm



6DET008

## RECESSED Motion Sensor | Sensor Movimiento EMPOTRABLE

The CBU-CEFL-OLF recessed sensor is controlled wirelessly with the CASAMBI app. A 73-75mm diameter hole must be made for its installation and the ceiling must have a minimum height of 78mm. It has a high precision presence and light detector and works with the CASAMBI wireless control system via Bluetooth. The equipment can be configured in different ways to activate scenes of any luminaire in the CASAMBI network by presence or luminosity or scenes that follow the circadian rhythm according to the time of day, if we have a luminaire with dynamic white (TW LED).

The CBU-CEFL-OLF sensor is a perfect solution to install on the ceiling in any area, corridors, bathrooms, bedrooms or any other area with heights between 2.4 and 5 meters.

It can also be controlled from a standard wall switch with the "Smart Switching" function. By turning on and off quickly we can change scenes or make the regulation itself. This device can interact with any CASAMBI device.

El sensor para empotrar CBU-CEFL-OLF se controla de forma inalámbrica con la aplicación CASAMBI. Hay que realizar un agujero de diámetro 73-75mm para su instalación y el techo debe tener una altura mínimo de 78mm. Tiene un detector de presencia e luminosidad de alta precisión y funciona con el sistema de control inalámbrico CASAMBI mediante Bluetooth. El equipo se puede configurar de diferentes maneras para activar escenas de cualquier luminaria de la red CASAMBI por presencia o luminosidad o escenas que siguen el ritmo circadiano según la hora del día, si tenemos una luminaria con blanco dinámico (LED TW).

El sensor CBU-CEFL-OLF es una solución perfecta para instalar en el techo de cualquier zona, pasillos, baños, habitaciones o cualquier otra zona con alturas entre 2,4 y 5 metros.

También se puede controlar desde un interruptor de pared estándar con la función "Smart Switching". Encendiendo y apagando rápidamente podemos cambiar de escenas o hacer la propia regulación. Este dispositivo puede interactuar con cualquier dispositivo CASAMBI.

MEASURES | MEDIDAS: Ø85 x 88 mm //  73-75 mm



6DET007



## REMOTE CONTROL | MANDO A DISTANCIA

### MULTICANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this multi-channel control; this control can control up to 4 groups of luminaires, and can also be linked to infinite receivers, and control with a single control all the luminaires desired (as long as a signal is received). It also has 3 memory positions capable of storing different configurations between groups. No additional installation is required, i.e. a standard two-wire on/off installation can be used; the receiver is responsible for generating the DALI bus. It is also possible to control the luminaire from a push button by running an extra cable to the luminaire. One receiver is required for each luminaire.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestras luminarias DALI con este mando multicanal; este mando puede controlar hasta 4 grupos de luminarias, y además se puede vincular a infinitos receptores, y controlar con un único mando todas las luminarias que se deseen (siempre que se reciba señal). También dispone de 3 posiciones de memoria capaz de almacenar distintas configuraciones entre grupos. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por cada luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 120 x 55 x 17 mm

SIGNAL (RF)



XCONTROL001


### MONOCANAL

By installing our DALI receiver, we can control our DALI luminaires with this mono channel remote control. This option does not require an additional installation; that is, we can use a 2 wires standard on/off installation. The receiver is responsible for generating the DALI bus. Also, the item can be controlled by a push switch by adding an extra wire. Please use one receiver per item.

Instalando nuestro receptor DALI, podemos controlar nuestra luminarias DALI con este mando mono canal. No se requiere una instalación adicional; es decir que podemos usar una instalación on/off estándar de dos cables; el receptor se encarga de generar el bus DALI. También se podrá controlar la luminaria desde un pulsador haciéndole llegar un cable extra a la luminaria. Se necesita un receptor por luminaria.

MEASURES | MEDIDAS: 141 x 35 x 8,5 mm

SIGNAL (RF)



XCONTROL021

### RECEIVER Remote Control | RECEPTOR mando a distancia

By installing this receiver in a luminaire (without power limitation), we can control our DALI product with RF signal (remote control). The receiver requires direct 230V AC power supply and generates the DALI signal that communicates with the driver, so that no additional cables are needed in the installation.

To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the remote control, an additional cable must be installed up to the luminaire and the switch must be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall. One receiver can support up to 8 remote controls.

Instalando este receptor en una luminaria (sin limitación de potencia), podemos controlar nuestro producto DALI con señal RF (control con mando). El receptor requiere alimentación directa 230V AC y genera la señal DALI que se comunica con el driver, de modo que no se necesitan cables adicionales en la instalación. Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con el mando, hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador; esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento si se quiere regular también desde la pared. Un receptor puede soportar hasta 8 mandos.

MEASURES | MEDIDAS: 76.5 x 51 x 25 mm

SIGNAL (RF)



XDRVPART008



### SMART CONTROL | CONTROL INTELIGENTE

By installing this receiver in a luminaire with a power of less than 250W, we can transform our TRIAC product into Smart and control it from the mobile through the "SMART LIFE" application, also compatible with any smart speaker: Alexa, Google home and others (no need for Gateway or smart speaker with Zigbee).

The luminaire cannot be switched on from a wall switch. To turn it on you must first link it with the APP using a 2.4Ghz wifi network.

To be able to switch on, off and dim from the wall and in a switched manner with the APP, an additional cable has to be installed to the luminaire and the switch has to be replaced by a push button; this is how to install for optimal functioning if dimming is also desired from the wall.

Instalando este receptor en una luminaria con potencia inferior a 250W, podemos transformar nuestro producto TRIAC en Smart y controlarlo desde el móvil a través de la aplicación "SMART LIFE", también compatible con cualquier altavoz inteligente: Alexa, Google home y otros (sin necesidad de Gateway ni altavoz inteligente con Zigbee).

La luminaria no se puede encender desde un interruptor de pared. Para encenderla primero hay que vincularla con la APP usando una red wifi de 2.4Ghz.

Para poder encender, apagar y regular desde la pared y de manera conmutada con la APP hay que instalar un cable adicional hasta la luminaria y cambiar el interruptor por un pulsador. Esta instalación es la más recomendable para su correcto funcionamiento.

MEASURES | MEDIDAS: 45 x 45 x 22 mm

WIFI 2.4GHZ



XDRVPART012

## Xpress

Xpress est une interface utilisateur sans fil qui offre une énorme flexibilité dans la conception intérieure, vous permettant de redécorer des espaces et d'ajouter ou de supprimer des murs sans avoir à considérer le câblage ou les emplacements de commutation. L'interrupteur peut être rangé là où l'utilisateur en a besoin et offre un accès direct à toutes les fonctions importantes de contrôle d'éclairage Casambi. Fonctions de base : Les boutons de préréglage Xpress peuvent être configurés à l'aide de l'application Casambi. Un voyant indique le préréglage sélectionné. Intensity Down / Up : Atténuation douce de la dernière réinitialisation sélectionnée. Boutons multifonctions : changement de température de couleur par pas de 25 kelvins. Changement de relation indirecte / directe. Boutons de préréglage : contrôle individuel des luminaires. Contrôle de groupe. Contrôle de toutes les lampes. Mise en mémoire des scènes. Récupérer des animations.

Xpress è un'interfaccia utente wireless che offre un'enorme flessibilità al design degli interni poiché è possibile sostituire i mobili o persino ricostruire le pareti senza dover prendere in considerazione il cablaggio degli interruttori o il posizionamento degli interruttori. L'interruttore può essere tenuto ovunque l'utente ne abbia bisogno e dà accesso diretto a tutte le importanti funzionalità di controllo dell'illuminazione di Casambi.

Funzioni di base: I pulsanti Preset di Xpress possono essere configurati tramite l'app Casambi, una luce indica il preset selezionato. Dim up/down: attenuazione graduale dell'ultimo preset selezionato. Pulsanti multifunzione: Modifica della temperatura del colore in passi di 25 Kelvin. Modifica del rapporto indiretto/diretto. Pulsanti di preselezione: Controllo individuale dell'apparecchio. Controllo di gruppo. Controllo di tutte le lampade. Richiama scene. Richiama le animazioni.

Xpress ist eine kabellose Benutzeroberfläche, wie ein Schalter ausgestattet, die eine enorme Flexibilität bei der Innenraumgestaltung bietet, da Möbel ausgetauscht oder sogar Wände umgebaut werden können, ohne dass die Verdrahtung der Schalter oder die Platzierung der Schalter berücksichtigt werden muss. Der Schalter kann überall dort angebracht werden, wo der Benutzer ihn benötigt, und er bietet direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen. Grundlegende Funktionen: Die Preset-Tasten von Xpress können über die Casambi-App konfiguriert werden. Eine Leuchte zeigt die gewählte Voreinstellung an.

Dimmen auf/ab: Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Voreinstellung. Mehrzweck-Tasten: Änderung der Farbtemperatur in Schritten von 25 Kelvin. Änderung des indirekten/direkten Verhältnisses. Preset-Tasten: Steuerung einzelner Leuchten, Gruppensteuerung, Steuerung aller Lampen. Aufrufen von Szenen, Aufrufen von Animationen.



90 x 90 x 12 mm

**XCNTROL018B**



90 x 90 x 12 mm

**XCNTROL018N**

## CAPTEUR DE MOUVEMENT de superficie | SENSORE DI MOVIMENTO superficie | AUFBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur de surface CBU-CESR-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel luminaire du réseau CASAMBI par présence ou éclairage ou des scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si nous avons un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CESR-OLF est une solution parfaite à installer au plafond de n'importe quelle zone, couloirs, salles de bains, chambres ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction « Smart Switching ». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri. Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Aufbauensor CBU-CESR-OLF wird drahtlos über die CASAMBI App gesteuert. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuersystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen von jeder Leuchte im CASAMBI-Netzwerk durch Anwesenheit oder Beleuchtungsstärke zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben. Der Sensor CBU-CESR-OLF ist die perfekte Lösung für die Installation an der Decke eines jeden Raumes, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder anderen Bereichen mit Höhen zwischen 2,4 und 5 Metern.

Er kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø91 x 49 mm

**6DET008**

## CAPTEUR DE MOUVEMENT encastrable | SENSORE DI MOVIMENTO incasso | EINBAU-BEWEGUNGSSENSOR

Le capteur encastrable CBU-CEFL-OLF est contrôlé sans fil avec l'application CASAMBI. Un trou de 73-75 mm de diamètre doit être réalisé pour son installation et le plafond doit avoir une hauteur minimale de 78 mm. Il dispose d'un détecteur de présence et de lumière de haute précision et fonctionne avec le système de contrôle sans fil CASAMBI via Bluetooth. L'équipement peut être configuré de différentes manières pour activer des scènes de n'importe quel Luminaire réseau CASAMBI par présence ou luminosité ou scènes qui suivent le rythme circadien selon l'heure de la journée, si l'on dispose d'un luminaire à blanc dynamique (TW LED).

Le capteur CBU-CEFL-OLF est une solution parfaite à installer au plafond dans n'importe quel espace, couloir, salle de bain, chambre ou tout autre espace avec des hauteurs comprises entre 2,4 et 5 mètres.

Il peut également être commandé à partir d'un interrupteur mural standard avec la fonction « Smart Switching ». En allumant et éteignant rapidement, nous pouvons changer de scène ou faire le réglage lui-même. Cet appareil peut interagir avec n'importe quel appareil CASAMBI.

Il sensore di superficie CBU-CESR-OLF è controllato in modalità wireless con l'app CASAMBI. Dispone di un rilevatore di presenza e luce ad alta precisione e funziona con il sistema di controllo wireless CASAMBI via Bluetooth. Le apparecchiature possono essere configurate in diverse modalità per attivare scene di qualsiasi apparecchio della rete CASAMBI per presenza o illuminamento oppure scene che seguono il ritmo circadiano a seconda dell'ora del giorno, se abbiamo un apparecchio con bianco dinamico (TW LED). Il sensore CBU-CESR-OLF è una soluzione perfetta da installare sul soffitto di qualsiasi zona, corridoi, bagni, camere da letto o qualsiasi altra zona con altezze comprese tra 2,4 e 5 metri. Può essere comandato anche da un normale interruttore a muro con la funzione "Smart Switching". Accendendo e spegnendo velocemente possiamo cambiare scene o fare la regolazione stessa. Questo dispositivo può interagire con qualsiasi dispositivo CASAMBI.

Der Einbausensor CBU-CEFL-OLF wird drahtlos über die CASAMBI-App gesteuert. Für seine Installation muss ein Loch mit einem Durchmesser von 73-75 mm gebohrt werden und die Decke muss eine Mindesthöhe von 78 mm haben. Er verfügt über einen hochpräzisen Präsenz- und Lichtdetektor und arbeitet mit dem drahtlosen CASAMBI-Steuerungssystem über Bluetooth. Das Gerät kann auf verschiedene Weise konfiguriert werden, um Szenen jeder Leuchte im CASAMBI-Netz durch Anwesenheit oder Helligkeit zu aktivieren oder Szenen, die dem zirkadianen Rhythmus entsprechend der Tageszeit folgen, wenn wir eine Leuchte mit dynamischem Weiß (TW LED) haben.

Der Sensor CBU-CEFL-OLF ist eine perfekte Lösung für die Installation an der Decke in jedem Bereich, in Fluren, Badezimmern, Schlafzimmern oder in jedem anderen Bereich mit einer Höhe zwischen 2,4 und 5 Metern.

Der Sensor kann auch über einen Standard-Wandschalter mit der Funktion "Smart Switching" gesteuert werden. Durch schnelles Ein- und Ausschalten können wir Szenen ändern oder die Regelung selbst vornehmen. Dieses Gerät kann mit jedem CASAMBI-Gerät interagieren.



Ø85 x 88 mm

73-75 mm

**6DET007**



## TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE | TELECOMANDO A DISTANZA | FERNSTEUERUNG

### MULTICANAU | MULTICANALE | MULTIKANAL

En installant notre récepteur DALI, vous pouvez contrôler vos luminaires DALI avec cette télécommande multicanaux ; Cette télécommande peut contrôler jusqu'à 4 groupes de luminaires, et elle peut également être reliée à une infinité de récepteurs, et contrôler tous les luminaires souhaités avec une seule télécommande (tant qu'un signal est reçu). Il dispose également de 3 positions de mémoire capables de stocker différentes configurations entre les groupes. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo controllo multicanale; questo comando può comandare fino a 4 gruppi di lampade, e può essere abbinato anche a ricevitori infiniti, e comandare con un unico comando tutte le lampade desiderate (purché si riceva un segnale). Dispone inoltre di 3 posizioni di memoria in grado di memorizzare diverse configurazioni tra i gruppi. Non è necessaria alcuna installazione aggiuntiva, ovvero è possibile utilizzare un'installazione on/off standard a due fili; il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. È anche possibile controllare l'apparecchio d'illuminazione da un pulsante facendo passare un cavo aggiuntivo all'apparecchio d'illuminazione. È necessario un ricevitore per ogni apparecchio.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit diesem Multikanal-Fernbediener steuern; diese Fernbedienung kann bis zu 4 Leuchtengruppen steuern und kann auch mit unendlich vielen Empfängern verbunden werden, um mit einer einzigen Fernbedienung alle gewünschten Leuchten zu steuern (solange ein Signal empfangen wird). Außerdem verfügt es über 3 Memory-Positionen, auf denen verschiedene Konfigurationen zwischen Gruppen gespeichert werden können. Es ist keine zusätzliche Installation erforderlich, d.h. es kann eine Standard-Zwei-Draht-Ein/Aus-Installation verwendet werden; der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Es ist auch möglich, die Leuchte über einen Taster zu steuern, indem ein zusätzliches Kabel zur Leuchte verlegt wird. Für jede Leuchte ist ein Empfänger erforderlich.



120 x 55 x 17 mm

XCONTROL001

### MONOCANAL | MONOCANALE | MONOKANAL

En installant notre récepteur DALI, nous pouvons contrôler nos luminaires DALI avec cette télécommande monocanal. Aucune installation supplémentaire n'est requise; en d'autres termes, on peut utiliser une installation on/off standard à deux fils ; le récepteur est responsable de la génération du bus DALI. Il est également possible de contrôler le luminaire à partir d'un bouton poussoir en faisant parvenir un câble supplémentaire au luminaire. Un récepteur est nécessaire pour chaque luminaire.

Installando il nostro ricevitore DALI, possiamo controllare i nostri apparecchi di illuminazione DALI con questo telecomando monocanale. Questa opzione non richiede un'installazione aggiuntiva; cioè, possiamo usare un'installazione on/off standard a 2 fili. Il ricevitore è responsabile della generazione del bus DALI. Inoltre, l'articolo può essere controllato da un interruttore a pressione aggiungendo un filo extra. Si prega di utilizzare un ricevitore per articolo.

Durch die Installation unseres DALI-Empfängers können wir unsere DALI-Leuchten mit dieser Monokanal-Fernbedienung steuern. Diese Option erfordert keine zusätzliche Installation, d.h. wir können eine 2-Draht-Standard-On/Off-Installation verwenden. Der Empfänger ist für die Erzeugung des DALI-Busses verantwortlich. Der Artikel kann auch durch einen Druckschalter gesteuert werden, indem ein zusätzliches Kabel hinzugefügt wird. Bitte verwenden Sie einen Empfänger pro Artikel.



XCONTROL021

### RÉCEPTEUR (TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE) | RICEVITORE (TELECOMANDO) | EMPFÄNGER (FERNSTEUERUNG)

En installant ce récepteur dans un luminaire (sans limitation de puissance), nous pouvons contrôler notre luminaire DALI avec un signal RF (télécommande). Le récepteur nécessite une alimentation électrique directe de 230V AC et génère le signal DALI qui communique avec le driver, de sorte qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire dans l'installation. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur et de manière commutée avec la télécommande, il faut installer un câble supplémentaire au luminaire et changer l'interrupteur en bouton poussoir ; Cette installation est la plus recommandée pour son bon fonctionnement si vous souhaitez régler également depuis le mur. Un récepteur peut prendre en charge jusqu'à 8 télécommandes.

Installando questo ricevitore in un apparecchio di illuminazione (senza limitazione di potenza), possiamo controllare il nostro prodotto DALI con segnale RF (telecomando). Il ricevitore richiede l'alimentazione diretta a 230V AC e genera il segnale DALI che comunica con il driver, in modo che non siano necessari cavi aggiuntivi nell'installazione.

Per poter accendere, spegnere e dimmerare dalla parete e in modo commutato con il telecomando, è necessario installare un cavo aggiuntivo fino all'apparecchio e sostituire l'interruttore con un pulsante; ecco come installare per un funzionamento ottimale se si desidera la dimmerazione anche da parete. Un ricevitore può supportare fino a 8 telecomandi.

Durch den Einbau dieses Empfängers in eine Leuchte (ohne Leistungsbegrenzung) können wir unser DALI-Produkt mit einem RF-Signal steuern (Fernsteuerung). Der Empfänger benötigt eine direkte 230V AC-Stromversorgung und erzeugt das DALI-Signal, das mit dem Treiber kommuniziert, so dass keine zusätzlichen Kabel in der Installation erforderlich sind.

Um mit der Fernbedienung von der Wand aus ein- und auszuschalten und zu dimmen, muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden; so funktioniert die Installation optimal, wenn auch das Dimmen von der Wand aus gewünscht ist. Ein Empfänger kann bis zu 8 Fernbedienungen unterstützen.



76.5 x 51 x 25 mm

XRVPART008



### CONTRÔLE INTELLIGENT | CONTROLLO INTELLIGENTE | INTELLIGENTE STEUERUNG

En installant ce récepteur dans un luminaire d'une puissance inférieure à 250 W, nous pouvons transformer notre produit TRIAC en produit Smart et le contrôler depuis un téléphone mobile via l'application « SMART LIFE », également compatible avec toute enceinte intelligente : Alexa, Google Home et autres (sans besoin de passerelle ni d'enceinte intelligente avec Zigbee).

Le luminaire ne peut pas être allumé depuis un interrupteur mural. Pour l'allumer, il faut d'abord l'appairer avec l'application via un réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur, de manière combinée avec l'application, il faut installer un câble supplémentaire jusqu'au luminaire et remplacer l'interrupteur par un bouton-poussoir. Cette installation est la plus recommandée pour garantir son bon fonctionnement.

En installant ce récepteur dans un luminaire d'une puissance inférieure à 250 W, nous pouvons transformer notre produit TRIAC en produit Smart et le contrôler depuis un téléphone mobile via l'application « SMART LIFE », également compatible avec toute enceinte intelligente : Alexa, Google Home et autres (sans besoin de passerelle ni d'enceinte intelligente avec Zigbee).

Le luminaire ne peut pas être allumé depuis un interrupteur mural. Pour l'allumer, il faut d'abord l'appairer avec l'application via un réseau Wi-Fi 2.4 GHz.

Pour pouvoir allumer, éteindre et régler depuis le mur, de manière combinée avec l'application, il faut installer un câble supplémentaire jusqu'au luminaire et remplacer l'interrupteur par un bouton-poussoir. Cette installation est la plus recommandée pour garantir son bon fonctionnement.

Durch die Installation dieses Empfängers in einer Leuchte mit einer Leistung unter 250 W können wir unser TRIAC-Produkt in eine Smart-Version umwandeln und es über das Mobiltelefon mit der App „SMART LIFE“ steuern, die außerdem mit jedem Smart Speaker kompatibel ist: Alexa, Google Home und weitere (ohne Gateway und ohne Smart Speaker mit Zigbee).

Die Leuchte kann nicht über einen Wandschalter eingeschaltet werden. Zum Einschalten muss sie zunächst über ein 2,4-GHz-WLAN mit der App gekoppelt werden. Um von der Wand aus ein- und auszuschalten sowie zu dimmen – in Kombination mit der App – muss ein zusätzliches Kabel bis zur Leuchte verlegt und der Schalter durch einen Taster ersetzt werden. Diese Installation wird für eine korrekte Funktion am meisten empfohlen.



45 x 45 x 22 mm

XRVPART012



## MOTION SENSOR | SENSOR DE MOVIMIENTO

Hold Time   Tiempo de espera	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Sensing Range   Rango de detección	100% / 75% / 50% / 25%
Daylight Sensor   Sensor de luz diurna	2Lux / 10Lux / 25Lux / 50Lux / Disable
Mounting Height   Altura de montaje	Ceiling Mounting: 2.5-6m
Detection Radius   Radio de detección	4-7m (Installed at 3m high)   (Instalado a 3m de altura)
Detecting Angle   Ángulo de detección	150°
Stand-by Power   Energía de reserva	≤ 0.5W



62 x 36 x 25 mm

**6DET009**



## EMERGENCY KIT | KIT DE EMERGENCIA

### 1 HOUR

Work Mode   Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained   Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Battery   Batería	Ni-Mh , 6V 1.5Ah
Charge time   Tiempo de carga	24h
Emergency time   Tiempo de emergencia	>1h
Emergency Power   Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light   Indicador de Luz	Green (Power) Red (Charging) Yellow (Error)   Verde (Alimentacion) Rojo (Carga) Amarillo ( Error)
Device Test   Testeo del Dispositivo	Automatic   Automático
Protection   Protección	Over-charge /over-discharge   Carga / Descarga



INVERTER: 29 x 40 x 206 mm

BATTERY: 25 x 45 x 145 mm

**6BAT004**

### 3 HOURS

Work Mode   Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained   Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Battery   Batería	Ni-Mh , 6V 4Ah
Charge time   Tiempo de carga	24h
Emergency time   Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power   Potencia emergencia	4-6W
Indicator Light   Indicador de Luz	Green ( Power) Red (Charging) Yellow (Error)   Verde (Alimentación), Rojo (Carga) Amarillo (Error)
Device Test   Testeo del Dispositivo	Test Button   Botón de testeo.
Protection   Protección	Over-charge /Over-discharge   Carga / Descarga



INVERTER: 29 x 40 x 206 mm

BATTERY: 35 x 62 x 195 mm

**6BAT005**

### 3 HOURS

Work Mode   Modo de funcionamiento	Maintained - Non maintained   Permanente - No permanente
Input Voltage: AC 230V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Battery   Batería	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Charge time   Tiempo de carga	24h
Emergency time   Tiempo de emergencia	>3h
Emergency Power   Potencia emergencia	2-5W
Indicator Light   Indicador de Luz	Green (Power & Charging) , Red (Error)   Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Device Test   Testeo del Dispositivo	Automatic   Automático
Protection   Protección	End of battery discharge and overloading protection   Final de descarga de batería y protección de sobrecarga



INVERTER: 28 x 40 x 149 mm

**6BAT011**



## WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

### TRIAC (INTENSITY DIMMER)


TRIAC (phase cut) touch wall dimmer in tempered glass.  
Regulador de pared táctil TRIAC (corte de fase) de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 200W.  
Regulador intensidad monocanal de potencia máxima 200W.

Requires "L" and "N" to operate.  
Necesita "L" y "N" para funcionar.

Universal size to be installed in a wall/plasterboard box.  
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared/pladur.

Compatible with all our products marked as Triac.  
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.



XCONTROL020B



XCONTROL020N

### TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible with all our products marked as Triac.  
Compatible con todos nuestros productos marcados como Triac.

12/24V touch wall dimmer in tempered glass.  
Regulador de pared táctil 12/24V de cristal templado.

Single channel dimmer with a maximum power of 144W powered at 12V and a maximum power of 288W powered at 24V.  
Regulador monocanal de potencia máxima de 144W alimentada a 12V y potencia máxima de 288W alimentada a 24V.


It is used to regulate colour temperature (in luminaires with CCT) and also light intensity.  
Sirve para regular temperatura de color (en luminarias con CCT) y también la intensidad de luz.

PWM (pulse with modulation) 0 to 100% dimming.  
Regulación. PWM (modulación por ancho de pulso) 0 hasta 100%.

Requires 12/24V to operate. 2 wires.  
Necesita 12/24V para funcionar 2 cables.

Universal size for installation in wall/plasterboard boxes.  
Tamaño universal para ser instalado en caja de mecanismos de pared /pladur.

Compatible with control: XCONTROL019  
Compatible con el mando: XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N



## PRISMATIC DIFFUSER | DIFUSOR PRISMÁTICO

The optimum micro photometric structure provides diamond-like brilliance and perfect glare control and defined light distribution, guaranteeing highest transmission.

The inverse structure of the diffuser avoids predetermined breaking points due to excellent glare control and light distribution.

Lighting applications UGR < 19. Excellent lighting for workstations. Homogeneous glare reduction in all C-levels. Homogeneous appearance due to uni-directional structure. Perfect light distribution due to inverse micro prismatic structure. Individually tinted designs ensure optimum glare reduction at a high efficiency level. Transmission 93%.

La óptima estructura microfotométrica proporciona un brillo similar al de un diamante y un control perfecto del deslumbramiento, y una distribución de luz definida, lo que garantiza la máxima transmisión.

La estructura inversa del difusor evita puntos de rotura predeterminados debido al excelente control del deslumbramiento y distribución de la luz. Aplicaciones para iluminación UGR < 19.

Excelente iluminación para puestos de trabajo. Reducción homogénea del deslumbramiento en todos los niveles C. Aspecto homogéneo debido a la estructura unidireccional. Perfecta distribución de la luz, gracias a la estructura micropismática inversa. Los diseños tintados individualmente garantizan una reducción óptima del deslumbramiento con un alto nivel de eficiencia. Transmisión 93%.

Ø294 x 1.8 mm

5DIF34533MP

Ø392 x 1.8 mm

5DIF34534MP

Ø594 x 1.8 mm

5DIF34536MP

Ø794 x 1.8 mm

5DIF34538MP

Ø995 x 1.8 mm

5DIF345310MP





## CAPTEUR DE MOUVEMENT | SENSORE DI MOVIMENTO | BEWEGUNGSMELDER

Temps d'attente   Tempo di attesa   Dauer der Haltezeit	5s / 30s / 60s / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min
Rang de détection   Gamma di ricezione   Erfassungsbereich	100% / 75% / 50% / 25%
Capteur de lumière du jour   Sensore luce diurna   Tageslicht-Sensor	2Lux/10Lux/25Lux/50Lux - Désactiver   Disattivare   Deaktivieren Sie
Hauteur de montage   Altezza di montaggio   Montagehöhe	Montage au plafond   Montaggio a soffitto   Montage an der Decke: 2.5-6m
Rayon de détection   Raggio di rilevamento   Erkennungsradius	4-7m (Installé à 3 m de hauteur)   Installato a 3 m di altezza   Installiert in 3 m Höhe
Angle de détection   Angolo di rilevamento   Erkennungswinkel	150°
Réserve d'énergie   Potenza in stand-by   Stand-by-Leistung	≤ 0.5W



62x36x25 mm

**6DET009**



## KIT D'URGENCE | KIT D' EMERGENZA | NOTFALLKIT

### 1 HOUR

Mode travail   Modalità di lavoro   Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu   Mantenuto - Non mantenuto   Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10~120V
Batterie   Batteria   Batterie	Ni-Mh, 6V 1.5Ah
Temps de charge   Tempo di carica   Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence   Tempo di emergenza   Notfallzeit	>1h
Alimentation de secours   Alimentazione di emergenza   Notstrom	4-6W
Témoin lumineux   Indicatore luminoso   Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur)   Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore)   Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil   Test del dispositivo   Gerätetest	Automatique   Automatico   Automatisch
Protection de l'environnement   Protezione   Schutz	Surcharge / surdécharge   Sovraccarico/sovrascarico   Überladung/Überentladung



INVERTER:  
29x40x206 mm  
BATTERY:  
25x45x145 mm

**6BAT004**

### 3 HOURS

Mode travail   Modalità di lavoro   Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu   Mantenuto - Non mantenuto   Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 10-120V
Batterie   Batteria   Batterie	Ni-Mh, 6V 4Ah
Temps de charge   Tempo di carica   Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence   Tempo di emergenza   Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours   Alimentazione di emergenza   Notstrom	4-6W
Témoin lumineux   Indicatore luminoso   Anzeigelampe	Vert (alimentation) Rouge (charge) Jaune (erreur)   Verde (alimentazione) Rosso (carica) Giallo (errore)   Grün (Strom) Rot (Aufladen) Gelb (Fehler)
Test de l'appareil   Test del dispositivo   Gerätetest	Bouton de test   Pulsante di prova   Test-Taste
Protection de l'environnement   Protezione   Schutz	Surcharge / surdécharge   Sovraccarico/sovrascarico   Überladung/Überentladung



INVERTER:  
29x40x206 mm  
BATTERY:  
35x62x195 mm

**6BAT005**

### 3 HOURS

Mode travail   Modalità di lavoro   Arbeitsmodus	Maintenu - Non maintenu   Mantenuto - Non mantenuto   Gepflegt - Nicht gepflegt
Input Voltage: AC 100-240V 50-60Hz	Output Voltage: DC 24~60V
Batterie   Batteria   Batterie	Li-Ion 3.7V 5.2Ah
Temps de charge   Tempo di carica   Dauer der Aufladung	24h
Temps d'urgence   Tempo di emergenza   Notfallzeit	>3h
Alimentation de secours   Alimentazione di emergenza   Notstrom	2-5W
Témoin lumineux   Indicatore luminoso   Anzeigelampe	Green (Power & Charging) , Red (Error)   Verde (Alimentación y Carga), Rojo (Error)
Test de l'appareil   Test del dispositivo   Gerätetest	Automatique   Automatico   Automatisch
Protection de l'environnement   Protezione   Schutz	Protection contre la fin de la décharge de la batterie et la surcharge   Protezione da fine scarica della batteria e da sovraccarico   Schutz vor dem Ende der Batterieentladung und Überladung



INVERTER:  
28x40x149 mm

**6BAT011**



## WALL DIMMER | REGULADOR DE PARED

### TRIAC (INTENSITY DIMMER)

Variateur mural tactile TRIAC (à coupure de phase) en verre trempé.  
Dimmer a parete touch TRIAC (a taglio di fase) in vetro temperato.  
TRIAC (Phasenanschnitt) Touch-Wanddimmer in gehärtetem Glas.

Variateur monocanal avec une puissance maximale de 200W.  
Dimmer intensità monocanale con potenza massima di 200W.  
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 200W.


Nécessite «L» et «N» pour fonctionner.

Richiede "L" e "N" per funzionare.

Benötigt „L“ und „N“ zum Betrieb.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/placoplâtre.  
Dimensioni universali per essere installato in una scatola a muro o in cartongesso.  
Universelle Größe für den Einbau in eine Wand-/Gipskartondose.

Compatible avec tous nos produits marqués triac.  
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.  
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten



XCONTROL020B



XCONTROL020N

### TRIAC (INTENSITY & CCT DIMMER)

Compatible avec tous nos produits marqués triac.  
Compatibile con tutti i nostri prodotti contrassegnati come triac.  
Kompatibel mit allen unseren als Triac gekennzeichneten Produkten

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.  
Dimmer a parete touch 12/24V in vetro temperato.  
12/24V Touch-Wanddimmer aus gehärtetem Glas.

Variateur monocanal d'une puissance maximale de 144W alimenté à 12V et d'une puissance maximale de 288W alimenté à 24V.  
Dimmer monocanale con una potenza massima di 144W alimentato a 12V e una potenza massima di 288W alimentato a 24V.  
Einkanaliger Dimmer mit einer maximalen Leistung von 144W bei 12V und einer maximalen Leistung von 288W bei 24V.

Il permet de régler la température de couleur (pour les luminaires avec CCT) ainsi que l'intensité lumineuse.

Si utilizza per regolare la temperatura di colore (in apparecchi con CCT) e anche l'intensità luminosa.

Er dient zur Regulierung der Farbtemperatur (bei Leuchten mit CCT) und der Lichtstärke.

Régulation PWM (modulation de largeur d'impulsion) gradation de 0 à 100 %.  
Regolazione PWM (modulazione di larghezza di impulso) da 0 a 100% dimming.  
PWM (Puls width modulation) 0 bis 100% Dimmung.

Nécessite 12/24V pour fonctionner. 2 câbles.

Richiede 12/24V per funzionare. 2 fili.

Benötigt 12/24V zum Betrieb. 2 Drähte.

Taille universelle pour installation dans boîte murale/ placoplâtre.  
Dimensioni universali per l'installazione in scatole a muro o in cartongesso.  
Universalgröße für den Einbau in Wand-/Gipskartondosen.

Compatible avec la télécommande : XCONTROL019

Compatibile con il controllo: XCONTROL019


Kompatibel mit Steuerung : XCONTROL019



XCONTROL022B



XCONTROL022N



### DIFFUSEUR PRISMATIQUE | DIFFUSORE PRISMATICO | PRISMA-DIFFUSOR

La structure micro photométrique optimale offre une brillance semblable à un diamant et un contrôle parfait de l'éblouissement, ainsi qu'une répartition lumineuse définie, assurant une transmission maximale. La structure inversée du diffuseur évite les points de rupture prédéterminés en raison d'un excellent contrôle de l'éblouissement et d'une excellente répartition de la lumière. Applications pour l'éclairage UGR <19. Excellent éclairage pour les postes de travail. Réduction homogène de l'éblouissement à tous les niveaux C. Aspect homogène grâce à la structure unidirectionnelle. Répartition parfaite de la lumière grâce à la structure micro prismatique inversée. Les conceptions teintées individuellement assurent une réduction optimale de l'éblouissement avec un haut niveau d'efficacité. Transmission 93%.

La ottima struttura microfotometrica fornisce una brillantezza simile a un diamante e un perfetto controllo dell'abbagliamento e una distribuzione della luce definita, garantendo la massima trasmissione. La struttura inversa del diffusore evita punti di rottura predeterminati grazie all'ottimo controllo dell'abbagliamento e distribuzione della luce. Applicazioni di illuminazione UGR <19. Ottima illuminazione per le postazioni di lavoro. Riduzione omogenea dell'abbagliamento in tutti i livelli C. Aspetto omogeneo grazie alla struttura unidirezionale. Perfetta distribuzione della luce grazie alla struttura microprismatica inversa. I design colorati individualmente assicurano una riduzione ottimale dell'abbagliamento ad un alto livello di efficienza. Trasmissione 93%.

Die optimale mikrofotometrische Struktur sorgt für eine diamantähnliche Brillanz, eine perfekte Entblendung und eine definierte Lichtverteilung und garantiert höchste Transmission. Die inverse Struktur des Diffusors vermeidet Sollbruchstellen durch eine hervorragende Entblendung und Lichtverteilung. Lichttechnische Situationen UGR <19. Hervorragende Beleuchtung von Arbeitsplätzen. Homogene Entblendung in allen C-Niveaus. Homogenes Lichtbild durch unidirektionale Struktur. Perfekte Lichtverteilung durch inverse mikroprismatische Struktur. Individuell getönte Designs sorgen für optimale Blendungsbegrenzung bei hohem Wirkungsgrad. Lichtdurchlässigkeit 93%.

Ø294 x 1.8 mm

5DIF34533MP

Ø392 x 1.8 mm

5DIF34534MP

Ø594 x 1.8 mm

5DIF34536MP

Ø794 x 1.8 mm

5DIF34538MP

Ø995 x 1.8 mm

5DIF345310MP



# COLOUR CARD ACOUSTIC PANEL | CARTA COLOR PANEL ACÚSTICO

ACCESSORIES | ACCESORIOS



32 | OFF WHITE  
9 MM



20 | WHITE  
9 MM



88 | SNOW  
9 MM



12 | SILVER GRE  
9 MM



40 | COOL GREY  
9 MM



16 | GREY  
9 MM



23 | DARK GREY  
9 MM



03 | ANTRACITE  
9 MM



09 | BLACK  
9 MM



58 | LIGHT CAMEL  
9 MM



22 | DARK CAMEL  
9 MM



39 | LIGHT OAK  
9 MM



65 | COPPER  
9 MM



83 | GOLD  
9 MM



53 | BROWN  
9 MM



13 | TERRA  
9 MM



24 | CHERRY  
9 MM



25 | RED  
9 MM



43 | LIME  
9 MM



51 | APPLE GREEN  
9 MM



19 | GREEN  
9 MM



57 | PETROL  
9 MM



48 | OLIVE  
9 MM



26 | MIDNIGHT GREEN  
9 MM



05 | YELLOW  
9 MM



06 | VANILLE  
9 MM



17 | BLUSH  
9 MM



56 | ORANGE  
9 MM



41 | PURPLE  
9 MM



14 | LIGHT BLUE  
9 MM



27 | MIDDLE BLUE  
9 MM



01 | DARK BLUE  
9 MM



38 | MIDNIGHT B  
9 MM

NUMBER OF RECYCLED PET BOTTLES PER M2  
NÚMERO DE BOTELLAS PET RECICLADAS POR M2



RECYCLED PET-BOTTLES  
BOTELLAS PET RECICLADAS



LIGHTWEIGHT PRODUCT  
PRODUCTO LIGERO



## TECHNICAL SPECIFICATIONS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL | MATERIAL:

- 60% RECYCLED PET | PET RECICLADO
- 40% VIRGIN PET | PET VIRGEN

FIRE BEHAVIOR | RESISTENCIA AL FUEGO

- EN 13501-1

## PRODUCT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


THICKNESS | ESPESOR 9MM

TOLERANCE | TOLERANCIA +/- 0,5 MM

WEIGHT | PESO 1,9 KG/M2

DENSITY | DENSIDAD 210 KG/M3

## ACOUSTIC RESULTS | RESULTADOS ACÚSTICOS



## CRI (Chromatic Reproduction Index) | CRI (Índice de Reproducción Cromática)

The color rendering index of a light is a measure of its ability to reproduce the colors of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural light source.

Capacidad para reproducir los colores en comparación con una fuente de luz natural.

## IK DEGREE | GRADO IK


IK ratings are defined as IKXX, where "XX" is a number from 00 to 10 indicating the degrees of protection provided by electrical enclosures (including luminaires) against external mechanical impacts. The IK rating scale identifies the ability of an enclosure to resist impact energy levels measured in joules (J).

Las clasificaciones IK se definen como IKXX, donde "XX" es un número del 00 al 10 que indica los grados de protección proporcionada por las envolventes eléctricas (incluidas luminarias) contra elementos externos impactos mecánicos. La escala de clasificación IK identifica la capacidad de una carcasa para resistir niveles de energía de impacto medidos en julios (J).


IK DEGREE GRADO IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
ENERGY (J) ENERGÍA (J)	--	0.15	0.2	0.35	0.5	0.7	1	2	5	10	20
MASS & HEIGHT MASA Y ALTURA	--	0.2Kg 70mm	0.2Kg 100mm	0.2Kg 175mm	0.2Kg 250mm	0.2Kg 350mm	0.5Kg 200mm	0.5Kg 400mm	1.7Kg 295mm	5Kg 200mm	5Kg 400mm

## PROTECTION RATE | GRADO DE PROTECCIÓN






























Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids / Índice de protección contra la penetración de partículas sólidas y húmedas / Indice de protection contre la pénétration des corps solides et des liquides / Indice di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e di liquidi / Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser






















- **Zona 0** IP67 / IP68
- **Zona 1** IP45 / IP55 / IP65
- **Zona 2** IP44 At least | Como mínimo
- **Zona 3** Without special requirements | Sin requisitos especiales




















# SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Configurable product Producto configurable Produit configurable Prodotto configurabile Konfigurierbares Produkt		Compatible with our Easy Link system Compatible con nuestro sistema Easy Link Compatible avec notre système Easy Link Compatibile con il nostro sistema Easy Link Kompatibel mit unserem Easy-Link-System
	Product compatible with multicanopy Producto compatible con multibases Produit compatible avec des multibases Prodotto compatibile con le multibasi Produkt kompatibel mit Multibasen		New Novedad Nouveauté Novità Neuheit
	Protection with earth wire Protección con cable de toma de tierra Protection par câble de terre Protezione con cavo di messa a terra Schutz mit Erdungskabel		Improved and/or updated product Producto mejorado y/o actualizado Produit amélioré et/ou mis à jour Prodotto migliorato e/o aggiornato Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt
	Protection with double isolation wire Protección con doble aislamiento de los cables Protection avec double isolation des câbles Protezione con doppio isolamento dei cavi Schutz durch doppelte Kabelisolierung		Customizable Personalizable Personnalisable Personalizzabile Massgeschneidert
	Protective low-voltage light (SELV) Luminaria para muy baja tensión de protección (MBTS) Luminaire de protection à très basse tension Lampada per protezione a bassissima tensione (MBTS) Schutzkleinspannungsleuchte (SELV)		Improved and/or updated product + New Producto mejorado y/o actualizado + Novedad Produit amélioré et/ou mis à jour + Nouveauté Prodotto migliorato e/o aggiornato + Novità Verbessertes und/oder aktualisiertes Produkt + Neuheit
	Rotatory Rotatorio Rotatif Rotante Drehbar		Any RAL colour available upon request and/or minimum order quantity Cualquier color disponible bajo pedido y/o cantidad mínima Couleurs RAL disponibles sur demande et/ou sur quantité minimale Qualsiasi colore disponibile su richiesta e/o quantità minima Jede RAL-Farbe ist auf Anfrage und/oder Mindestbestellmenge erhältlich
	Tilttable Basculante Basculant Inclinazione Neigbar		Slide Switch (K selector) LUMENS = Higher K Slide Switch (K selector) LUMENS = K más alta Slide Switch (K selector) LUMENS = K plus élevé Slide Switch (K Selector) LUMEN = K più alto Schiebeschalter (K-Wahlschalter): LUMEN = Höherer K-Wert
	Cutting hole Agujero de corte Orifice de découpe Foro di taglio Lochschneiden		Shipped in multiple packages Envío en varios bultos Envoi multipack Spedizione in più colli Versendet in mehreren Paketen
	Beam angle Ángulo de apertura Angle d'ouverture Angolo di apertura Abstrahlwinkel		Minimum qty required 10 units Cantidad mínima requerida 10 uds Quantité minimale requise : 10 pièces Quantità minima richiesta 10 pz Erforderliche Mindestmenge 10 Stück
	Mounting positions Posiciones de montaje Position de fixation Posizione di montaggio Montagepositionen		Chromatic stability: MacAdam Steps Estabilidad cromática: Pasos MacAdam Stabilité chromatique : pas de MacAdam Stabilità cromatica: Passaggi MacAdam Chromatische Stabilität: MacAdam-Stufen
	Ceiling mounting Montaje en techo Fixation au plafond Montaggio a soffitto Montage an der Decke		Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel UGR Confort visivo. UGR Visueller Komfort UGR
	Wall mounting Montaje en pared Fixation au mur Montaggio a parete Wandmontage		Visual comfort. UGR Confort visual. UGR Confort visuel UGR Confort visivo. UGR Visueller Komfort UGR
	Floor mounting Montaje en suelo Fixation au sol Montaggio a pavimento Bodenmontage		Chromatic reproduction index Índice de reproducción cromática Indice de rendu des couleurs (IRC) Indice di resa cromatica Chromatischer Reproduktions-Index
	Ceiling and wall mounting Montaje en techo y pared Fixation au plafond et au mur Montaggio a soffitto e a parete Decken- und Wandmontage		Led lifetime Vida útil LED Durée de vie des LED Vita utile LED Led-Lebensdauer
	Mounting positions for recessed Posiciones de montaje en empotrables Positions de fixation pour luminaires encastrables Posizioni di montaggio a incasso Montagepositionen für Einbauleuchte		Sealing rating Índice de estanqueidad Taux d'étanchéité Indice di tenuta stagna Dichtheitsklasse
	Ceiling recessed mounting Empotrable para montaje en techo Encastrés pour montage au plafond Lampada ad incasso per montaggio a soffitto Einbau in die Decke		Impact resistance Índice de protección contra impactos Indice de protection contre les impacts Indice di protezione contro gli urti Schlagfestigkeit
	Wall recessed mounting Empotrable para montaje en pared Encastrés pour montage au mur Lampada ad incasso per montaggio a parete Einbau in die Wand		CCT Color temperature selector CCT Selector de temperatura de color CCT Sélecteur de températures de couleur CCT Selettore di temperatura di colore CCT Farbtemperaturwahlschalter
	Floor recessed mounting Empotrable para montaje en suelo Encastrés pour montage au sol Lampada ad incasso per montaggio a pavimento Bodenversenkte Montage		ON/OFF Multipower driver ON/OFF Driver multipotencia ON/OFF Driver multipuissance ON/OFF Driver multipotenza ON/OFF Mehrleistungs-Treiber
	Ceiling and wall recessed mounting Empotrable para montaje en techo y pared Encastrés pour montage au plafond et au mur Lampada ad incasso per montaggio a soffitto e a parete Einbau in die Decke und in die Wand		IP protection Protección IP Protection IP Protezione IP IP-Schutz
	The driver is incorporated into the luminaire El driver está incorporado dentro de la luminaria Driver intégré au luminaire Il driver è incorporato dentro la lampada Treiber ist in die Leuchte integriert		

# SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES | SIMBOLI | SYMBOLE

	Motion sensor Sensor de movimiento Détecteur de mouvements Sensore di movimento Bewegungsmelder
	Hold time Tiempo de espera Délai d'attente Tempo di attesa Wartezeit
	Mounting height 6 m Altura de montaje 6 m Hauteur de fixation 6 m Altezza di montaggio 6 m Montagehöhe 6 m
	Automatic On/Off Encendido automático Allumage automatique Accensione automatica Automatisch ein/aus
	Detection zone Zona de detección Zone de détection Zona di rilevamento Detektionsbereich
	Light sensor Sensor de luminosidad Décteur de luminosité Sensore di luminosità Licht-Sensor
	Time Tiempo Temps Tempo Zeit
	Emergency light Luz de emergencia Urgence Emergenza Notlicht
	Lighting time Tiempo alumbrado Durée d'éclairage Tempo di illuminazione Beleuchtungsdauer
	Detection angle Ángulo de detección Angle de détection Angolo di rilevamento Erfassungswinkel
	Salt spray test (500-1000 h) Ensayo de niebla salina (500-1000 h) Essai au brouillard salin (500-1000 h) Test in nebbia salina (500-1000 h) Salzsprühnebeltest (500-1000 Std.)
	Stepless dimming Dimado progresivo Dimmable progressif Dimmerazione progressiva Stufenlose Dimmung
	Playback/Lighting time Tiempo de reproducción/alumbrado Durée de lecture/éclairage Tempo di riproduzione/illuminazione Wiedergabe-/Beleuchtungsdauer
	Touch control Botón táctil Bouton tactile Pulsante touch Touch Punkt
	Acoustic panel Panel acústico Panneau acoustique Pannello acustico Akustikplatte
	Responsibly sourced wood (FSC certified) Madera de origen responsable (certificada FSC) Bois issu de sources responsables (certifié FSC) Legno da fonti responsabili (certificato FSC) Holz aus verantwortungsvollen Quellen (FSC-zertifiziert)
	Natural wood products Productos de madera natural Produits en bois naturel Prodotti in legno naturale Produkte aus Naturholz
	Dimmable Regulable Dimmable/Graduable Dimmerabile Dimmbar
	3 or 6 Steps dimming 3 o 6 Intensidades 3 ou 6 niveaux d'intensité 3 o 6 step d'intensità 3 oder 6 Stufen Dimmen

	Trimless Acabado invisible Finition invisible Finitura invisibile Trimless
	Easily painted Pintable Peignable Verniciabile Streichbar
	Charger included Cargador incluido Chargeur inclus Caricatore incluso Ladegerät enthalten
	USB connection type A Conexión USB tipo A Connexion USB type A Connessione USB di tipo A USB-Anschluss Typ A
	USB connection type C Conexión USB tipo C Connexion USB type C Connessione USB di tipo C USB-Anschluss Typ C
	60 minutes timer Temporizador 60 minutos Minuteur 60 minutes Timer 60 minuti 60 Minuten Timer
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles Luminaria apta para el paso de vehículos Luminaire adapté au passage de véhicules Lampada adatta al passaggio di veicoli Überrollbares Licht, geeignet für die Durchfahrt von Fahrzeugen
	Allows horizontal and vertical positioning Permite posición horizontal y vertical Permet un positionnement horizontal et vertical Consente la posizione orizzontale e verticale Ermöglicht horizontale und vertikale Positionierung
	Remote Control Control remoto Télécommande Telecomando Fernsteuerung
	Emergency kit Kit emergencia Kit d'urgence Kit emergenza Notlicht Kit
	Wall Switch (Separate from product) Interruptor de pared (Externo al producto) Interrupteur mural (externe au produit) Interruttore a parete (esterno al prodotto) Wandschalter (separat vom Produkt)
	Voice control Control por voz Commande vocale Controllo vocale Sprachsteuerung
	Bulb not included Bombilla no incluida Ampoule non incluse Lampadina non inclusa Leuchtmittel nicht inkludiert
	Light source replaceable by authorized professional Fuente de luz sustituible por un técnico autorizado Source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé Sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar
	Control gear replaceable by authorized professional Mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé Ingranaggio di controllo sostituibile da un professionista autorizzato Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar
	<b>Exclusive use with LED dimmers. The total wattage of the lamps connected to the same TRIAC dimmer must not exceed the maximum wattage permitted by the dimmer.</b>  Uso exclusivo para reguladores LED. La suma de potencias (en vatios) de las lámparas instaladas a un mismo regulador TRIAC no puede superar los vatios máximos permitidos por el regulador  <b>La somme des puissances (en watts) des lampes raccordées à un même variateur TRIAC ne doit pas dépasser la puissance maximale autorisée par le variateur. Usage exclusif avec des variateurs LED.</b>  Uso esclusivo con regolatori LED. La somma delle potenze (in watt) delle lampade collegate allo stesso regolatore TRIAC non deve superare la potenza massima consentita dal regolatore.  <b>Ausschließlich zur Verwendung mit LED-Dimmern. Die Summe der Leistungen (in Watt) der an denselben TRIAC-Dimmer angeschlossenen Leuchten darf die maximal zulässige Leistung des Dimmers nicht überschreiten.</b>
	TRIAC

## Index by Family | Índice por Familia

### A

<b>Adhara</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	459
<b>Adriana</b>	Mirrors   Espejos	424-425
<b>Aka</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	503
<b>Alba</b>	Wall Lamps   Apliques	347
<b>Aldo</b>	Wall Lamps   Apliques	320-321
<b>Alis</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	270-271
<b>Aliso</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	246-249
<b>Alma</b>	Pendant Lamps   Colgantes	202-203
<b>Amanzi</b>	Mirrors   Espejos	440-441
<b>Ania</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	276-277
<b>Ania</b>	Wall Lamps   Apliques	298
<b>Ania</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	464-465
<b>Antea</b>	Recessed   Empotrables	394
<b>Aron</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	362-363
<b>Artic</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	476-477
<b>Aspen</b>	Pendant Lamps   Colgantes	192
<b>Atria</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	364-367
<b>Aura</b>	Pendant Lamps   Colgantes	198-199
<b>Aysel</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	495

### B

<b>Bari</b>	Mirrors   Espejos	414-417
<b>Boan</b>	Mirrors   Espejos	412-413
<b>Boheme</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	368-369
<b>Box</b>	Wall Lamps   Apliques	345
<b>Branco</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	275
<b>Brick</b>	Wall Lamps   Apliques	312-315
<b>Brisk</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	456-457

### C

<b>Cala</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	504
<b>Calma</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	358
<b>Canet</b>	Mirrors   Espejos	442-443
<b>Chamaleon</b>	Wall Lamps   Apliques	294-295
<b>Cio</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	360
<b>Clair</b>	Mirrors   Espejos	422-423
<b>Clip</b>	Table & Floor lamps   Sobremesas y Pies de Salón	146-147
<b>Combo</b>	Wall Lamps   Apliques	290-293
<b>Combo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	508-509
<b>Cora</b>	Pendant Lamps   Colgantes	200-201
<b>Cora</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	244-245
<b>Conda</b>	Pendant Lamps   Colgantes	193
<b>Corvus</b>	Collections   Colecciones	110-113
<b>Corvus</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	505
<b>Cube</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	487
<b>Custo</b>	Pendant Lamps   Colgantes	162-165

<b>Custom</b>	Wall Lamps   Apliques	288
---------------	-----------------------	-----

### D

<b>Dane</b>	Wall Lamps   Apliques	348
<b>Daniela</b>	Mirrors   Espejos	426-429
<b>Dina</b>	Wall Lamps   Apliques	350
<b>Dins</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	268-269
<b>Diva</b>	Wall Lamps   Apliques	334-336
<b>Divino</b>	Wall Lamps   Apliques	337-339
<b>Doris</b>	Collections   Colecciones	36-41
<b>Doro</b>	Recessed   Empotrables	394
<b>Dot</b>	Recessed   Empotrables	391
<b>Double</b>	Mirrors   Espejos	444-445
<b>Draco</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	492
<b>Dune</b>	Wall Lamps   Apliques	346
<b>Duo</b>	Pendant Lamps   Colgantes	174-177
<b>Dustin</b>	Wall Lamps   Apliques	343

### E

<b>Eclipse</b>	Collections   Colecciones	60-61
<b>Eclipse</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	472
<b>Einar</b>	Recessed   Empotrables	396
<b>Estela</b>	Mirrors   Espejos	436-439
<b>Evelyn</b>	Pendant Lamps   Colgantes	178-179
<b>Evens</b>	Pendant Lamps   Colgantes	196-197

### F

<b>Fosca</b>	Wall Lamps   Apliques	304-307
--------------	-----------------------	---------

### G

<b>Gaia</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	474-475
<b>Gala</b>	Wall Lamps   Apliques	300-303
<b>Gala</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	474
<b>Gamma</b>	Recessed   Empotrables	397
<b>Gina</b>	Collections   Colecciones	114-119
<b>Gina</b>	Tracks   Carriles	374-375
<b>Giorgia</b>	Mirrors   Espejos	430-433
<b>Glowi</b>	Wall Lamps   Apliques	328
<b>Glowi</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	501
<b>Grace</b>	Pendant Lamps   Colgantes	168-169
<b>Grace</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	250-251

### H

<b>Halo</b>	Collections   Colecciones	42-45
<b>Hamal</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	473
<b>Hera</b>	Recessed   Empotrables	395

### I

<b>Icon</b>	Wall Lamps   Apliques	308-309
<b>Indus</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	510
<b>Invisible</b>	Collections   Colecciones	140-143

## Index by Family | Índice por Familia

<b>Isia</b>	Wall Lamps   Apliques	323
<b>Isia pro</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	216-217
<b>Isia recessed</b>	Recessed   Empotrables	380-381
<b>Isia standard</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	212-215
<b>Isquia</b>	Tracks   Carriles	376-377

### J

<b>Jarvis</b>	Pendant Lamps   Colgantes	180
---------------	---------------------------	-----

### K

<b>Kansas</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	502
<b>Kendo</b>	Wall Lamps   Apliques	316-319
<b>Kendo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	496-499
<b>Kidal</b>	Recessed   Empotrables	388-389
<b>Kin</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	352-353
<b>Kira</b>	Collections   Colecciones	88-93
<b>Koe</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	240-241
<b>Kowa</b>	Wall Lamps   Apliques	324-325
<b>Kowa</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	506-507
<b>Kuma</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	482

### L

<b>Laysan</b>	Table Lamps   Sobremesas	151
<b>Liam</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	494
<b>Lineo</b>	Collections   Colecciones	68-78
<b>Lisboa</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	222-225
<b>Lix</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	461
<b>Loira</b>	Wall Lamps   Apliques	341
<b>London</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	226-231
<b>Loop</b>	Pendant Lamps   Colgantes	154-161
<b>Luma</b>	Wall Lamps   Apliques	332-333
<b>Lumo</b>	Wall Lamps   Apliques	310
<b>Lumo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	491
<b>Lux</b>	Collections   Colecciones	136-139
<b>Luxa</b>	Table Lamps   Sobremesas	150
<b>Luxur</b>	Wall Lamps   Apliques	322
<b>Lyon</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	370

### M

<b>Madison</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	265
<b>Madison</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	483
<b>Mako</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	282
<b>Manat</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	356-357
<b>Maui</b>	Collections   Colecciones	62-67
<b>Menorca</b>	Wall Lamps   Apliques	327
<b>Minsk</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	218-221
<b>Mirta</b>	Collections   Colecciones	84-87
<b>Miura</b>	Step Light	404
<b>Moon</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	266-267

<b>Move</b>	Recessed   Empotrables	386-387
<b>Multicanopy</b>	MultiCanopy   MultiBases	206-209
<b>Munich</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	256-259
<b>Musca</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	272
<b>Musca</b>	Recessed   Empotrables	393

### N

<b>Naos</b>	Table & Floor lamps   Sobremesas y Pies de Salón	148
<b>Nashira</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	512-513
<b>Nemo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	518
<b>Nexo</b>	Wall Lamps   Apliques	326
<b>Nexo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	500
<b>Nexus</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	484
<b>Noel</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	493
<b>Nori</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	480-481
<b>Nork</b>	Recessed   Empotrables	395
<b>Nox</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	466-469
<b>Nura</b>	Step Light	405
<b>Nura</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	514
<b>Nyra</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	460

### O

<b>Onix</b>	Mirrors   Espejos	434-435
<b>Oporto</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	252-255
<b>Orion</b>	Step Light	402
<b>Orion</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	516
<b>Oslo</b>	Pendant Lamps   Colgantes	166-176
<b>Oslo</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	242-243
<b>Oxen</b>	Wall Lamps   Apliques	311
<b>Oxen</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	490

### P

<b>Pamela</b>	Collections   Colecciones	100-103
<b>Panau</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	361
<b>Paris</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	236-239
<b>Parma</b>	Collections   Colecciones	46-53
<b>Perseo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	452-455
<b>Petra</b>	Mirrors   Espejos	418-419
<b>Picto</b>	Wall Lamps   Apliques	289
<b>Pipe</b>	Collections   Colecciones	126-135
<b>Pipe</b>	Tracks   Carriles	376-377
<b>Pipe (acoustic)</b>	Pendant Lamps   Colgantes	126
<b>Pipe slim</b>	Pendant Lamps   Colgantes	170-173
<b>Pixel</b>	Collections   Colecciones	78-81
<b>Pixel</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	470

### R

<b>Regal</b>	Step Light	404
<b>Robin</b>	Wall Lamps   Apliques	299

## Index by Family | Índice por Familia

<b>Roma</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	232-235
<b>Romeo</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	354-355
<b>S</b>		
<b>Safe</b>	Recessed   Empotrables	384
<b>Sara</b>	Wall Lamps   Apliques	340
<b>Seiren</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	478-479
<b>Senda</b>	Reader Wall Lamps   Apliques de Lectura	359
<b>Shedir</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	462
<b>Shelf</b>	Mirrors   Espejos	446-447
<b>Short</b>	Recessed   Empotrables	390
<b>Sign line</b>	Step Light	400-401
<b>Sign oval</b>	Step Light	400-401
<b>Sign square</b>	Step Light	400-401
<b>Sira</b>	Collections   Colecciones	74-77
<b>Skat</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	463
<b>Solis</b>	Step Light	405
<b>Solis</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	515
<b>Soul</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	273
<b>Sound</b>	Pendant Lamps   Colgantes	204-205
<b>Sound</b>	Wall Lamps   Apliques	296-297
<b>Spectra</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	283
<b>Spectra</b>	Recessed   Empotrables	385
<b>Spica</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	511
<b>Square</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	264
<b>Square</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	485
<b>Stilo</b>	Collections   Colecciones	94-99
<b>Stroll</b>	Table Lamps   Sobremesas	149
<b>Sunset</b>	Mirrors   Espejos	420-421
<b>T</b>		
<b>Talya</b>	Wall Lamps   Apliques	330-331
<b>Tavi</b>	Wall Lamps   Apliques	344
<b>Tech</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	278-281
<b>Tech</b>	Recessed   Empotrables	382-383
<b>Tesla</b>	Wall Lamps   Apliques	342
<b>Thriller</b>	Step Light	403
<b>Tiga</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	
<b>Tiga</b>	Collections   Colecciones	104-109
<b>Tilt</b>	Recessed   Empotrables	392
<b>Totem</b>	Pendant Lamps   Colgantes	182-191
<b>Tours</b>	Wall Lamps   Apliques	349
<b>Tours</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	488-489
<b>Track accessories</b>	Tracks   Carriles	372-373
<b>Trap</b>	Collections   Colecciones	82-83
<b>Trap</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	471
<b>Turin</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	260-263

<b>Turkana</b>	Pendant Lamps   Colgantes	181
----------------	---------------------------	-----

### U

<b>Ura</b>	Wall Lamps   Apliques	329
------------	-----------------------	-----

### V

<b>Vanduo</b>	Ceiling lamps   Iluminación de techo	274
---------------	--------------------------------------	-----

<b>Velt</b>	Recessed   Empotrables	395
-------------	------------------------	-----

<b>Verona</b>	Mirrors   Espejos	448-449
---------------	-------------------	---------

<b>Virgo</b>	Step Light	404
--------------	------------	-----

<b>Virgo</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	517
--------------	---	-----

<b>Vivian</b>	Pendant Lamps   Colgantes	194-195
---------------	---------------------------	---------

### W

<b>Winka</b>	Recessed   Empotrables	396
--------------	------------------------	-----

### Y

<b>Yara</b>	Collections   Colecciones	56-59
-------------	---------------------------	-------

<b>Yes</b>	Wall Lamps   Apliques	286-287
------------	-----------------------	---------

<b>Yes</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	486
------------	---	-----

<b>Yota</b>	Recessed   Empotrables	397
-------------	------------------------	-----

### Z

<b>Zen</b>	Outdoor Lighting   Iluminación Exterior	458
------------	---	-----

<b>Zoom</b>	Collections   Colecciones	120-125
-------------	---------------------------	---------

<b>Zoom</b>	Tracks   Carriles	374-375
-------------	-------------------	---------

## ACCESSORIES | ACCESORIOS

Acoustic Panel   Panel Acústico	530
---------------------------------	-----

Bulbs   Bombillas	521
-------------------	-----

Casambi	522, 524
---------	----------

CREE - IK - IP Information	531
----------------------------	-----

Emergency Kit   Kit de Emergencia	526, 528
-----------------------------------	----------

Finishes   Acabados	520
---------------------	-----

Motion Sensor   Sensor de Movimiento	526, 528
--------------------------------------	----------

Prismatic diffuser   Difusor prismático	527, 529
---	----------

Remote Control & Receiver   Mando a Distancia & Receptor	523, 525
--	----------

Symbology   Simbología	532-533
------------------------	---------

Wall Dimmer   Regulador de Pared	527, 529
----------------------------------	----------

## GENERAL INFORMATION · INFORMACIÓN GENERAL · INFORMATIONS GÉNÉRALES · INFORMAZIONE GENERALE · ALLGEMEINE INFORMATION

---

The descriptions and dimensions of the items in this catalogue are indicative and may be modified for the purpose of technical or design improvements. We reserve the right to cancel or change all models without prior notice. All items meet the CE regulations for home lighting appliances.

Do not use stronger bulbs than recommended, and always clean lamps with a soft dry cloth. Metal polish will damage the protective finishings.

All information in this catalogue merely serves as an indication and it is not binding for the company. The company reserves the right to modify any contents or information, even without prior notice. Brand names and logos belong to their legitimate owners.

---

Las descripciones y medidas de los productos del presente catálogo son orientativas, pudiendo por tanto ser modificadas, a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE para iluminación de uso doméstico.

Para una buena conservación de las lámparas, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar solamente con un paño seco. No usar limpiametales ya que dañan los barnices protectores que garantizan la duración del acabado.

Toda la información en este catálogo sirve simplemente como una indicación y no es vinculante para la empresa. La empresa se reserva el derecho de modificar o variar los productos para mejoras técnicas o estéticas sin previo aviso. Las marcas y los logotipos pertenecen a sus legítimos propietarios.

---

Les descriptions et dimensions des produits de ce catalogue sont données à titre indicatif, et peuvent donc être modifiées afin d'améliorer les caractéristiques techniques ou de conception. La société se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle sans préavis. Tous les modèles répondent aux normes exigées par la CE pour l'éclairage à usage domestique.

Pour une bonne conservation des lampes, n'utilisez pas d'ampoules d'une puissance supérieure à celle recommandée et nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de nettoyeurs pour métaux car ils endommagent les vernis de protection qui garantissent la durée de la finition.

Toutes les informations contenues dans ces catalogues ont une valeur indicative, et ne s'entendent pas contraignantes pour l'entreprise.

La société se réserve le droit de modifier tout contenu ou information, en y apportant des améliorations techniques et visuelles, y compris sans communication préalable.

Les marques et logos sont propriété de leurs dépositaires légitimes.

---

Le descrizioni e le misure dei prodotti presenti in questo catalogo sono indicative, pertanto potranno essere modificate al fine di migliorarne le caratteristiche tecniche o di design. L'azienda si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi modello senza preavviso. Tutti i modelli soddisfano gli standard richiesti dalla CE per l'illuminazione di uso domestico.

Per una buona conservazione delle lampade, non utilizzare lampadine di potenza superiore a quella consigliata e pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare detersivi per metalli in quanto danneggiano le vernici protettive che garantiscono la durata della finitura.

Tutte le informazioni presenti in questo catalogo sono soltanto indicative e non sono vincolanti per l'azienda.

La società si riserva il diritto di modificare o effettuare variazioni sui prodotti per miglioramenti tecnici o estetici senza preavviso.

I marchi e i loghi appartengono ai legittimi proprietari.

---

Die Beschreibungen und Abmessungen der Artikel in diesem Katalog sind indikativ und können zum Zweck der technischen oder Designverbesserung geändert werden. Wir behalten uns das Recht vor, alle Modelle ohne vorherige Ankündigung zu streichen oder zu ändern. Alle Artikel entsprechen den CE-Vorschriften für Heimbeleuchtungsgeräte.

Verwenden Sie keine stärkeren Glühbirnen als empfohlen, und reinigen Sie die Lampen immer mit einem weichen, trockenen Tuch. Metallpoliermittel beschädigt die Schutzschicht.

Alle Angaben in diesem Katalog dienen lediglich als Hinweis und sind für das Unternehmen nicht verbindlich.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Inhalte oder Informationen auch ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um technische oder ästhetische Verbesserungen zu erreichen.

Markennamen und Logos gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

---













All designs included in this catalogue belong to the Spanish Company ACB ILUMINACION S.L. with CIF B96498233, being registered and protected by the Industrial Design Protection Law.

Los diseños que contiene este catálogo de la empresa española ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, están registrados y protegidos por la Ley de Protección de Diseño Industrial.

Les dessins et modèles contenus dans ce catalogue de l'entreprise espagnole ACB ILUMINACION S.L. avec CIF B96498233, sont enregistrés et protégés par la loi sur la protection des dessins industriels.

I disegni contenuti in questo catalogo dell'azienda spagnola ACB ILUMINACION S.L. con CIF B96498233, sono registrati e protetti dalla legge sulla protezione del disegno industriale.

Alle in diesem Katalog enthaltenen Designs sind Eigentum der spanischen Firma ACB ILUMINACION S.L. mit Steuernummer CIF B96498233, die durch das Gesetz zum Schutz von Industrie-Designs registriert und geschützt sind.

© Copyright. 2026 CIF B96498233

## CONTACT

---

### NACIONAL

TEL.: +34 962 779 021

comercial@acbiluminacion.com

### EXPORT

TEL.: +34 962 779 166

export@acbiluminacion.com

### EXPORT ITALIA

TEL.: +39 02 82940900

acb.italia@acbiluminacion.com

### EXPORT FRANCE

TEL.: +34 962 779 166

france1@acbiluminacion.com

---

**ACB**  
Your *lighting* company

web: [acb.lighting](http://acb.lighting)

V3 02-26

