Acrobat 103
Akira 543
Amplitude 605
Antiba 769
Aoba 317
Apex 593
Arca 761
Aston 727
Atlas 29
Barrio 735
Berry 433
Bias 245
Bilia 341
Bilia 707
Bolla 379
Botera 505
Brook 647
Button 573
Candela 391
Cityline 45
Cityline 723
Cody 403
Confusio 427
Corinth 467
Crisp 33
Cronos 205
Cymbal 535
Dama 193
Delphi 479
Diaz 635
Dip 199
Dizzy 747
Drill 677
Drop 351
Dubbo 491
Dune 365
Eigher 613
Erie 577
Ermes 753
Ethos 321
Espiral 249
Fargo 523
Febe 169
Flipper 731
Freedom 123
Freedom 360 119
Frisbi 771
G9/GU10/E14/E27 canopies 784
Giotto 99
Goji 347
Gunnar 527
Halley 19
Helios 699
Hello 659
Hera 559
Horizon 739
Hover 567
Iconic 187
Ikon 669
Impuls 233
Irides 357
Ito 295
Jaap 531
Kai 497
Kali 743
Kanji 289
Kendo 663
Khadi 371
Kobe 61
Konos 509
Lake 501
Led canopies 785
Leo 161
Linear 667
Lou 453
Lumien 331
Luxor 275
Madison 263
Match 609
Moss 95
Naida 777
Naji 765
Neba 539
Nemia 689
Nikos 75
Nobu 181
Norma 639
Nuwa 549
Obo 311
Omeo 697
Ondula 387
Opale 327
Opale 703
Orbit 137
Orion 127
Ovum 713
Pilon 695
Pivot 461
Plato 409
Poll 553
Prato 779
Praxi 67
Quda 651
Radial canopies 783
Rail 615
Raven 285
Rigo 757
Rolf 671
Roy 443
Runde 623
Sades 643
Screen IP 775
Scroll 217
Seed 597
Shaker 661
Sinclair 393
Slick 109
Solera 337
Special canopies 782
Stealth 601
Stick 83
Storm 213
Takto 51
Talis 419
Tangent 115
Task 751
Tatoo 627
Tempest 225
Tomix 655
Torsion 253
Twig 585
Tycon 303
Umbra 631
Uto 563
Vance 25
Vanity 717
Velas 589
Wallie 657
Xavier 619
Yomo 581
Yona 307
Yuki 555
Zen 649

Canopies and accessories 781

Line 2026

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Certificat Nr.6501

Welcome to our new Line 2026 catalog, a collection of lighting fixtures designed to go beyond simple illumination, offering solutions that serve both as design elements and functional tools for contemporary architecture.

Each fixture is the result of careful aesthetic research and precise engineering, developed to integrate seamlessly into your projects and enhance spaces with high-quality light.

Line 2026 was created to meet the more refined needs of interior design and architecture.

We offer a range that combines clean, essential forms with advanced technology, ensuring efficient and effective lighting while supporting an aesthetic that complements both residential and commercial environments.

Bine ați venit în noul nostru catalog Line 2026, o colecție de corpuri de iluminat concepută pentru a depăși simpla funcție de iluminare, oferind soluții care sunt atât elemente de design, cât și instrumente funcționale pentru arhitectura contemporană.
Fiecare corp de iluminat este rezultatul unei cercetări estetice riguroase și al unei inginerii precise, fiind conceput pentru a se integra armonios în proiectele dumneavoastră și pentru a pune în valoare spațiile printr-o lumină de calitate superioară.
Line 2026 a fost dezvoltat pentru a răspunde cerințelor sofisticate ale designului de interior și arhitecturii.
Oferim o gamă care îmbină formele simple și esențiale cu tehnologia de ultimă generație, asigurând o iluminare eficientă și eficace, alături de o estetică potrivită atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.

Benvenuti nel nostro nuovo catalogo Line 2026, una linea di apparecchi luminosi per andare oltre la semplice illuminazione, creando soluzioni che sono elementi di design e strumenti funzionali per l'architettura contemporanea.
Ogni apparecchio è il frutto di una attenta ricerca estetica e di una ingegnerizzazione precisa, pensato per integrarsi armoniosamente nei vostri progetti, esaltando gli spazi con una luce di qualità superiore.
Line 2026 è stato sviluppato per rispondere alle esigenze più sofisticate del design d'interni e dell'architettura.
Proponiamo una gamma che unisce forme pure ed essenziali ad una tecnologia all'avanguardia, per garantire non solo un'illuminazione efficiente ed efficace, ma anche un'estetica che valorizzi ogni ambiente, dal residenziale al contract.

www.redogroup.com

index **suspensions**

103 Acrobat

543 Akira

317 Aoba

29 Atlas

433 Berry

245 Bias

341 Bilia

379 Bolla

505 Botera

391 Candela

45 Cityline

403 Cody

427 Confusio

467 Corinth

33 Crisp

205 Cronos

535 Cymbal

193 Dama

479 Delphi

199 Dip

NEW
677 Drill

351 Drop

NEW
491 Dubbo

NEW
365 Dune

NEW
321 Ethos

523 Fargo

169 Febe


99 Giotto


Update
347 Goji

527 Gunnar

NEW
19 Halley

187 Iconic


233 Impuls

357 Irides

295 Ito

531 Jaap

497 Kai

289 Kanji

371 Khadi

61 Kobe

Index

index **suspensions**

509 Konos

501 Lake

161 Leo

453 Lou

275 Luxor

263 Madison

95 Moss

539 Neba

75 Nikos

181 Nobu

549 Nuwa

311 Obo

387 Ondula

137 Orbit

127 Orion

409 Plato


67 Praxi

285 Raven

443 Roy

217 Scroll

393 Sinclair

109 Slick

337 Solera



83 Stick

213 Storm

51 Takto



419 Talis

225 Tempest

Update

253 Torsion

303 Tycon

25 Vance

307 Yona

781 **Canopies and accessories for custom solutions**

Index

index **wall lamps**

605 Amplitude



593 Apex

433 Berry

707 Bilia

379 Bolla

647 Brook

45 Cityline

403 Cody

427 Confusio

467 Corinth

33 Crisp

205 Cronos

479 Delphi

635 Diaz

677 Drill

351 Drop

613 Eigher

321 Ethos

169 Febe

347 Goji

Update
659 Hello

669 Ikon

233 Impuls

663 Kendo

371 Khadi

61 Kobe

161 Leo

667 Linear

Update
331 Lumien

275 Luxor

263 Madison

609 Match

NEW
689 Nemia

75 Nikos

NEW
639 Norma

NEW
327 Opale

137 Orbit

127 Orion

461 Pivot

409 Plato

Index

index **wall lamps**

67 Praxi

651 Quda

615 Rail

671 Rolf

443 Roy

623 Runde

643 Sades

217 Scroll

597 Seed

661 Shaker

393 Sinclair



601 Stealth

83 Stick

51 Takto

419 Talis

115 Tangent

627 Tatoo

655 Tomix

253 Torsion

585 Twig

631 Umbra

589 Velas

Update

657 Wallie

619 Xavier

555 Yuki

Update

649 Zen

Index

index **ceiling lamps**

761 Arca

433 Berry

343 Bilia

Update

573 Button

427 Confusio

467 Corinth

NEW

33 Crisp

205 Cronos

index **ceiling lamps**

193 Dama

479 Delphi

199 Dip

577 Erie

321 Ethos

249 Espiral

169 Febe

559 Hera

567 Hover

187 Iconic

233 Impuls

61 Kobe

509 Konos

161 Leo

453 Lou

331 Lumien

263 Madison

181 Nobu

327 Opale

137 Orbit

553 Poll

67 Praxi

443 Roy

217 Scroll

337 Solera

51 Takto

419 Talis

253 Torsion

563 Uto

581 Yomo

555 Yuki

index **recessed lamps**

467 Corinth

479 Delphi

index **track lamps**

467 Corinth

479 Delphi

index **light systems**

123 Freedom

119 Freedom 360

index **table lamps**

433 Berry

677 Drill

699 Helios

453 Lou

689 Nemia

697 Omeo

671 Rolf

443 Roy

217 Scroll

419 Talis

225 Tempest

253 Torsion

index **floor lamps**

103 Acrobat



677 Drill

233 Impuls

689 Nemia

695 Pilon

461 Pivot

67 Praxi

671 Rolf

443 Roy

217 Scroll



109 Slick

419 Talis

225 Tempest

253 Torsion

index **bathroom lamps**

wall lamps

761 Arca

727 Aston

735 Barrio

707 Bilia

723 Cityline

747 Dizzy

753 Ermes

731 Flipper

771 Frisbi

739 Horizon

743 Kali

NEW

703 Opale

NEW

713 Ovum

NEW

757 Rigo

Update

751 Task

717 Vanity

ceiling lamps

769 Antiba

761 Arca

707 Bilia

771 Frisbi

777 Naida

765 Naji

703 Opale

713 Ovum

779 Prato

775 Screen IP

suspensions

707 Billia

Index

Halley

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K, 3000K and 4000K, TRIAC dimmable. Sand white painted metal structure, opal white acrylic diffuser.

Suspensii poentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K și 4000K, dimabile TRIAC.
Structură din metal vopsită alb mat, dispersor acril alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K e 4000K, dimmerabili TRIAC.
Struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K, 3000K и 4000K, а также диммируемыми симисторами.
Металлический корпус, окрашенный в матово-белый цвет, и рассеиватель из белого опалового акрила.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, 2700K, 3000K és 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al.
Fehér matt színre festett fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.

Окачени осветителни тела оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700K 3000 K и 4000K, димируеми TRIAC.
Метална структура, боядисана в матово бяло, дифузер от бял опалов акрил.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K, 3000K a 4000K, TRIAC stmievateľné.
Kovová konštrukcia s pieskovou bielou farbou, opálovo biely akrylový difúzor.



art. **01-4456** Sand White TRIAC

Led type	SMD LED 2835 240pcs x 0,16W, 2700K + 240pcs x 0,16W, 4000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 4362 lm/3000K: 4782 lm/4000K: 4619 lm
Lumen system	2700K: 3232 lm/3000K: 3871 lm/4000K: 3565 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP40



art. **01-4457** Sand White TRIAC

Led type	SMD LED 2835 360pcs x 0,13W, 2700K + 360pcs x 0,13W, 4000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5355 lm/3000K: 5842 lm/4000K: 5634 lm
Lumen system	2700K: 4389 lm/3000K: 4912 lm/4000K: 4753 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP40



art. **01-4458** Sand White TRIAC

Led type	SMD LED 2835 468pcs x 0,12W, 2700K + 468pcs x 0,12W, 4000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 6392 lm/3000K: 6968 lm/4000K: 6839 lm
Lumen system	2700K: 5261 lm/3000K: 5868 lm/4000K: 5632 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP40



art. **01-4459** Sand White TRIAC

Led type	SMD LED 2835 576pcs x 0,13W, 2700K + 576pcs x 0,13W, 4000K
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8365 lm/3000K: 9542 lm/4000K: 9290 lm
Lumen system	2700K: 7707 lm/3000K: 8395 lm/4000K: 8066 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP40



art. **01-4460** Sand White TRIAC

Led type	SMD LED 2835 684pcs x 0,14W, 2700K + 684pcs x 0,14W, 4000K
Power	100W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 9854 lm/3000K: 11134 lm/4000K:10533 lm
Lumen system	2700K: 9018 lm/3000K: 9804 lm/4000K: 9579 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP40

Vance

info__

Suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to cool white, structure in metal and die-cast aluminum painted high glossy white, high glossy beige or high glossy black, white silicone diffuser for direct light and central diffuser made of transparent PMMA.
Supplied with remote control (the 2 AAA batteries are not included) with the following functions: ON/OFF, selection of lights (down only, central part only or both together), light intensity adjustment, light color temperature setting from warm white to cool white and sleep mode.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb rece, structură din metal și aluminiu turnat sub presiune vopsit alb lucios, bej lucios sau negru lucios, dispersor din silicon alb pentru lumina directă și dispersor central din PMMA transparent.
Livrate cu telecomandă (cele 2 baterii AAA nu sunt incluse) cu următoarele funcţii: ON/OFF, selecţia aprinderilor (doar în jos, doar partea centrală sau ambele impreună), reglarea intensităţii luminoase, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece și mod lumină veghe.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco freddo, struttura in metallo e pressofusione di alluminio verniciato bianco lucido, beige lucido o nero lucido, diffusore in silicone bianco per luce diretta e diffusore centrale in PMMA trasparente.
Fornite di telecomando (le 2 batterie AAA non sono incluse) con le seguenti funzioni: ON/OFF, selezione luci (solo basso, solo centrale o entrambe insieme), regolazione intensità luminosa, impostazione temperatura colore luce da bianco caldo a bianco freddo e funzione sleep mode.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого, металлической и литой под давлением алюминиевой структурой, окрашенной в глянцево-белый, глянцево-бежевый или глянцево-черный цвета, центральным рассеивателем из белого силикона для прямого освещения, и другим центральным рассеивателем прозрачного ПММА.
Поставляются с пультом (2 батарейки типа AAA не включены) и следующими функциями: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, выбор освещения (только вниз, только в центр или вместе), регулировка яркости, установка цветовой температуры света от теплого до холодного белого и режим ночного освещения.

SMD ledes beltéri függőllámpa fénytompítási lehetőséggel és a színhőmérséklet hideg - meleg szabályozásával, nyomás alatt festett fényes fehér, bézs vagy fekete fém és öntött alumínium szerkezet, fehér szilikon diffúzor a közvetlen fénynek és átlátszó PMMA központi diffúzor.
Távirányítóval szállítjuk (a 2 db AAA elemet nem tartalmazza) a következő funkciókkal: BE/KI kapcsolás, világítás kiválasztása (csak lefelé, csak a középső rész vagy mindkettő együtt), fényerősség beállítása, a színhőmérséklet beállítása meleg fehérről - hideg fehérre és éjjelilámpa mód.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудван с LED-ове SMD с възможност за димиране и контрол на цветовата температура от топло бяло до студено бяло, структура от метал и лят под налягане алуминий, боядисанв гланцово бяло, гланцово бежово или гланцово черно, бял силиконов дифузер за директна светлина и централен дифузер от прозрачен PMMA.
Доставя се с дистанционно управление (2-те батерии AAA не са включени) със следните функции: ВКЛ/ИЗКЛ, избор на светлини (само долу, само централна част или и двете заедно), регулиране на интензитета на светлината, настройка на цветовата температура на светлината от топло бяло до студено бяло и светлинен режим на готовност.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po studenú bielu, konštrukcia z kovu a tlakovo liateho hliníka lakovaná lesklá biela, lesklá béžová alebo lesklá čierna, biely silikónový difúzor pre priame svetlo a centrálny difúzor z priehľadného PMMA.
Dodáva sa s diaľkovým ovládačom (2 batérie AAA nie sú súčasťou balenia) s nasledujúcimi funkciami: ON/OFF, výber svetiel (iba nadol, len stredová časť alebo obe spolu), nastavenie intenzity svetla, nastavenie teploty farby svetla od teplej bielej po studenú biela a režim spánku.

Finishes

CCT control

Remote control included

Lighting options

External ring light on (2700/4000/5000K)

External ring + internal screen circle light on (2700/4000/5000K)

Only internal screen circle light on (2700/4000/5000K)



art. **01-3938** Shine White
art. **01-3737** Shine Beige
art. **01-3738** Shine Black



Led type	SMD LED 2835 320 pcs x 0,10W, 2700K + 312 pcs x 0,11W, 5000K
Power	35W + 35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K / 4000K / 5000K
Lumen source	2700K: 5610 lm 4000K: 5720 lm 5000K: 5800 lm
Lumen system	2700K: 3534 lm 4000K:3662 lm 5000K: 3770 lm
CRI	90
Dimmable	by remote control

CE IP20



art. **01-3939** Shine White
art. **01-3739** Shine Beige
art. **01-3740** Shine Black



Led type	SMD LED 2835 400 pcs x 0,11W, 2700K + 392 pcs x 0,11W, 5000K
Power	45W + 45W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K / 4000K / 5000K
Lumen source	2700K: 7010 lm 4000K: 7095 lm 5000K: 7200 lm
Lumen system	2700K: 5435 lm 4000K: 5483 lm 5000K: 5610 lm
CRI	90
Dimmable	by remote control

CE IP20

Atlas

info__

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable.
Aluminum and metal structure finished in matt brass gold or painted in sand black, transparent acrylic diffusers with white screen-printed decoration.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu și metal finisată alamă mată aurie sau vopsită negru mat, dispersoare din acril transparent cu decor serigrafiat alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio e metallo con finitura ottone dorato opaco o verniciata nero opaco, diffusori in acrilico trasparente con decoro serigrafato bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и диммируемыми симистором. Корпус выполнен из алюминия и металла с матовой золотистой латунной отделкой или матово-черным покрытием, рассеиватели – из прозрачного акрила с белыми шелкографированными узорами.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al. Arany matt sárgaréz bevonatú vagy fekete mattra festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril diszperzórökkel, fehér szitanyomott dekorációval.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD LED, димируеми TRIAC. Структура от алуминий и метал с покритие от матов златист месинг или боядисана в матово черно, разсейватели от прозрачен акрил с бяла ситопечатна декорация.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD LED diódami, stmievateľné TRIAC. Hliníková a kovová konštrukcia s povrchovou úpravou v matnom mosadznom zlate alebo pieskovo čiernom prevedení, priehľadné akrylové difúzory s bielou sieťotlačou.



2700K

art. **01-4372** Brass Gold
art. **01-4373** Sand Black

3000K

art. **01-4374** Brass Gold
art. **01-4375** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835, 432 pcs x 0,7W	
Power	34W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	4039 lm	4164 lm
Lumen system	1998 lm	2407 lm
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Crisp

info__

Series of light fixtures for interior equipped with COB LED'S.
Extruded aluminum structure painted in sand white, silver coffee, sand black or with brushed brown finished, transparent glass diffusers or matt black painted acrylic reflectors.
Versions TRIAC dimmable or with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri COB.
Structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, silver coffee, negru mat sau cu finisaj maro periat, dispersoare din sticlă transparentă sau reflectoare din acril vopsite negru mat.
Versiuni dimabile TRIAC sau cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED COB.
Struttura in alluminio estruso verniciato bianco opaco, silver coffee, nero opaco o con finitura marrone spazzolato, diffusori in vetro trasparente o riflettori in acrilico verniciato nero opaco.
Versioni dimmerabile TRIAC o con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K.

Beltéri lámpatest sorozat COB LED-ekkel.
Extrudált alumínium szerkezet, fehér matt, ezüst kávé, fekete matt vagy csiszolt barna felülettel, átlátszó üveg diszperzórökkel vagy fekete mattra festett akril reflektorokkal.
TRIAC dimmelhető vagy 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-váltási lehetőséggel rendelkező változatok.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами COB.
Корпус из экструдированного алюминия с матово-белым, серебристо-кофейным, матово-черным покрытием или отделкой по шлифованную бронзу, отражатель из акрила, окрашенный в матово-черный цвет.
Варианты с диммируемыми симисторами или возможностью изменения температуры цвета до 2700K или 3000K.

Серия осветителни тела за интериор, оборудвани с COB LED. Структура от екструдиран алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, матово черно или с покритие от полиран кафяв метал, разсейватели от прозрачно стъкло или рефлектори от акрил, боядисани в матово черно.
Предлагат се димируеми TRIAC версии или версии с възможност за избор на цветова температура 2700K или 3000K.

Séria svietidiel do interiéru vybavených COB LED diódami.
Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá v pieskovo bielej, strieborno-kávovej, pieskovo čiernej alebo s brúsenou hnedou povrchovou úpravou, difúzory z priehľadného skla alebo matne čierne natreté akrylové reflektory.
Verzie TRIAC stmievateľné alebo s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K.



2700K

- art. **01-4477** Sand White
- art. **01-4478** Silver Coffee
- art. **01-4479** Brush Brown
- art. **01-4480** Sand Black

3000K

TRIAC

- art. **01-4678** Sand White
- art. **01-4679** Silver Coffee
- art. **01-4680** Brush Brown
- art. **01-4681** Sand Black

Led type	COB LED, 2 pcs x 3W	
Power	7,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	720 lm
Lumen system	400 lm	414lm
Optic	80°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20



CCT 2700K-3000K

- art. **01-4481** Sand White
- art. **01-4482** Silver Coffee
- art. **01-4483** Brush Brown
- art. **01-4484** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W
Power	10,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K-3000K
Lumen source	2700K: 751 lm 3000K: 807 lm
Lumen system	2700K: 510 lm 3000K: 562 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20



CCT 2700K-3000K

- art. **01-4485** Sand White
- art. **01-4486** Silver Coffee
- art. **01-4487** Brush Brown
- art. **01-4488** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K-3000K
Lumen source	2700K: 592 lm 3000K: 636 lm
Lumen system	2700K: 404 lm 3000K: 438 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20



2700K

- art. **01-4501** Sand White
- art. **01-4502** Silver Coffee
- art. **01-4503** Brush Brown
- art. **01-4504** Sand Black

3000K

- art. **01-4682** Sand White
- art. **01-4683** Silver Coffee
- art. **01-4684** Brush Brown
- art. **01-4685** Sand Black

Led type	COB LED, 2 pcs x 3W	
Power	6,6W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	621 lm	648lm
Lumen system	325 lm	338 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE IP20



2700K

- art. **01-4505** Sand White
- art. **01-4506** Silver Coffee
- art. **01-4507** Brush Brown
- art. **01-4508** Sand Black

3000K

- art. **01-4686** Sand White
- art. **01-4687** Silver Coffee
- art. **01-4688** Brush Brown
- art. **01-4689** Sand Black

Led type	COB LED, 2 pcs x 3W	
Power	6,6W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	621 lm	648lm
Lumen system	325 lm	338 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE IP20





CCT 2700K-3000K

art. **01-4493** Sand White
art. **01-4494** Silver Coffee
art. **01-4495** Brush Brown
art. **01-4496** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W
Power	10,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K-3000K
Lumen source	2700K: 751 lm 3000K: 807 lm
Lumen system	2700K: 510 lm 3000K: 562 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

2700K

art. **01-4509** Sand White
art. **01-4510** Silver Coffee
art. **01-4511** Brush Brown
art. **01-4512** Sand Black

3000K

art. **01-4690** Sand White
art. **01-4691** Silver Coffee
art. **01-4692** Brush Brown
art. **01-4693** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W	
Power	9,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	681 lm	789 lm
Lumen system	320 lm	346 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

2700K

art. **01-4513** Sand White
art. **01-4514** Silver Coffee
art. **01-4515** Brush Brown
art. **01-4516** Sand Black

3000K

art. **01-4694** Sand White
art. **01-4695** Silver Coffee
art. **01-4696** Brush Brown
art. **01-4697** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED, 1 pcs x 6W	
Power	9,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	681 lm	789 lm
Lumen system	320 lm	346 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Crisp__





2700K

art. **01-4517** Silver Coffee
art. **01-4518** Brush Brown
art. **01-4519** Sand Black

3000K

art. **01-4754** Silver Coffee
art. **01-4755** Brush Brown
art. **01-4756** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED BRIDGELUX, 54 pcs x 0,66W	
Power	36W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	3647 lm	3670 lm
Lumen system	2335 lm	2356 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Crisp



2700K

art. **01-4520** Silver Coffee
art. **01-4521** Brush Brown
art. **01-4522** Sand Black

TRIAC

3000K

art. **01-4698** Silver Coffee
art. **01-4699** Brush Brown
art. **01-4700** Sand Black

Led type	SMD LED BRIDGELUX, 66 pcs x 0,62W	
Power	41W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	3977 lm	4003 lm
Lumen system	2720 lm	2766 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20



2700K

art. **01-4523** Silver Coffee
art. **01-4524** Brush Brown
art. **01-4525** Sand Black

TRIAC

3000K

art. **01-4701** Silver Coffee
art. **01-4702** Brush Brown
art. **01-4703** Sand Black

Led type	SMD LED BRIDGELUX, 78 pcs x 0,61W	
Power	48W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	4542 lm	4632 lm
Lumen system	3134 lm	3196 lm
Optic	24°	
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

PROJECT JAPAN
CASABELLA

Cityline

info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs.
Extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frosted acrylic diffuser.
Pendant lamps have the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K and are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD.
Structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat.
Suspensiile au posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K și sunt dimabile TRIAC.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD.
Struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.
Sospensioni con la possibilità di cambiare la temperatura colore tra 2700K e 3000K, tutte sono dimmerabili TRIAC.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD.
Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.
Подвесные светильники имеют возможность изменения температуры цвета до 2700K и 3000K и диммирования симистором.

Beltéri, SMD LED-es lámpatestek.
Ezüst kávé, ködös nikkel, fekete matt vagy fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril diszperzórral.
A függesztékek 2700K és 3000K közötti színhőmérséklet-váltási lehetőséggel rendelkeznek, és TRIAC-al dimmelhetők.

Осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD LED.
Структура от екструдиран алуминий, боядисана в цвят сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, разсейвател от сатениран акрил.
Висящите осветителни тела имат възможност за избор на цветова температура 2700K и 3000K и са димируеми TRIAC.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami.
Konštrukcia z extrudovaného hliníka s náterom striebornej kávy, hmlistého niklu, matnej čiernej alebo matnej bielej farby, difúzor z matného akrylu.
Závesné svietidlá majú možnosť zmeny teploty farieb 2700K a 3000K a sú stmievateľné TRIAC.

2700K

art. **01-4239** Silver Coffee
art. **01-4240** Foggy Nickel
art. **01-4241** Matt Black
art. **01-4238** Matt White

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	678 lm
Lumen system	356 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP54

3000K

art. **01-3697** Silver Coffee
art. **01-3698** Foggy Nickel
art. **01-3699** Matt Black
art. **01-3942** Matt White

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	745 lm
Lumen system	375 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP54



CCT 2700/3000K

art. **01-4628** Silver Coffee/ Sand Black
art. **01-4629** Foggy Nickel/ Sand Black
art. **01-4630** Sand Black/ Silver Coffee
art. **01-4627** Sand White/ Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 2700K + 78 pcs x 0,41W 3000K
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	**2700K**: 3338 lm/**3000K**: 3368 lm
Lumen system	**2700K**: 2136 lm/**3000K**: 2155 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

CCT 3000/4000K

art. **01-4710** Silver Coffee/ Sand Black
art. **01-4711** Foggy Nickel/ Sand Black
art. **01-4712** Sand Black/ Silver Coffee
art. **01-4709** Sand White/ Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 3000K + 78 pcs x 0,41W 4000K
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	**3000K**: 3368 lm/**4000K**: 3368 lm
Lumen system	**3000K**: 2155 lm/**4000K**: 2155 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



CCT 2700/3000K

art. **01-4632** Silver Coffee/ Sand Black
art. **01-4633** Foggy Nickel/ Sand Black
art. **01-4634** Sand Black/ Silver Coffee
art. **01-4631** Sand White/ Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,47W 2700K + 90 pcs x 0,47W 3000K
Power	49W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	**2700K**: 4226 lm/**3000K**: 4275 lm
Lumen system	**2700K**: 2789 lm/**3000K**: 2842 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

CCT 3000/4000K

art. **01-4714** Silver Coffee/ Sand Black
art. **01-4715** Foggy Nickel/ Sand Black
art. **01-4716** Sand Black/ Silver Coffee
art. **01-4713** Sand White/ Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,47W 3000K + 90 pcs x 0,47W 4000K
Power	49W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	**3000K**: 4275 lm/**4000K**: 4275 lm
Lumen system	**3000K**: 2842 lm/**4000K**: 2842 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Takto

info__

Suspension for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted in sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, frost polycarbonate diffusers.

Corpuri pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersoare din policarbonat satinat.

Sospensione per interni dotata di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusorei in policarbonato satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, серебристо-кофейный и туманно-никелевый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fehér matt, silver coffee, foggy nickel vagy fekete matt, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén polikarbonát árnyékolók.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузери от сатениран поликарбонат.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej, striebornej kávovej, matnej niklovej alebo matnej čiernej, matný polykarbonátový difúzor.



2700K

art.	**01-4199**	Sand White
art.	**01-4200**	Silver Coffee
art.	**01-4201**	Foggy Nickel
art.	**01-4202**	Sand Black

TRIAC

3000K

art.	**01-3657**	Sand White
art.	**01-3658**	Silver Coffee
art.	**01-3659**	Foggy Nickel
art.	**01-3660**	Sand Black

Led type	COB LED 1 pc x 12,5W
Power	15.5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1319 lm 3000K : 1450 lm
Lumen system	2700K: 986 lm 3000K : 1160 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



2700K

art. **01-4207** Sand White
art. **01-4208** Silver Coffee
art. **01-4209** Foggy Nickel
art. **01-4210** Sand Black

TRIAC

3000K

art. **01-3665** Sand White
art. **01-3666** Silver Coffee
art. **01-3667** Foggy Nickel
art. **01-3668** Sand Black

Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 740 lm 3000K : 805 lm
Lumen system	2700K: 542 lm 3000K : 601 lm
Optic	24°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

2700K

- art. **01-4195** Sand White
- art. **01-4196** Silver Coffee
- art. **01-4197** Foggy Nickel
- art. **01-4198** Sand Black

3000K

TRIAC

- art. **01-3653** Sand White
- art. **01-3654** Silver Coffee
- art. **01-3655** Foggy Nickel
- art. **01-3656** Sand Black

Led type	COB LED 1 pc x 9W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 910 lm 3000K: 1035 lm
Lumen system	2700K: 560 lm 3000K: 623 lm
Optic	15°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

IP20



2700K

- art. **01-4203** Sand White
- art. **01-4204** Silver Coffee
- art. **01-4205** Foggy Nickel
- art. **01-4206** Sand Black

3000K

TRIAC

- art. **01-3661** Sand White
- art. **01-3662** Silver Coffee
- art. **01-3663** Foggy Nickel
- art. **01-3664** Sand Black

Led type	COB LED 2 pc x 9W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1863 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system	2700K: 1274 lm 3000K: 1385 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

IP20



VILLEGGIATURA
ITALIAN DREAM

Kobe

Kobe__

info__

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal painted in sand black and spot heads painted in silver coffee, diffusers in transparent polycarbonate.

Corpuri pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat și metal vopsită negru mat și spoturi vopsite silver coffee, dispersoare din policarbonat transparent.

Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco e teste degli spot verniciati silver coffee, diffusori in policarbonato trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия и металла, окрашенной в матово-черный цвет, спотами, окрашенными в серебристо-кофейный цвет, и рассеивателями из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fekete mattra festett, extrudált alumínium és fém szerkezet, silver coffee színű spotlámpák, átlátszó polikarbonát árnyékolók.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от есктрудиран алуминий и метал, боядисана в матово черно и спотове боядисани в сребристо кафе, дифузери от прозрачен поликарбонат.

Svietidlá do interiéru vybavené COB LED, konštrukcia z extrudovaného hliníka a kovu lakovaná matnou čiernou a spoty lakované strieborno kávovou, difúzory z priehľadného polykarbonátu.

2700K

art. **01-4211** Sand Black/Silver Coffee

3000K

art. **01-3669** Sand Black/Silver Coffee



Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 709 lm 3000K: 805 lm
Lumen system	2700K: 527 lm 3000K: 613 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



2700K

art. **01-4214** Sand Black/Silver Coffee

3000K

art. **01-3672** Sand Black/Silver Coffee

Led type	COB LED 4 pc x 5.5W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 2185 lm 3000K: 2484 lm
Lumen system	2700K: 1812 lm 3000K: 2036 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



TRIAC

2700K

art. **01-4212** Sand Black/Silver Coffee

3000K

art. **01-3670** Sand Black/Silver Coffee



TRIAC

Led type	COB LED 2 pc x 7W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1440 lm 3000K: 1656 lm
Lumen system	2700K: 982 lm 3000K: 1103 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

2700K

art. **01-4213** Sand Black/Silver Coffee

3000K

art. **01-3671** Sand Black/Silver Coffee

Led type	COB LED 3 pc x 6W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1821 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system	2700K: 1518 lm 3000K: 1725lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



TRIAC

Praxi

Praxi __



info__

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, structure in extruded aluminum and metal painted sand black, diffusers in transparent polycarbonate. Floor lamps fitted with ON/OFF control and dimmer.

Corpuri pentru interior echipate cu LED-uri COB, structură din aluminiu extrudat și metal vopsită negru mat, dispersoare din policarbonat transparent.
Lampadarele dotate cu control ON/OFF și dimmer.

Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso e metallo verniciata nero opaco, diffusori in policarbonato trasparente.
Piantane fornite con controllo ON/OFF e dimmer.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с корпусом из экструдированного алюминия и металла, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателями из прозрачного поликарбоната.
Торшеры оснащены переключателем ВКЛ/ВЫКЛ и диммером.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fekete mattra festett, extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó polikarbonát árnyékolók.
A lámpatestek BE/KI kapcsolóval és dimmerrel vannak ellátva.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове COB, структура от екструдиран алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузери от прозрачен поликарбонат.
Подовите лампи са оборудвани с управление ВКЛ/ИЗКЛ и димер.

Svietidlá na vnútorné použitie vybavené COB LED diódami, s konštrukciou z extrudovaného hliníka a kovu, lakovanou na matnú čiernu farbu, s priesvitnými difúzormi z polykarbonátu.
Stojanové lampy sú vybavené ovládaním ON/OFF a stmievačom.





2700K

- art. **01-4265** Sand White
- art. **01-4270** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4274** Sand Black/Foggy Nickel
- art. **01-4266** Sand Black

3000K

TRIAC

- art. **01-3980** Sand White
- art. **01-3981** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3982** Sand Black/Foggy Nickel
- art. **01-3983** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 732 lm 3000K: 805 lm
Lumen system	2700K: 498 lm 3000K: 542 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

2700K

- art. **01-4267** Sand Black
- art. **01-4271** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4275** Sand Black/Foggy Nickel

3000K

TRIAC

- art. **01-3712** Sand Black
- art. **01-3715** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3718** Sand Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 2 pcs x 7W
Power	14,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1319 lm 3000K: 1450 lm
Lumen system	2700K: 707 lm 3000K: 769 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20







2700K Touch dimming control

- art. **01-4400** Sand Black
- art. **01-4401** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4402** Sand Black/Foggy Nickel

3000K Touch dimming control

- art. **01-4397** Sand Black
- art. **01-4398** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4399** Sand Black/Foggy Nickel

2700K Intuitive gesture control

- art. **01-4269** Sand Black
- art. **01-4273** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4277** Sand Black/Foggy Nickel

3000K Intuitive gesture control

- art. **01-3714** Sand Black
- art. **01-3717** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3720** Sand Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 7W
Power	8,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 667 lm 3000K: 725 lm
Lumen system	2700K: 358 lm 3000K: 389 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable	

CE IP20

2700K

- art. **01-4268** Sand Black
- art. **01-4272** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-4276** Sand Black/Foggy Nickel

3000K

TRIAC

- art. **01-3713** Sand Black
- art. **01-3716** Sand Black/Silver Coffee
- art. **01-3719** Sand Black/Foggy Nickel

Led type	COB LED 4 pc x 7W
Power	28.5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 2637 lm 3000K: 2898 lm
Lumen system	2700K: 1581 lm 3000K: 1738 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Nikos

Nikos

info__

Light fixture for interior equipped with LEDs, aluminum and metal structure painted sand white, matt gold or sand black, transparent acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersoare din acril transparent.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in acrilico trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами, с алюминиевым и металлическим корпусом, окрашенным в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателями из прозрачного акрила.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér, arany vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril árnyékolókkal.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузери от прозрачен акрил.

Svietidlo do interiéru vybavené LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, priehľadné akrylátové difúzory.

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

2700K

art. **01-4177** Sand White
art. **01-4178** Matt Gold
art. **01-4179** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	712 lm
Lumen system	501 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art. **01-4180** Sand White
art. **01-4181** Matt Gold
art. **01-4182** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 4 pcs x 4W
Power	4 x 4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1140 lm
Lumen system	706 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art. **01-4183** Sand White
art. **01-4184** Matt Gold
art. **01-4185** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	677 lm
Lumen system	403 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

2700K

art. **01-4186** Sand White
art. **01-4187** Matt Gold
art. **01-4188** Sand Black

Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power	1 x 8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	677 lm
Lumen system	403 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art. **01-4189** Sand White
art. **01-4190** Matt Gold
art. **01-4191** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power	1 x 8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	677 lm
Lumen system	403 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art. **01-4192** Sand White
art. **01-4193** Matt Gold
art. **01-4194** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power	1 x 8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	677 lm
Lumen system	403 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

3000K

art. **01-3847** Sand White
art. **01-3848** Matt Gold
art. **01-3849** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	507 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

3000K

art. **01-3850** Sand White
art. **01-3851** Matt Gold
art. **01-3852** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 4 pcs x 4W
Power	4 x 4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1152 lm
Lumen system	714 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20



3000K

art. **01-4057** Sand White
art. **01-4058** Matt Gold
art. **01-4059** Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm
Lumen system	507 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-3853** Sand White
art. **01-3854** Matt Gold
art. **01-3855** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power	1 x 8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	684 lm
Lumen system	408 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

3000K

art. **01-3856** Sand White
art. **01-3857** Matt Gold
art. **01-3858** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power	1 x 8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	684 lm
Lumen system	408 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

3000K

art. **01-3859** Sand White
art. **01-3860** Matt Gold
art. **01-3861** Sand Black



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 8W
Power	1 x 8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	684 lm
Lumen system	408 lm
Optic	25°
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

Stick

Stick__

Stick_

Stick__

art. **01-2796** Matt Brass
art. **01-2797** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,18W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8785 lm
Lumen system	4253 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

IP20





art. **01-2798** Matt Brass
art. **01-2799** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5228 lm
Lumen system	2641 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

IP20



Alternative mounting layout for art. 01-2798 and 01-2799



art. **01-2800** Matt Brass
art. **01-2801** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 480 pcs x 0,10W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7255 lm
Lumen system	3252 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Alternative mounting layout for art. 01-2800 and 01-2801



info__

Light fixtures for interior, equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal electroplated in matt brass or sand black, diffusers of white silicon.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal finisată alamă mată sau negru mat, dispersoare din silicon alb.

Apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo finitura ottone opaco o nero opaco, diffusori in silicone bianco.

Светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый латунный или матовый черный цвет, рассеиватели из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt réz, matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu galvanicky pokovovaná v matnej mosadzi alebo pieskovej čiernej farby, biele silikónované difúzory.



Infrared induction switch (only for art. 01-2790 and 01-2791
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brighteness

art. **01-2790** Matt Brass
art. **01-2791** Sand Black

art. **01-2792** Matt Brass
art. **01-2793** Sand Black

art. **01-2794** Matt Brass
art. **01-2795** Sand Black

Infrared induction switch
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brighteness







Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2643 lm
Lumen system	1172 lm
CRI	90
Dimmable	Gesture sensing
CE IP20	

Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,20W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3925 lm
Lumen system	1754 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,20W
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5266 lm
Lumen system	2357 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

Moss

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-золотистый или матово-черный, и рассеивателем из белого опалового силикона.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpák, matt arany vagy fekete színre porfestett alumínium és fém szerkezet, opál fehér szilikon diszperzór.

Вътрешни окачвания, оборудвани с SMD светодиоди, алуминиева и метална конструкция, електростатично боядисана в матово златисто или матово черно, опалово бял силиконов разсейвател.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná matnou zlatou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.







3000K

art. **01-4426** Matt Gold
art. **01-4427** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,07W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2308 lm
Lumen system	1254 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-4429** Matt Gold
art. **01-4430** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 540 pcs x 0,06W
Power	41W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4730 lm
Lumen system	2721 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-4432** Matt Gold
art. **01-4433** Sand Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 864 pcs x 0,06W
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8064 lm
Lumen system	4649 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Moss

Giotto

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in matt white or matt black, diffuser of opal white silicone.

Serie de suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Sospensioni per interni, equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Серия люстр для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehérre vagy matt feketére festett alumíníum és fém szerkezet, szilikon fehér opál diszperzór.

Интериорен осветител от SMD LED, корпус от алуминий и стомана в бял или черен мат, дифузер от бял силикон.

Závesné interiérové svietidlo, vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, difuzor z opálového bieleho silikónu.



Giotto

art. **01-1736** Matt White 3000K
art. **01-1737** Matt Black 3000K
art. **01-1849** Matt White 4000K
art. **01-1850** Matt Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 468 pcs x 0,15W	
Power	56W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6600 lm	6780 lm
Lumen system	5016 lm	5286 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art. **01-1734** Matt White 3000K
art. **01-1735** Matt Black 3000K
art. **01-1847** Matt White 4000K
art. **01-1848** Matt Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 323 pcs x 0,15W	
Power	46W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5390 lm	5537 lm
Lumen system	3724 lm	3928 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

Acrobat

Acrobat__

info__

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt black, diffuser of opal acrylic.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

Serie di apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fekete alumíníum és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

Серия интериорни тела с SMD LED платка, метални части от алуминий и стомано в черен мат, акрилен дифузер в цвят опал.

Séria interiérových svietidiel, vybavených LED diódami SMD, hliníková konštrukcia a kov lakovaný v matnej čiernej farbe, opálový akrylový difúzor.

art. **01-2285**

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,12W
Power	31W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3841 lm
Lumen system	1710 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

IP20



art. **01-2284**

Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,13W
Power	30W
Input	100V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2890 lm
Lumen system	1680 lm
CRI	≥90
Dimmable	Gesture sensing

CE IP20



Infrared induction switch
1. Short approach ON/OFF
2. Long approach adjust brighteness



Acrobat__

Slick





info__

Suspensions/floor lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt gold or matt black, diffuser of opal silicone.

Suspensii/lampadare pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Sospensioni/piantane per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.

Люстры/торшеры для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовое золото или черный матовый цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri függeszték/álló lámpák, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, szilikon opál diszperzór.

Очаквания за интериор/подови лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово злато или матово черно, дифузер от опал силикон.

Závesné/stojanové lampy do interiéru vybavené SMD LED, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej, difúzor z opálového silikónu.



art. **01-2196** Matt Gold
art. **01-2197** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 228 pcs x 0,08W
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2070 lm
Lumen system	1242 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2198** Matt Gold
art. **01-2199** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,09W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2133** Matt Gold
art. **01-2134** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,16W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2898 lm
Lumen system	1735 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2135** Matt Gold
art. **01-2136** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,09W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3726 lm
Lumen system	2235 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tangent

info__

Adjustable wall lamps for interiors equipped with SMD LEDs, indirect light, aluminum structure, painted in matt gold or sand black, opal white silicone diffuser.

Aplică orientabile pentru interior echipate cu LED-uri SMD, lumină indirectă, structură din aluminiu, vopsită auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Lampade da parete orientabili per interni dotate di LED SMD, a luce indiretta, struttura in alluminio verniciato oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенного в белый матовый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Стенни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от опал силикон.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálového silikónu.



CCT 2700K/2850/3000K

art. **01-4672** Matt Gold
art. **01-4673** Sand Black

Led type	70 pcs x 0,08W 2700K, 70 pcs x 0,08W 3000K, 2835 SMD LED		
Power	6W		
Input	200V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	2850K	3000K
Lumen source	740 lm	770 lm	810 lm
Lumen system	520 lm	560 lm	580 lm
CRI	≥90		
Not dimmable			
CE IP20			



CCT 2700K/2850/3000K

art. **01-4674** Matt Gold
art. **01-4675** Sand Black

Led type	100 pcs x 0,09W 2700K, 100 pcs x 0,09W 3000K, 2835 SMD LED		
Power	9W		
Input	200V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	2850K	3000K
Lumen source	1100 lm	1190 lm	1200 lm
Lumen system	790 lm	840 lm	860 lm
CRI	≥90		
Not dimmable			
CE IP20			

Tangent

Freedom 360

info__

Linear lighting system, composed of flexible LED stripe with waterproof tubular silicone coating (IP65) and white textile cover, 360° dispersion, equipped with SMD LEDs, length 5 or 10 meters, sectionable every 100mm. Accessories for assembly in aluminum painted sand white or sand black. Due to the textile material, it is not recommended in wet or outdoor environments.
Driver is not included.

Sistem de iluminat liniar, compus din bandă flexibilă cu protecţie etanşă tubulară din silicon (IP65) și acoperire din material textil alb, dispersie 360°, echipată cu LED-uri SMD, lungime 5 metri sau 10 metri, secţionabilă la fiecare 100mm. Accesorii pentru montaj din aluminiu vopsite alb mat sau negru mat. Datorită materialului textil nu este recomandată în medii umede sau exterior.
Driver-ul nu este inclus.

Sistema di illuminazione lineare, composto da striscia flessibile a LED SMD con rivestimento tubolare siliconico impermeabile (IP65) e copertura tessile bianca, dispersione a 360°, lunghezza 5 o 10 metri, sezionabile ogni 100mm.
Accessori per il montaggio in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco.
A causa del materiale tessile, non è raccomandato in ambienti umidi o esterni.
Driver non incluso.

Линейная система освещения, состоящая из гибкой светодиодной ленты с водонепроницаемым трубчатым силиконовым покрытием (IP65) и белым текстильным покрытием, с рассеиванием света на 360°, оснащена SMD светодиодами, длиной 5 или 10 метров, с возможностью разделения каждые 100 мм.
Аксессуары для сборки из алюминия, окрашенного в песочно-белый или песочно-черный цвет.
Из-за текстильного материала не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности или на открытом воздухе.
Драйвер не включен в комплект.

Lineáris világítási rendszer, rugalmas LED csíkkal, vízálló csöves szilikon bevonattal (IP65) és fehér textil borítással, 360°-os szórással, SMD LED-ekkel felszerelve, 5 vagy 10 méter hosszúságban, 100 mm-enként szekcionálható.
Kiegészítők összeszereléshez alumíniumból, homokfehérre vagy homokfeketére festve.
A textil anyag miatt nem ajánlott nedves vagy kültéri környezetben használni.
Meghajtó nem tartozék.

Линейна осветителна система, състояща се от гъвкава LED лента с водоустойчиво тръбно силиконово покритие (IP65) и бял текстилен капак, 360° разпръскване, оборудвана със SMD светодиоди, дължина 5или 10 метра, секционируема на всеки 100 мм.
Аксесоари за монтаж в алуминий, боядисан в пясъчно бяло или пясъчно черно.
Поради текстилния материал, не се препоръчва за използване във влажни или външни среди.
Драйверът не е включен.

Lineárny osvetľovací systém, pozostávajúci z flexibilného LED pásu s vodotesným rúrkovým silikónovým povlakom (IP65) a bielym textilným krytom, s rozptylom 360°, vybavený SMD LED diódami, s dĺžkou 5 alebo 10 metrov, sekciovateľný každých 100 mm.
Príslušenstvo pre montáž v hliníku lakovanom na pieskovobielo alebo pieskovočierno.
Kvôli textilnému materiálu sa neodporúča používať vo vlhkých alebo vonkajších prostrediach.
Ovládač nie je zahrnutý.

5m lenght 2700K

art. **01-4166** Sand White
art. **01-4167** Sand Black

5m lenght 3000K

art. **01-4168** Sand White
art. **01-4169** Sand Black

5m lenght 4000K

art. **01-4285** Sand White
art. **01-4286** Sand Black



Led type	SMD LED 2835, 1400 pcs x 0,3W
Power	45W
Input	48V DC
Color temperature	2700K or 3000K or 4000K
Lumen source	2700K: 4350 lm 3000K: 4560 lm 4000K: 4710 lm
Lumen system	2700K: 1432 lm 3000K: 1650 lm 4000K: 1673 lm
Optic	360°
CRI	≥90
Dimmable	

CE IP65

10m lenght 2700K

art. **01-4170** Sand White
art. **01-4171** Sand Black

10m lenght 3000K

art. **01-4172** Sand White
art. **01-4173** Sand Black

10m lenght 4000K

art. **01-4287** Sand White
art. **01-4288** Sand Black



Led type	SMD LED 2835, 2800 pcs x 0,3W
Power	90W
Input	48V DC
Color temperature	2700K or 3000K or 4000K
Lumen source	2700K: 8700 lm 3000K: 9120 lm 4000K: 9420 lm
Lumen system	2700K: 2864 lm 3000K: 3300 lm 4000K: 3346 lm
Optic	360°
CRI	≥90
Dimmable	

CE IP65





Power supply and dimmer Kit

art. **DD01SWH** Sand White
art. **DD01SBK** Sand Black

TRIAC

Input voltage	220-240V 50/60Hz
Output Power	200W
Output Voltage	48V DC
Output current	4,16A
Dimming range	0%-100%
Protections	Short circuit/ overload/ over temperature

CE IP40

Power supply and dimmer kit for the FREEDOM 360 lighting system, accessories for fixing the cable to the wall and a sand white or sand black painted aluminum power supply housing, provided with a white or black power cable and plug.

Kit pentru alimentare și dimare pentru sistemul de iluminat FREEDOM 360, accesorii de fixare a cablului pe perete și carcasă alimentator din aluminiu vopsite alb mat sau negru mat, prevazut cu cablu de alimentare și ștecher de culoare albă sau neagră.

Kit alimentatore e dimmer per il sistema di illuminazione FREEDOM 360, accessori per il fissaggio del cavo a parete e carcassa alimentatore in alluminio verniciati bianco opaco o nero opaco, fornito di cavo di alimentazione e spina bianchi o neri.





Freedom

info__

KIT to create a linear lighting system with indirect light, composed of a brown stainless steel band with a length of 12 meters and accessories for mounting in aluminum and black matt.
LED stripe and driver are not included.

KIT pentru realizarea unui sistem de iluminat liniar cu lumină indirectă, compus din bandă din inox brunat lungime 12 metri și accesorii pentru montaj din aluminiu vopsite negru mat.
Banda LED și diver-ul nu sunt incluse.

KIT per realizzare un sistema di illuminazione lineare con illuminazione indiretta, composto da una banda di acciaio inossidabile brunitto nero lungo 12 metri e accessori per il montaggio in alluminio della parte inferiore nera.
Striscia a LED e driver non sono inclusi.

Комплект для создания системы косвенного освещения, состоящий из ленты гофрированной нержавеющей стали длиной 12 м и крепежной фурнитуры из алюминия, окрашенной в матово-черный цвет.
Светодиодная лента и блок питания в комплект не входят.

12 méter hosszú, sötét színű inox szalagból álló, közvetlen világítási rendszer kialakításhoz szükséges készlet, matt feketére festett alumínium szerelési kellékek.
A LED szalagot és a driver-t a csomag nem tartalmazza.

КОМПЛЕКТ за изработване на линейна осветителна система с непряка светлина, съставен от 12-метрова лента от кафява неръждаема стомана и алуминиеви аксесоари за монтаж боядисани в матово черно.
LED лентата и драйверът не са включени.

KIT na vytvorenie lineárneho osvetľovacieho systému s nepriamym svetlom, zložený z hnedého nerezového pásu s dĺžkou 12 metrov a príslušenstva na montáž v hliníkovej a čiernej matnej farbe.
LED pásik a ovládač nie sú súčasťou balenia.

art. **01-4174** Sand Black





LED stripe and driver are not included.





Installations options



Reccommended minimun height installation is above 2m

Orion

info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.
Structure of aluminum and metal painted in sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, diffusers in white opal silicon.
Round and square canopies for power supply connection and direct installation of individual or groupped suspensions, painted in the same color palette.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersoare din silicon opal.
Baze rotunde și pătrate pentru alimentarea și instalarea directă a suspensiilor individual sau în grupuri, vopsite în același paletar de culori.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusori in silicone opalino bianco.
Basi rotonde o quadrate per alimentazione e installazione diretta di sospensioni singole o in gruppo, verniciate nelle stesse varianti di colore.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.
Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый, серебристо-кофейный, туманно-никелевый или матово-черный цвета, рассеиватели из опалового силикона.
Круглые и квадратные основания для прямого питания и установки подвесных светильников по отдельности или группами, окрашенных в одну цветовую палитру.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.
Matt fehér, silver coffee, foggy nickel vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékolókkal.
Kerek és kocka alapok a függesztékek egyéni vagy csoportos, közvetlen szereléséhez, ugyanabba színskálába festve.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.
Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, сребристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузери от опалов силикон.
Кръгли и квадратни основи за директно захранване и монтаж на окачени осветители индивидуално или групово, боядисани в същата цветова палитра.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, striebornej káve, niklu alebo pieskovo čiernej farbe, difúzory v bielom opále.
Okrúhle a štvorcové základne pre pripojenie napájania a priamu inštaláciu jednotlivých alebo skupinových závesov, lakované v rovnakej farebnej palete.

Square models

TRIAC

art.	**01-3886**	Sand White
art.	**01-3887**	Silver Coffee
art.	**01-3888**	Foggy Nickel
art.	**01-3889**	Sand Black

DALI

art.	**01-3886 DALI**	Sand White
art.	**01-3887 DALI**	Silver Coffee
art.	**01-3888 DALI**	Foggy Nickel
art.	**01-3889 DALI**	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 432pcs x 0.06W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 2180 lm 3000K: 2333 lm 4000K: 2322 lm
Lumen system	2700K: 1393 lm 3000K: 1541 lm 4000K: 1484 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

CE IP20

TRIAC

art. **01-3890** Sand White
art. **01-3891** Silver Coffee
art. **01-3892** Foggy Nickel
art. **01-3893** Sand Black

DALI

art. **01-3890 DALI** Sand White
art. **01-3891 DALI** Silver Coffee
art. **01-3892 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3893 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 720pcs x 0.06W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3829 lm 3000K: 3925 lm 4000K: 3873 lm
Lumen system	2700K: 2421 lm 3000K: 2609 lm 4000K: 2507 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

CE IP20

TRIAC

art. **01-3894** Sand White
art. **01-3895** Silver Coffee
art. **01-3896** Foggy Nickel
art. **01-3897** Sand Black

DALI

art. **01-3894 DALI** Sand White
art. **01-3895 DALI** Silver Coffee
art. **01-3896 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3897 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1188pcs x 0.05W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5425 lm 3000K: 5872 lm 4000K: 5710 lm
Lumen system	2700K: 3491 lm 3000K: 3784 lm 4000K: 3685 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

CE IP20

TRIAC

art. **01-3898** Sand White
art. **01-3899** Silver Coffee
art. **01-3900** Foggy Nickel
art. **01-3901** Sand Black

DALI

art. **01-3898 DALI** Sand White
art. **01-3899 DALI** Silver Coffee
art. **01-3900 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3901 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1908pcs x 0.05W
Power	96W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8736 lm 3000K: 9169 lm 4000K: 9704 lm
Lumen system	2700K: 5686 lm 3000K: 6008 lm 4000K: 5932 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

CE IP20

Square canopy models

art. **CSSQ150WH** Sand White
art. **CSSQ150SC** Silver Coffee
art. **CSSQ150FN** Foggy Nickel
art. **CSSQ150BK** Sand Black



art. **CSSQ180WH** Sand White
art. **CSSQ180SC** Silver Coffee
art. **CSSQ180FN** Foggy Nickel
art. **CSSQ180BK** Sand Black



art. **CSSQ220WH** Sand White
art. **CSSQ220SC** Silver Coffee
art. **CSSQ220FN** Foggy Nickel
art. **CSSQ220BK** Sand Black

Round models

TRIAC		DALI	
art. **01-3862**	Sand White	art. **01-3862 DALI**	Sand White
art. **01-3863**	Silver Coffee	art. **01-3863 DALI**	Silver Coffee
art. **01-3864**	Foggy Nickel	art. **01-3864 DALI**	Foggy Nickel
art. **01-3865**	Sand Black	art. **01-3865 DALI**	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 396pcs x 0.07W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 2481 lm 3000K: 2689 lm 4000K: 2563 lm
Lumen system	2700K: 1600 lm 3000K: 1634 lm 4000K: 1621 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

IP20

TRIAC		DALI	
art. **01-3866**	Sand White	art. **01-3866 DALI**	Sand White
art. **01-3867**	Silver Coffee	art. **01-3867 DALI**	Silver Coffee
art. **01-3868**	Foggy Nickel	art. **01-3868 DALI**	Foggy Nickel
art. **01-3869**	Sand Black	art. **01-3869 DALI**	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 648pcs x 0.06W
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3851 lm 3000K: 4040 lm 4000K: 4011 lm
Lumen system	2700K: 2441 lm 3000K: 2660 lm 4000K: 2526 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

IP20

TRIAC		DALI	
art. **01-3870**	Sand White	art. **01-3870 DALI**	Sand White
art. **01-3871**	Silver Coffee	art. **01-3871 DALI**	Silver Coffee
art. **01-3872**	Foggy Nickel	art. **01-3872 DALI**	Foggy Nickel
art. **01-3873**	Sand Black	art. **01-3873 DALI**	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 972pcs x 0.06W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 5911 lm 3000K: 6422 lm 4000K: 6156 lm
Lumen system	2700K: 3591 lm 3000K: 3937 lm 4000K: 3712 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

IP20

TRIAC		DALI	
art. **01-3874**	Sand White	art. **01-3874 DALI**	Sand White
art. **01-3875**	Silver Coffee	art. **01-3875 DALI**	Silver Coffee
art. **01-3876**	Foggy Nickel	art. **01-3876 DALI**	Foggy Nickel
art. **01-3877**	Sand Black	art. **01-3877 DALI**	Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1296pcs x 0.06W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8065 lm 3000K: 8700 lm 4000K: 8541 lm
Lumen system	2700K: 5220 lm 3000K: 5544 lm 4000K: 5411 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

IP20

TRIAC

art. **01-3878** Sand White
art. **01-3879** Silver Coffee
art. **01-3880** Foggy Nickel
art. **01-3881** Sand Black

DALI

art. **01-3878 DALI** Sand White
art. **01-3879 DALI** Silver Coffee
art. **01-3880 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3881 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1620pcs x 0.06W
Power	98W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 8888 lm 3000K: 9538 lm 4000K: 9326 lm
Lumen system	2700K: 5739 lm 3000K: 6148 lm 4000K: 6103 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

IP20

TRIAC

art. **01-3882** Sand White
art. **01-3883** Silver Coffee
art. **01-3884** Foggy Nickel
art. **01-3885** Sand Black

DALI

art. **01-3882 DALI** Sand White
art. **01-3883 DALI** Silver Coffee
art. **01-3884 DALI** Foggy Nickel
art. **01-3885 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 2916pcs x 0.06W
Power	176W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 16042 lm 3000K: 17113 lm 4000K: 16765 lm
Lumen system	2700K: 10404 lm 3000K: 11406 lm 4000K: 10925 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC/DALI	

IP20

Round canopy models

art. **CSRD160WH** Sand White
art. **CSRD160SC** Silver Coffee
art. **CSRD160FN** Foggy Nickel
art. **CSRD160BK** Sand Black

art. **CSRD200WH** Sand White
art. **CSRD200SC** Silver Coffee
art. **CSRD200FN** Foggy Nickel
art. **CSRD200BK** Sand Black

art. **CSRD220WH** Sand White
art. **CSRD220SC** Silver Coffee
art. **CSRD220FN** Foggy Nickel
art. **CSRD220BK** Sand Black



art. **CSRD300WH** Sand White
art. **CSRD300SC** Silver Coffee
art. **CSRD300FN** Foggy Nickel
art. **CSRD300BK** Sand Black

Orbit



Ø1200	Ø1500	Ø600
Ø800	Ø1000	Ø1000
Ø400	Ø600	Ø1500
		Ø1000
		Ø600

Orbit_

Orbit__

Orbit__

Suspensions

Direct light emission

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection. Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică. Vă invităm să consultaţi departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

Suspensions

Direct light emission

Direct light emission

Upon request the Orbit suspensions can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere suspensiile Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta le sospensioni Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Customized products

Standard suspensions can be combined in various personalised structures with one electrical connection.
Please consult with our support department for technical customization.

Suspensiile individuale se pot combina în variate structuri personalizate cu o singură conexiune electrică.
Vă invităm să consultaţi departamentul de suport pentru personalizarea tehnică a proiectului.

Su ordinazione le sospensioni standard possono essere combinate in strutture personalizzate con una singola connessione elettrica.
Si prega di consultare il nostro ufficio tecnico per consulenza sulle modalità di personalizzazione .

3 circles small

TRIAC

Ø40+Ø80+Ø120cm

art. **01-2242** Sand White 3000K
art. **01-2243** Bronze 3000K
art. **01-2244** Sand Black 3000K
art. **01-2481** Sand White 4000K
art. **01-2482** Bronze 4000K
art. **01-2483** Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1032 pcs x 0,15W	
Power	151W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	17395 lm	18199 lm
Lumen system	11298 lm	11812 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
IP20		

3 circles big

TRIAC

Ø60+Ø100+Ø150cm

- art. **01-2245** Sand White 3000K
- art. **01-2246** Bronze 3000K
- art. **01-2247** Sand Black 3000K
- art. **01-2484** Sand White 4000K
- art. **01-2485** Bronze 4000K
- art. **01-2486** Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1320 pcs x 0,15W	
Power	186W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	21410 lm	22499 lm
Lumen system	13988 lm	14801 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

5 circles

TRIAC

Ø60+Ø100+Ø150+Ø100+Ø60cm

- art. **01-2248** Sand White 3000K
- art. **01-2249** Bronze 3000K
- art. **01-2250** Sand Black 3000K
- art. **01-2487** Sand White 4000K
- art. **01-2488** Bronze 4000K
- art. **01-2489** Sand Black 4000K





Led type	SMD LED 2835 1956 pcs x 0,15W	
Power	286W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	32897 lm	34611 lm
Lumen system	21345 lm	22076 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

Suspensions

Direct light emission

2 circles

TRIAC

Ø100+Ø60cm

art. **01-1720** Sand White 3000K
art. **01-1721** Bronze 3000K
art. **01-1953** Sand Black 3000K
art. **01-1922** Sand White 4000K
art. **01-1923** Bronze 4000K
art. **01-1966** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13934 lm	14627 lm
Lumen system	9142 lm	9468 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

3 circles

TRIAC

Ø100+Ø80+Ø60cm

art. **01-1722** Sand White 3000K
art. **01-1723** Bronze 3000K
art. **01-1954** Sand Black 3000K
art. **01-1924** Sand White 4000K
art. **01-1925** Bronze 4000K
art. **01-1967** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 360 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W	
Power	40,5W+55W+68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	19840 lm	22181 lm
Lumen system	13967 lm	14556 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

1 circle

TRIAC

Ø40cm

art. **01-3833** Sand White 3000K
art. **01-3834** Bronze 3000K
art. **01-3835** Sand Black 3000K



Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,15W
Power	27W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3662 lm
Lumen system	2416 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Ø60cm



art. **01-3836** Sand White 3000K
art. **01-3837** Bronze 3000K
art. **01-3838** Sand Black 3000K



Led type	2835 SMD LED 270 pcs x 0,14W
Power	39W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5149 lm
Lumen system	3514 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Ø80cm

art. **01-3839** Sand White 3000K
art. **01-3840** Bronze 3000K
art. **01-3841** Sand Black 3000K



Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,13W
Power	48W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6336 lm
Lumen system	4320 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Suspensions

Direct light emission

1 circle

TRIAC

Ø60cm

art. **01-1710** Sand White 3000K
art. **01-1711** Bronze 3000K
art. **01-1948** Sand Black 3000K
art. **01-1912** Sand White 4000K
art. **01-1913** Bronze 4000K
art. **01-1961** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W	
Power	42W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5193 lm	5478 lm
Lumen system	3568 lm	3755 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

Ø80cm

art. **01-1712** Sand White 3000K
art. **01-1713** Bronze 3000K
art. **01-1949** Sand Black 3000K
art. **01-1914** Sand White 4000K
art. **01-1915** Bronze 4000K
art. **01-1962** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W	
Power	55W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	7212 lm	7554 lm
Lumen system	4853 lm	5088 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

Ø100cm

art. **01-1714** Sand White 3000K
art. **01-1715** Bronze 3000K
art. **01-1950** Sand Black 3000K
art. **01-1916** Sand White 4000K
art. **01-1917** Bronze 4000K
art. **01-1963** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 456 pcs x 0,14W	
Power	68W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8741 lm	9167 lm
Lumen system	5465 lm	5713 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

Ø120cm

Ø150cm

art. **01-1716** Sand White 3000K
art. **01-1717** Bronze 3000K
art. **01-1951** Sand Black 3000K
art. **01-1918** Sand White 4000K
art. **01-1919** Bronze 4000K
art. **01-1964** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 576 pcs x 0,14W	
Power	76W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	9761 lm	10227 lm
Lumen system	6805 lm	7159 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

art. **01-1718** Sand White 3000K
art. **01-1719** Bronze 3000K
art. **01-1952** Sand Black 3000K
art. **01-1920** Sand White 4000K
art. **01-1921** Bronze 4000K
art. **01-1965** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 720 pcs x 0,14W	
Power	110W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13856 lm	14587 lm
Lumen system	8372 lm	8793 lm
CRI	≥80	
Dimmable TRIAC		
CE IP20		

Accessory

art. **CR1 MWH** Sand White
art. **CR1 MBK** Sand Black

Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7mm.

Wall/ceiling

Orbit__

HOTEL DESIGN
ANDO
ANDO

Wall/ceiling

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в белый матовый цвет, черный матовый или отделанная под бронзу, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű alumínium szerkezet, akril fehér opál diszperzór.

Серия интериорни осветители с SMD LED платка, корпус от алуминий и стомана в бял мат, мат черен или бронз, дифузер от сатиниран бял акрил.

Séria svietidiel pre interiér, vybavených LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej, matnej čiernej alebo bronzovej povrchovej úprave, difúzor zo saténovo bieleho akrylátu.

Upon request the Orbit wall and ceiling lamps can be equipped with Dali dimmable power supplies.

La cerere, aplicele sau plafonierele, Orbit pot fi echipate cu alimentatoare dimabile Dali.

Su richiesta applique e plafoniere Orbit possono essere dotate di alimentatori dimmerabili Dali.

Ceiling direct light

TRIAC

art. **01-3305** Sand White 3000K/4000K
art. **01-3365** Bronze 3000K/4000K
art. **01-3306** Sand Black 3000K/4000K



Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,17W 3000K, 360 pcs x 0,17W 4000K
Power	63W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	8205 lm
Lumen system	5632 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

art. **01-3311** Sand White 3000K/4000K
art. **01-3366** Bronze 3000K/4000K
art. **01-3312** Sand Black 3000K/4000K



Led type	2835 SMD LED 504 pcs x 0,17W 3000K, 504 pcs x 0,17W 4000K
Power	88W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	11425 lm
Lumen system	7819 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	



Wall/Ceiling direct light

TRIAC

art. **01-1698** Sand White 3000K
art. **01-1699** Bronze 3000K
art. **01-1942** Sand Black 3000K
art. **01-1900** Sand White 4000K
art. **01-1901** Bronze 4000K
art. **01-1955** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,14W
Power	26W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	3645 lm / 3815 lm
Lumen system	2305 lm / 2425 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

art. **01-1702** Sand White 3000K
art. **01-1703** Bronze 3000K
art. **01-1944** Sand Black 3000K
art. **01-1904** Sand White 4000K
art. **01-1905** Bronze 4000K
art. **01-1957** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W
Power	40,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	5193 lm / 5460 lm
Lumen system	3568 lm / 3755 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

art. **01-1706** Sand White 3000K
art. **01-1707** Bronze 3000K
art. **01-1946** Sand Black 3000K
art. **01-1908** Sand White 4000K
art. **01-1909** Bronze 4000K
art. **01-1959** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	55W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	7212 lm / 7554 lm
Lumen system	4853 lm / 5088 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Wall/Ceiling indirect light

TRIAC

art. **01-1700** Sand White 3000K
art. **01-1701** Bronze 3000K
art. **01-1943** Sand Black 3000K
art. **01-1902** Sand White 4000K
art. **01-1903** Bronze 4000K
art. **01-1956** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 180 pcs x 0,135W
Power	24,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	3422 lm / 3585 lm
Lumen system	2269 lm / 2375 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

art. **01-1704** Sand White 3000K
art. **01-1705** Bronze 3000K
art. **01-1945** Sand Black 3000K
art. **01-1906** Sand White 4000K
art. **01-1907** Bronze 4000K
art. **01-1958** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 270 pcs x 0,16W
Power	44W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	5803 lm / 6084 lm
Lumen system	3722 lm / 3915 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

art. **01-1708** Sand White 3000K
art. **01-1709** Bronze 3000K
art. **01-1947** Sand Black 3000K
art. **01-1910** Sand White 4000K
art. **01-1911** Bronze 4000K
art. **01-1960** Sand Black 4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,15W
Power	54W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K / 4000K
Lumen source	6925 lm / 7283 lm
Lumen system	4786 lm / 5002 lm
CRI	≥80
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Leo

Suspension direct light

Leo

Ceiling direct light

Wall indirect light

Leo

info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility to select the color temperature of the light.
Structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, frost white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau finisată bronz, dispersor din PVC alb satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED e possibilità di selezionare la temperatura colore della luce.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in PVC bianco satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света.
Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под бронзу, рассеивателем из матового белого ПВХ.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség.
Alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, szatén fehér PVC diffúzor.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината.
Алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, сатенен бял ПВХ дифузер.

Interiérové vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby teploty farby svetla.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, pieskovo čiernou alebo bronzovou povrchovou úpravou, matny biely difúzor z PVC.

art. **01-3291** Sand White
art. **01-3292** Bronze
art. **01-3293** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 120 pcs x 0,18W 3000K, 120 pcs x 0,18W 4000K
Power	22W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	2874 lm
Lumen system	1156 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

art. **01-3333** Sand White
art. **01-3297** Bronze
art. **01-3334** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3792 lm
Lumen system	1501 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

art. **01-3294** Sand White
art. **01-3296** Bronze
art. **01-3295** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3792 lm
Lumen system	1501 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

art. **01-3335** Sand White
art. **01-3336** Bronze
art. **01-3298** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	5718 lm
Lumen system	2916 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

art. **01-3337** Sand White
art. **01-3338** Bronze
art. **01-3339** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	5718 lm
Lumen system	2916 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-3340** Sand White
art. **01-3341** Bronze
art. **01-3299** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 360 pcs x 0,18W 3000K, 360 pcs x 0,18W 4000K
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	8516 lm
Lumen system	4344 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-3342** Sand White
art. **01-3300** Bronze
art. **01-3343** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 624 pcs x 0,17W 3000K, 624 pcs x 0,17W 4000K
Power	108W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	14234 lm
Lumen system	6974 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Febe



Febe



info__

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of white silicon.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau auriu mat, dispersor din silicon alb.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый черный или матовый золотистый цвет, рассеиватель из белого силикона.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, fehér szilikon diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Séria interiérových lámp vybavených SMD LED technológiou, konštrukcia z hliníka a kovu, lakované v pieskovej bielej, matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farby, difúzor z bieleho silikónu.

Indirect light

art.	**01-2815**	Sand White	3000K
art.	**01-2819**	Sand Black	3000K
art.	**01-2817**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2816**	Sand White	4000K
art.	**01-2820**	Sand Black	4000K
art.	**01-2818**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,15W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source Lumen system	3264 lm White: 1560 lm Gold: 1560 lm Black: 1325 lm	3360 lm White: 1632 lm Gold: 1632 lm Black: 1398 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art.	**01-2821**	Sand White	3000K
art.	**01-2825**	Sand Black	3000K
art.	**01-2823**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2822**	Sand White	4000K
art.	**01-2826**	Sand Black	4000K
art.	**01-2824**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source Lumen system	5032 lm White: 2405 lm Gold: 2405 lm Black: 2045 lm	5180 lm White: 2516 lm Gold: 2516 lm Black: 2132 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art.	**01-2827**	Sand White	3000K
art.	**01-2831**	Sand Black	3000K
art.	**01-2829**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2828**	Sand White	4000K
art.	**01-2832**	Sand Black	4000K
art.	**01-2830**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source Lumen system	6800 lm White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2680 lm	7000 lm White: 3421 lm Gold: 3421 lm Black: 2737 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art. **01-2833** Sand White 3000K
art. **01-2837** Sand Black 3000K
art. **01-2835** Matt Gold 3000K
art. **01-2834** Sand White 4000K
art. **01-2838** Sand Black 4000K
art. **01-2836** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,15W	
Power	24W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3264 lm	3360 lm
Lumen system	White: 1560 lm Gold: 1560 lm Black: 1325 lm	White: 1632 lm Gold: 1632 lm Black: 1398 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art. **01-2839** Sand White 3000K
art. **01-2843** Sand Black 3000K
art. **01-2841** Matt Gold 3000K
art. **01-2840** Sand White 4000K
art. **01-2844** Sand Black 4000K
art. **01-2842** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	White: 2405 lm Gold: 2405 lm Black: 2045 lm	White: 2516 lm Gold: 2516 lm Black: 2132 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art. **01-2845** Sand White 3000K
art. **01-2849** Sand Black 3000K
art. **01-2847** Matt Gold 3000K
art. **01-2846** Sand White 4000K
art. **01-2850** Sand Black 4000K
art. **01-2848** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2680 lm	White: 3421 lm Gold: 3421 lm Black: 2737 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art. **01-2851** Sand White 3000K
art. **01-2855** Sand Black 3000K
art. **01-2853** Matt Gold 3000K
art. **01-2852** Sand White 4000K
art. **01-2856** Sand Black 4000K
art. **01-2854** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 403 pcs x 0,07W	
Power	30W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4080 lm	4200 lm
Lumen system	White: 1950 lm Gold: 1950 lm Black: 1657 lm	White: 2040 lm Gold: 2040 lm Black: 1754 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

art. **01-2857** Sand White 3000K
art. **01-2861** Sand Black 3000K
art. **01-2859** Matt Gold 3000K
art. **01-2858** Sand White 4000K
art. **01-2862** Sand Black 4000K
art. **01-2860** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 806 pcs x 0,07W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	White: 4030 lm Gold: 4030 lm Black: 3546 lm	White: 4216 lm Gold: 4216 lm Black: 3668 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)	✓	
CE IP20		

Direct light

art.	**01-2863**	Sand White	3000K
art.	**01-2867**	Sand Black	3000K
art.	**01-2865**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2864**	Sand White	4000K
art.	**01-2868**	Sand Black	4000K
art.	**01-2866**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,17W	
Power	37W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5032 lm	5180 lm
Lumen system	White: 2405 lm Gold: 2405 lm Black: 2092 lm	White: 2516 lm Gold: 2516 lm Black: 2214 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art.	**01-2869**	Sand White	3000K
art.	**01-2873**	Sand Black	3000K
art.	**01-2871**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2870**	Sand White	4000K
art.	**01-2874**	Sand Black	4000K
art.	**01-2872**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,17W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2795 lm	White: 3400 lm Gold: 3400 lm Black: 2992 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art.	**01-2875**	Sand White	3000K
art.	**01-2879**	Sand Black	3000K
art.	**01-2877**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2876**	Sand White	4000K
art.	**01-2880**	Sand Black	4000K
art.	**01-2878**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 360 pcs x 0,17W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	White: 4030 lm Gold: 4030 lm Black: 3465 lm	White: 4216 lm Gold: 4216 lm Black: 3626 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art.	**01-2899**	Sand White	3000K
art.	**01-2903**	Sand Black	3000K
art.	**01-2901**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2900**	Sand White	4000K
art.	**01-2904**	Sand Black	4000K
art.	**01-2902**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 403 pcs x 0,09W	
Power	40W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	5440 lm	5600 lm
Lumen system	White: 2600 lm Gold: 2600 lm Black: 2236 lm	White: 2720 lm Gold: 2720 lm Black: 2394 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art.	**01-2905**	Sand White	3000K
art.	**01-2909**	Sand Black	3000K
art.	**01-2907**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2906**	Sand White	4000K
art.	**01-2910**	Sand Black	4000K
art.	**01-2908**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 537 pcs x 0,09W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2828 lm	White: 3400 lm Gold: 3400 lm Black: 2924 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art.	**01-2923**	Sand White	3000K
art.	**01-2927**	Sand Black	3000K
art.	**01-2925**	Matt Gold	3000K
art.	**01-2924**	Sand White	4000K
art.	**01-2928**	Sand Black	4000K
art.	**01-2926**	Matt Gold	4000K



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,09W	
Power	50W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	6800 lm	7000 lm
Lumen system	White: 3250 lm Gold: 3250 lm Black: 2795 lm	White: 3400 lm Gold: 3400 lm Black: 3011 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art. **01-2881** Sand White 3000K
art. **01-2885** Sand Black 3000K
art. **01-2883** Matt Gold 3000K
art. **01-2882** Sand White 4000K
art. **01-2886** Sand Black 4000K
art. **01-2884** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 432 pcs x 0,17W	
Power	75W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	10200 lm	10500 lm
Lumen system	White: 4875 lm Gold: 4875 lm Black: 4290 lm	White: 5100 lm Gold: 5100 lm Black: 4590 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art. **01-2887** Sand White 3000K
art. **01-2891** Sand Black 3000K
art. **01-2889** Matt Gold 3000K
art. **01-2888** Sand White 4000K
art. **01-2892** Sand Black 4000K
art. **01-2890** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 372 pcs x 0,16W	
Power	62W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	8432 lm	8680 lm
Lumen system	White: 4030 lm Gold: 4030 lm Black: 3465 lm	White: 4216 lm Gold: 4216 lm Black: 3710 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art. **01-2893** Sand White 3000K
art. **01-2897** Sand Black 3000K
art. **01-2895** Matt Gold 3000K
art. **01-2894** Sand White 4000K
art. **01-2898** Sand Black 4000K
art. **01-2896** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 504 pcs x 0,16W	
Power	82W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	11152 lm	11480 lm
Lumen system	White: 5330 lm Gold: 5330 lm Black: 4637 lm	White: 5576 lm Gold: 5576 lm Black: 4907 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art. **01-2911** Sand White 3000K
art. **01-2915** Sand Black 3000K
art. **01-2913** Matt Gold 3000K
art. **01-2912** Sand White 4000K
art. **01-2916** Sand Black 4000K
art. **01-2914** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 671 pcs x 0,11W	
Power	75W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	10200 lm	10500 lm
Lumen system	White: 4875 lm Gold: 4875 lm Black: 4338 lm	White: 5100 lm Gold: 5100 lm Black: 4437 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

art. **01-2917** Sand White 3000K
art. **01-2921** Sand Black 3000K
art. **01-2919** Matt Gold 3000K
art. **01-2918** Sand White 4000K
art. **01-2922** Sand Black 4000K
art. **01-2920** Matt Gold 4000K



Led type	SMD LED 2835 940 pcs x 0,10W	
Power	100W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	13600 lm	14000 lm
Lumen system	White: 6500 lm Gold: 6500 lm Black: 5525 lm	White: 6800 lm Gold: 6800 lm Black: 5984 lm
CRI	≥80	
Dimmable (3 step)		
CE IP20		

Nobu

Nobu__

info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.
Structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser for direct light in white opal acrylic and polystyrene for indirect light.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu lumină directă/indirectă, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor pentru lumina directă din acril opal alb și din polistiren pentru lumină indirectă.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, con luce diretta/indiretta, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore per luce diretta in acrilico opalino bianco e polistirolo per luce indiretta.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/косвенный распределением света, возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.
Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, рассеиватель для прямого света из белого опалового акрила и для косвенного света из полистирола.

Beltéri, SMD LED-es lámpatestek, közvetlen/közvetett fénnyel, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.
Matt fehérre, matt aranyszínűre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékoló közvetlen világításhoz és polisztirén árnyékolóval közvetett világításhoz.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с директна/индиректна светлина, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.
Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузер за директна светлина от бял опален акрил и полистирен за непряка светлина.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED, s priamym/nepriamym svetlom, možnosťou stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, difúzor pre priame svetlo v bielom opálovom akryle a polystyrén pre nepriame svetlo.

art. **01-3803** Sand White
art. **01-3804** Matt Gold
art. **01-3805** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 408 pcs x 0,10W 3000K, 408 pcs x 0,10W 4000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 3668 lm 4000K: 3696 lm
Lumen system	3000K: 1836 lm 4000K: 1858 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

art. **01-3806** Sand White
art. **01-3807** Matt Gold
art. **01-3808** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 548 pcs x 0,10W 3000K, 548 pcs x 0,10W 4000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 7280 lm 4000K: 7388 lm
Lumen system	3000K: 3642 lm 4000K: 3676 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

art. **01-3809** Sand White
art. **01-3810** Matt Gold
art. **01-3811** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 726 pcs x 0,11W 3000K, 726 pcs x 0,11W 4000K
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 9740 lm 4000K: 9766 lm
Lumen system	3000K: 4878 lm 4000K: 4904 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

art. **01-3812** Sand White
art. **01-3813** Matt Gold
art. **01-3814** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 726 pcs x 0,11W 3000K, 726 pcs x 0,11W 4000K
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 9740 lm 4000K: 9766 lm
Lumen system	3000K: 4878 lm 4000K: 4904 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

art. **01-3815** Sand White
art. **01-3816** Matt Gold
art. **01-3817** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 942 pcs x 0,10W 3000K, 942 pcs x 0,10W 4000K
Power	100W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 12188 lm 4000K: 12216 lm
Lumen system	3000K: 6122 lm 4000K: 6158 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

art. **01-3818** Sand White
art. **01-3819** Matt Gold
art. **01-3820** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 1101 pcs x 0,10W 3000K, 1101 pcs x 0,10W 4000K
Power	120W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 14426 lm 4000K: 14499 lm
Lumen system	3000K: 7220 lm 4000K: 7296 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

Iconic

art. **01-3911** Sand White
art. **01-3912** Matt Gold
art. **01-3913** Sand Black



info__

Series of lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white acrylic.
The ceiling lamps allow dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal.
Plafonierele permit dimarea și controlul temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico opale.
Le plafoniere permettono dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.

Серия светильников для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с алюминиевой и металлической структурой, окрашенной в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателем из белого опалового акрила. Потолочные светильники поддерживают регулировку яркости и цветовой температуры от теплого до нейтрального белого.

Beltéri, SMD LED-es lámpatest sorozat, matt fehérre, matt aranyszínűre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezettel, fehér opál akril árnyékolóval.
A mennyezeti lámpák fénytompítási lehetőséggel rendelkeznek és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.

Серия псветителни тела за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузер от бял опален акрил.
Плафониерите позволяват димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.

Séria svietidiel do interiéru vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, difúzor z opálovo bieleho akrylu.
Stropné svietidlá umožňujú stmievanie a ovládanie teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu.

Led type	2835 SMD LED 234 pcs x 0,21W 3000K, 234 pcs x 0,21W 4000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 6252 lm 4000K: 6288 lm
Lumen system	3000K: 2860 lm 4000K: 2892 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3902** Sand White
art. **01-3903** Matt Gold
art. **01-3904** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 156 pcs x 0,19W 3000K, 156 pcs x 0,19W 4000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 3620 lm 4000K: 3646 lm
Lumen system	3000K: 1762 lm 4000K: 1780 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3905** Sand White
art. **01-3906** Matt Gold
art. **01-3907** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 195 pcs x 0,20W 3000K, 195 pcs x 0,20W 4000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 4984 lm 4000K: 5008 lm
Lumen system	3000K: 2486 lm 4000K: 2510 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3908** Sand White
art. **01-3909** Matt Gold
art. **01-3910** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 234 pcs x 0,21W 3000K, 234 pcs x 0,21W 4000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 6252 lm 4000K: 6288 lm
Lumen system	3000K: 2860 lm 4000K: 2892 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3914** Sand White
art. **01-3915** Matt Gold
art. **01-3916** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 312 pcs x 0,19W 3000K, 312 pcs x 0,19W 4000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 7192 lm 4000K: 7288 lm
Lumen system	3000K: 3755 lm 4000K: 3786 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3917** Sand White
art. **01-3918** Matt Gold
art. **01-3919** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 390 pcs x 0,20W 3000K, 390 pcs x 0,20W 4000K
Power	80W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 9622 lm 4000K: 9655 lm
Lumen system	3000K: 4823 lm 4000K: 4858 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3920** Sand White
art. **01-3921** Matt Gold
art. **01-3922** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 546 pcs x 0,20W 3000K, 546 pcs x 0,20W 4000K
Power	110W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 13242 lm 4000K: 13280 lm
Lumen system	3000K: 6636 lm 4000K: 6654 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Dama

info__

Series of light fixtures equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K.
Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted in sand white, sand black, sand white on the outside and matt gold on the inside or sand black on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.
Suspension kits available separately, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling, steel cables and a cover to mask the connections.

Serie de corpuri de iluminat echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K.
Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat, alb mat la exterior și auriu mat la interior sau negru mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.
Kit-uri de suspendare disponibile separat, compuse din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan, cabluri din oţel și capac pentru mascarea conexiunilor.

Apparecchi equipaggiati con LED SMD e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K.
Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore bianco opaco, nero opaco, bianco opaco all'esterno e oro opaco all'interno o nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.
Kit di sospensione disponibili separatamente, composti da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto, cavi in acciaio e cover per mascherare i collegamenti.

Серия светильников, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K.
Структура из литого алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный, матово-черный цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, а также матово-черный цвет снаружи и матово-белый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.
Комплекты для подвешивания доступны отдельно и состоят из круглого основания для питания и крепления к потолку, стальных тросов и колпака для маскировки соединений.

SMD LED-es mennyezeti lámpa, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel.
Öntött alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus térben festve, matt fehér, matt fekete kívül, matt fehér színű kívül és matt aranyszínű belül vagy matt fekete kívül és matt aranyszínű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.
Felfogó készletek külön rendelhetők, összetétel: kerek alap tápellátáshoz és mennyezetre való szereléshez, acél sodronyok és kupakok a csatlakozások elrejtéséhez.

Серия осветителни тела оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K.
Структура от лят алуминий и метал, боядисани в електростатично поле, бял матов, черен матов цвят отвън и матово златист отвътре или матово черен отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

Séria svietidiel vybavená SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K, 4000K a 5000K.
Tlakovo liata hliníková konštrukcia a kov, elektrostaticky lakované v pieskovej bielej, pieskovej čiernej, pieskovo bielej vonkajšej strane a matne zlatej zvnútra alebo pieskovo čiernej farbe zvonku a matne zlatej vnútornej strane, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.
KIT na vytvorenie lineárneho osvetľovacieho systému s nepriamym svetlom, zložený z hnedého nerezového pásu s dĺžkou 12 metrov a príslušenstva na montáž v hliníkovej a čiernej matnej farbe.
LED pásik a ovládač nie sú súčasťou balenia.

Standard model (not dimmable)

art. **01-3741** Sand White
art. **01-3745** Sand White+Gold
art. **01-3749** Sand Black+Gold
art. **01-3753** Sand Black

TRIAC **Dimmable model**

art. **01-3741 TRIAC** Sand White
art. **01-3745 TRIAC** Sand White+Gold
art. **01-3749 TRIAC** Sand Black+Gold
art. **01-3753 TRIAC** Sand Black

DALI **Dimmable model**

art. **01-3741 DALI** Sand White
art. **01-3745 DALI** Sand White+Gold
art. **01-3749 DALI** Sand Black+Gold
art. **01-3753 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 96pcs x 0,31W, 3000K, 96pcs x 0,31W, 5000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	3806 lm
Lumen system	2796 lm
CRI	>90

CE IP20

Standard model (not dimmable)

art. **01-3743** Sand White
art. **01-3747** Sand White+Gold
art. **01-3751** Sand Black+Gold
art. **01-3755** Sand Black

TRIAC **Dimmable model**

art. **01-3743 TRIAC** Sand White
art. **01-3747 TRIAC** Sand White+Gold
art. **01-3751 TRIAC** Sand Black+Gold
art. **01-3755 TRIAC** Sand Black

DALI **Dimmable model**

art. **01-3743 DALI** Sand White
art. **01-3747 DALI** Sand White+Gold
art. **01-3751 DALI** Sand Black+Gold
art. **01-3755 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	6521 lm
Lumen system	4932 lm
CRI	>90

CE IP20

Standard model (not dimmable)

art. **01-3744** Sand White
art. **01-3748** Sand White+Gold
art. **01-3752** Sand Black+Gold
art. **01-3756** Sand Black

TRIAC **Dimmable model**

art. **01-3744 TRIAC** Sand White
art. **01-3748 TRIAC** Sand White+Gold
art. **01-3752 TRIAC** Sand Black+Gold
art. **01-3756 TRIAC** Sand Black

DALI **Dimmable model**

art. **01-3744 DALI** Sand White
art. **01-3748 DALI** Sand White+Gold
art. **01-3752 DALI** Sand Black+Gold
art. **01-3756 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 216pcs x 0,27W, 3000K, 216pcs x 0,27W, 5000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	7682 lm
Lumen system	5631 lm
CRI	>90

CE IP20

Standard model (not dimmable)

art. **01-3742** Sand White
art. **01-3746** Sand White+Gold
art. **01-3750** Sand Black+Gold
art. **01-3754** Sand Black

TRIAC **Dimmable model**

art. **01-3742 TRIAC** Sand White
art. **01-3746 TRIAC** Sand White+Gold
art. **01-3750 TRIAC** Sand Black+Gold
art. **01-3754 TRIAC** Sand Black

DALI **Dimmable model**

art. **01-3742 DALI** Sand White
art. **01-3746 DALI** Sand White+Gold
art. **01-3750 DALI** Sand Black+Gold
art. **01-3754 DALI** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 120pcs x 0,33W, 3000K, 120pcs x 0,33W, 5000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/5000K
Lumen source	4968 lm
Lumen system	3762 lm
CRI	>90

CE IP20

Suspension kit for Ø600 models

art. **CS3RD385WH** Sand White
art. **CS3RD385BK** Sand Black



Suspension kit for Ø800 models

art. **CS3RD530WH** Sand White
art. **CS3RD530BK** Sand Black



Suspension kit, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling, steel cables and a cover to mask the connections.
Metal structure painted with the decorative front part fixed in magnets (no screws).

Kit de suspendare, compus din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan, cabluri din oţel și capac pentru mascarea conexiunilor.
Structură din metal vopsită, partea ornamentală frontală se fixează cu magneţi (fară șuruburi).

Kit di sospensione composto da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto, cavi in acciaio e cover per mascherare i collegamenti.
Struttura in metallo verniciato, la parte decorativa frontale è fissata con magneti (no viti).

Dip

info__

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the light color temperature, metal structure painted high glossy white, high glossy beige or high glossy black, opal white polypropylene diffuser.
Suspension kits available separately, composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling and steel cables.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii, structură din metal, vopsită alb lucios, bej lucios sau negru lucios, dispersor din polipropilenă alb opal. Kit-uri de suspendare disponibile separat, compuse din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan și cabluri din oţel.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura di colore della luce, struttura in metallo verniciato bianco lucido, beige lucido o nero lucido, diffusore in polipropilene bianco opalino.
Kit di sospensione disponibili separatamente, composti da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto e cavi in acciaio.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью выбора цветовой температуры света, металлическим корпусом, окрашенным в глянцево-белый, глянцево-бежевый или глянцево-черный цвета, и рассеивателем из белого опалового полипропилена.
Комплекты для подвешивания доступны отдельно и состоят из круглого основания для питания и крепления к потолку и стальных тросов.

Beltéri, SMD LED-es lámpatest sorozat, fény színhőmérséklet beállítással, fémszerkezet, fényes fehérre, bézs színűre vagy feketére festett, opálfehér polipropilén diffúzorral.
Felfogó készletek külön rendelhetők, összetétel: kerek alap tápellátáshoz és mennyezetre való szereléshez, acél sodronyok.

Серия осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална конструкция, боядисана в гланцово бяло, гланцово бежово или гланцово черно, опалово бял полипропиленов дифузер.
Комплекти за окачване, предлагани отделно, състоящи се от кръгла основа за захранване и закрепване към тавана, стоманени кабели и капак за маскиране на връзките.

Séria svietidiel do interiéru vybavená SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová konštrukcia lakovaná vysoko lesklá biela, vysoko lesklá béžová alebo vysoko lesklá čierna, opálovo biely polypropylénový difúzor. Závesné súpravy dostupné samostatne, zložené z okrúhlej základne na pripojenie napájania a upevnenie na strop a oceľových lán.

art. **01-3940** Glossy White
art. **01-3721** Glossy Beige
art. **01-3722** Glossy Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 48pcs x 0,62W, 2700K + 48pcs x 0,62W, 6500K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Lumen source	2700K: 3010 lm 3000K: 3077 lm 4000K: 3123 lm 5000K: 3143 lm 6500K: 3145 lm
Lumen system	2700K: 2021 lm 3000K: 2058 lm 4000K: 2068 lm 5000K: 2088 lm 6500K: 2091 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3941** Glossy White
art. **01-3723** Glossy Beige
art. **01-3724** Glossy Black



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 60pcs x 0,66W, 2700K + 60pcs x 0,66W, 6500K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K
Lumen source	2700K: 4302 lm 3000K: 4515 lm 4000K: 4793 lm 5000K: 4996 lm 6500K: 5145 lm
Lumen system	2700K: 2555 lm 3000K: 2568 lm 4000K: 2846 lm 5000K: 3049 lm 6500K: 3098 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Suspension kit (Ø190x45mm)

art. **CS3RD190WH** Glossy White
art. **CS3RD190BG** Glossy Beige
art. **CS3RD190BK** Glossy Black

Suspension kit composed of a round base for power supply connection and fixing to the ceiling and steel cables.
Metal structure painted with the decorative front part fixed in magnets (no screws).

Kit de suspendare compus din bază rotundă pentru alimentare și fixare pe tavan și cabluri din oţel.
Structură din metal vopsită, partea ornamentală frontală se fixează cu magneţi (fară șuruburi).

Kit di sospensione composto da base tonda per alimentazione e fissaggio a soffitto e cavi in acciaio.
Struttura in metallo verniciato, la parte decorativa frontale è fissata con magneti (no viti).

Dip__

Cronos

Cronos

info__

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finishing, diffusers of satin white acrylic.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj bronz, dispersoare din acril alb satinat.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusori in acrilico satinato bianco.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, отделка из матового черного или бронзового цвета, рассеиватели из сатинового белого акрила.

Beltéri lámpatestek SMD LED-ekkel, matt fehér, matt fekete vagy bronz bevonatú alumínium- és fémszerkezet, szatén fehér akril diffúzorok.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Séria interiérových svietidiel vybavená SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s bronzovou povrchovou úpravou, difúzory zo saténového bieleho akrylu.

art. **01-2533** Sand White
art. **01-2534** Bronze
art. **01-2535** Sand Black



Led type	SMD LED 300 pcs x 0,96W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4056 lm
Lumen system	1372 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2536** Sand White
art. **01-2537** Bronze
art. **01-2538** Sand Black



Led type	SMD LED 732 pcs x 0,68W
Power	50W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7381 lm
Lumen system	3421 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2539** Sand White
art. **01-2540** Bronze
art. **01-2541** Sand Black



Led type	SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9393 lm
Lumen system	4137 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2542** Sand White
art. **01-2543** Bronze
art. **01-2544** Sand Black



Led type	SMD LED 1212 pcs x 0,53W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9626 lm
Lumen system	3913 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2545** Sand White
art. **01-2546** Bronze
art. **01-2547** Sand Black



Led type	SMD LED 828 pcs x 0,78W
Power	65W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	9393 lm
Lumen system	4137 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Storm

info__

Suspensions for indoor, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in metal and aluminum electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau finisată auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéru, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.

art. **01-3376** Sand White
art. **01-3377** Matt Gold
art. 01-3378 Sand Black





Led type	SMD LED 507 pcs x 0,12W 3000K, 507 pcs x 0,12W 6000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	7328 lm
Lumen system	4544 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3379** Sand White
art. **01-3380** Matt Gold
art. **01-3381** Sand Black





Led type	SMD LED 624 pcs x 0,11W 3000K, 624 pcs x 0,11W 6000K
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	9072 lm
Lumen system	5715 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Scroll

JOI DE VIVRE

info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white.
Structure of aluminum and metal painted in sand white, matt bronze or sand blak, opal white silicon diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, bronz mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, bronzo opaco o nero opaco, diffusore in silicone bianco opale.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого.
Корпус из алюминия и металла, окрашенный в матово-белый, матово-бронзовый или матово-черный цвета, рассеиватель из белого опалового силикона.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre.
Matt fehér, bronz vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál szilikon árnyékolóval.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло.
Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матов бронз или матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania farebnej teploty od teplej bielej po neutrálnu bielu.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná v pieskovej bielej, matnej bronzovej alebo pieskovej čiernej farbe, opálovo biely silikónový difúzor.

art. **01-4004** Sand White
art. **01-4005** Matt Bronze
art. **01-4006** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 120 pcs x 0,12W 3000K, 120 pcs x 0,12W 6000K
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 1571 lm 4000K: 1653 lm 6000K: 1700 lm
Lumen system	3000K: 780 lm 4000K: 830 lm 6000K: 850 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	

art. **01-4007** Sand White
art. **01-4008** Matt Bronze
art. **01-4009** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 180 pcs x 0,15W 3000K, 180 pcs x 0,15W 6000K
Power	27W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 2830 lm 4000K: 2900 lm 6000K: 2970 lm
Lumen system	3000K: 1300 lm 4000K: 1356 lm 6000K: 1420 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	

art. **01-4010** Sand White
art. **01-4011** Matt Bronze
art. **01-4012** Sand Black





Led type	2835 SMD LED 250 pcs x 0,15W 3000K, 250 pcs x 0,15W 6000K
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 4150 lm 4000K: 4200 lm 6000K: 4260 lm
Lumen system	3000K: 1800 lm 4000K: 1850 lm 6000K: 1910 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓
CE IP20	



art. **01-4278** Sand White
art. **01-4279** Matt Bronze
art. **01-4280** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 152 pcs x 0,12W 3000K, 152 pcs x 0,12W 6000K
Power	19W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 1975 lm 4000K: 2050 lm 6000K: 2103 lm
Lumen system	3000K: 980 lm 4000K: 1025 lm 6000K: 1050 lm
CRI	90
Dimmable	touch dimmer
CE IP20	





art. **01-4013** Sand White
art. **01-4014** Matt Bronze
art. **01-4015** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 250 pcs x 0,15W 3000K, 250 pcs x 0,15W 6000K
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 4150 lm 4000K: 4200 lm 6000K: 4260 lm
Lumen system	3000K: 1800 lm 4000K: 1850 lm 6000K: 1910 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	
CE IP20	





art. **01-4016** Sand White
art. **01-4017** Matt Bronze
art. **01-4018** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 330 pcs x 0,13W 3000K, 330 pcs x 0,13W 6000K
Power	46W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 5020 lm 4000K: 5090 lm 6000K: 5130 lm
Lumen system	3000K: 2095 lm 4000K: 2150 lm 6000K: 2182 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-4281** Sand White
art. **01-4282** Matt Bronze
art. **01-4283** Sand Black

Led type	2835 SMD LED 312 pcs x 0,09W 3000K, 312 pcs x 0,09W 6000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 3115 lm 4000K: 3207 lm 6000K: 3284 lm
Lumen system	3000K: 1550 lm 4000K: 1600 lm 6000K: 1650 lm
CRI	90
Dimmable	✓ by foot switch

CE IP20

Tempest

Tempest



Tempest

info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat dispersor din PVC alb.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета, или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér, matt fekete vagy matt arany kivitelezés, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC diffúzorral.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в лектростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, biely PVC difúzor.

art. **01-3597** Sand White
art. **01-3598** Matt Gold
art. **01-3599** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 648 pcs x 0,08W
Power	58W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6380 lm
Lumen system	4060 lm
CRI	80
Dimming (3 step)	

CE IP20

art. **01-3603** Sand White
art. **01-3604** Matt Gold
art. **01-3605** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,10W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1260 lm
CRI	80
Dimmable	touch dimmer

CE IP20

art. **01-3600** Sand White
art. **01-3601** Matt Gold
art. **01-3602** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,07W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	840 lm
CRI	80
Dimmable	touch dimmer

CE IP20

art. **01-3606** Sand White
art. **01-3607** Matt Gold
art. **01-3608** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 348 pcs x 0,08W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3300 lm
Lumen system	2100 lm
CRI	80
TRIAC dimming by foot	

CE IP20

Impuls

art. **01-3609** Sand White
art. **01-3610** Matt Gold
art. **01-3611** Sand Black



Led type	SMD 2835 LED 192pcs x 0,05W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1210 lm
Lumen system	770 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

info__

Light fixtures for indoor, equipped with SMD LEDs, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din PVC alb.

Apparecchi per interni, dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета, или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, fehér PVC diffúzorral.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция боядисана в лектростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, biely PVC difúzor.

art. **01-3612** Sand White
art. **01-3613** Matt Gold
art. **01-3614** Sand Black



Led type	SMD 2835 LED 648pcs x 0,05W
Power	34W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3740 lm
Lumen system	2380 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-3624** Sand White
art. **01-3625** Matt Gold
art. **01-3626** Sand Black

Led type	SMD 2835 LED 960pcs x 0,03W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3960 lm
Lumen system	2520 lm
CRI	≥80
Dimmable	Triac dimming by foot switch

CE IP20



art. **01-3615** Sand White
art. **01-3616** Matt Gold
art. **01-3617** Sand Black

Led type	SMD 2835 LED 840pcs x 0,04W
Power	38W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4180 lm
Lumen system	2660 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



art. **01-3618** Sand White
art. **01-3619** Matt Gold
art. **01-3620** Sand Black

Led type	SMD 2835 LED 624pcs x 0,05W
Power	34W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3740 lm
Lumen system	2380 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20





art. **01-3621** Sand White
art. **01-3622** Matt Gold
art. **01-3623** Sand Black

Led type	SMD 2835 LED 1248pcs x 0,05W
Power	68W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7480 lm
Lumen system	4760 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20



Bias

info__

Suspensions for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminium structure electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj auriu mat, dispersor din PVC alb.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.

art. **01-3388** Sand White
art. **01-3389** Matt Gold
art. **01-3390** Sand Black



Led type	SMD LED 642 pcs x 0,14W 3000K, 642 pcs x 0,14W 6000K
Power	90W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4500K/6500K
Lumen source Lumen system	11973 lm 7183 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3391** Sand White
art. **01-3392** Matt Gold
art. **01-3393** Sand Black



Led type	SMD LED 780 pcs x 0,15W 3000K, 780 pcs x 0,15W 6000K
Power	120W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4500K/6500K
Lumen source Lumen system	15722 lm 9433 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Espiral

info__

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure electrostatically painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с электростатической покраской в матовый белый, матовый золотистый или матовый чёрный цвет, рассеиватель из силикона опалового белого цвета.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt arany vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér szilikon diszperzór.

Таванни светлини за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo zlatá, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

art. **01-2678** Sand White
art. **01-2679** Matt Gold
art. **01-2680** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 312 pcs x 0,12W
Power	39W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4541 lm
Lumen system	2440 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-2681** Sand White
art. **01-2682** Matt Gold
art. **01-2683** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 528 pcs x 0,13W
Power	72W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7735 lm
Lumen system	4380 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Torsion

Torsion





art. **01-4360** Sand White
art. **01-4361** Matt Gold
art. **01-4362** Sand Black

Led type	364 pcs x 0,10W 2700K, 364 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	40W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	5332 lm	6242 lm	5936 lm
Lumen system	3779 lm	4488 lm	4168 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			

CE IP20





art. **01-4363** Sand White
art. **01-4364** Matt Gold
art. **01-4365** Sand Black

Led type	507 pcs x 0,11W 2700K, 507 pcs x 0,11W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	60W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	7612 lm	8281 lm	7980 lm
Lumen system	5503 lm	5762 lm	5712 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)			

CE IP20



Torsion



art. **01-4369** Sand White
art. **01-4370** Matt Gold
art. **01-4371** Sand Black

Led type	102 pcs x 0,10W 2700K, 102 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	11W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	1798 lm	2156 lm	1913 lm
Lumen system	1336 lm	1597 lm	1442 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable	touch dimmer		

CE IP20

Christian Dior
LOUIS VUITTON
CHANEL
Christian Dior
TOM FORD

art. **01-4366** Sand White
art. **01-4367** Matt Gold
art. **01-4368** Sand Black

Led type	240 pcs x 0,10W 2700K, 240 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	24W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	3198 lm	3712 lm	3428 lm
Lumen system	2320 lm	2778 lm	2593 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (foot switch)			

CE IP20

Torsion

info__

Lamps for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand white, matt gold or sand black, diffuser of opal white silicone.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din silicon alb opal.

Apparecchi per interni, equipaggiati con SMD LED, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный, и рассеивателем из белого опалового силикона.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fény színhőmérséklet beállítással, fehér, arany vagy fekete matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, fehér opál szilikon diszperzór.

Вътрешни осветителни тела, оборудвани със SMD светодиоди, с възможност за избор на цветна температура на светлината, алуминиева и метална конструкция, електростатично боядисани в матово бяло, матово златисто или матово черно, опалово бял силиконов разсейвател.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

art. **01-4351** Sand White
art. **01-4352** Matt Gold
art. **01-4353** Sand Black



Led type	195 pcs x 0,10W 2700K, 195 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	20W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	2683 lm	2933 lm	2862 lm
Lumen system	1860lm	2058 lm	2023 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)	✓		
CE IP20			

art. **01-4354** Sand White
art. **01-4355** Matt Gold
art. **01-4356** Sand Black



Led type	260 pcs x 0,11W 2700K, 260 pcs x 0,11W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	30W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	3977 lm	4702 lm	4418 lm
Lumen system	2820 lm	3286 lm	2985 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)	✓		
CE IP20			

art. **01-4357** Sand White
art. **01-4358** Matt Gold
art. **01-4359** Sand Black



Led type	364 pcs x 0,10W 2700K, 364 pcs x 0,10W 4000K, 2835 SMD LED		
Power	40W		
Input	220V-240V, 50/60Hz		
Color temperature	2700K	3000K	4000K
Lumen source	5332 lm	6242 lm	5936 lm
Lumen system	3779 lm	4488 lm	4168 lm
Optic	120°		
CRI	>90		
Dimmable (3 step)	✓		
CE IP20			

Torsion__

Madison

Madison



Madison



Madison

Madison

info__

Series of light fixtures for interior equipped with SMD LED, structure of metal and brushed aluminum available in several finishing options: anodised matt gold, anodised matt copper, anodised matt black or vesions with chromed base and brushed aluminum, matt copper, matt brown and black anodised tubes.
Clear acrylic diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal și aluminiu periat disponibilă în urmatoarele finisaje: anodizat auriu mat, anodizat cupru mat, anodizat negru sau variante cu bază cromată și tuburi din aluminiu periat, anodizat cupru mat, maro mat și negru.
Dispersoare din acril transparent.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo e alluminio spazzolato disponibile nelle seguenti varianti di finitura: anodizzato oro opaco, anodizzato rame opaco, anodizzato nero opaco oppure versioni con basetta frontale cromata e tubi in alluminio spazzolato anodizzati rame opaco, marrone opaco e nero.
Diffusori in acrilico trasparente.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла и матового алюминия, доступных в нескольких вариантах отделки: анодированное матовое золото, анодированная матовая медь, анодированный матовый черный или варианты с хромированным основанием и трубами из матового алюминия, анодированных под матовую медь, матово-коричневый и черный цвет.
Рассеиватели из прозрачного акрила.

Beltéri lámpatestek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet a következő színekben elérhető: matt arany, matt réz, fekete, króm alapú matt réz, barna vagy fekete csővekkel.
Áttetsző akril diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, разполага със SMD светодиоди, структура от четен метал и алуминий, налична в следните варианти: анодизиран в матово злато, матово мед, черно или варианти с хромирана основа и тръби от четен алуминий, анодизиран в цвят матово мед, матово кафяво и черно.
Дифузери от прозрачен акрилен.

Séria svietidiel do interiéru s LED SMD, kovová konštrukcia a brúsený hliník k dispozícii v niekoľkých variantoch: eloxovaná matná zlatá, eloxovaná matná meď, eloxovaná matná čierna alebo s chrómovanou základňou a brúseným hliníkom, matné medené, matné hnedé a čierne eloxované trubice.
Priehľadný akrylový difúzor.

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

art. **01-2043** Anodised gold
art. **01-2044** Anodised copper
art. **01-2045** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 1 pcs x 4W
Power	4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	272 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-2046** Anodised gold
art. **01-2047** Anodised copper
art. **01-2048** Anodised Black
art. **01-2049** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3639 lm
Lumen system	2176 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-2039** Anodised gold
art. **01-2040** Anodised copper
art. **01-2041** Anodised Black
art. **01-2042** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 9 pcs x 4W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3886 lm
Lumen system	2448 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-2030** Anodised gold
art. **01-2031** Anodised copper
art. **01-2032** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 2 pcs x 4W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	906 lm
Lumen system	544 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-2050** Anodised gold
art. **01-2051** Anodised copper
art. **01-2052** Anodised Black
art. **01-2053** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 8 pcs x 4W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3639 lm
Lumen system	2176 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2054** Anodised gold
art. **01-2055** Anodised copper
art. **01-2056** Anodised Black
art. **01-2057** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 14 pcs x 4W
Power	56W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6858 lm
Lumen system	3808 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2058** Anodised gold
art. **01-2059** Anodised copper
art. **01-2060** Anodised Black
art. **01-2061** Silver/chrome/copper/brown/black



Led type	SMD LED 3030 16 pcs x 4W
Power	64W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7718 lm
Lumen system	4352 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

Madison

art. **01-2033** Anodised gold
art. **01-2034** Anodised copper
art. **01-2035** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 4 pcs x 4W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1862 lm
Lumen system	1088 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2036** Anodised gold
art. **01-2037** Anodised copper
art. **01-2038** Anodised Black



Led type	SMD LED 3030 6 pcs x 4W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2960 lm
Lumen system	1632 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

Luxor

Luxor

Luxor

info__

Indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in glossy white, glossy red, glossy black or finished in matt gold, satin acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb lucios, roșu lucios, negru lucios sau cu finisaj auriu mat, dispersoare din acril satinat.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco lucido, rosso lucido, nero lucido o con finitura oro opaco, diffusori in acrilico satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в глянцево-белый, глянцево-красный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателями из сатинированного акрила.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, fényes fehér vagy matt arany fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура боядисана в гланцово бяло, гланцово червено, гланцово черно или с матово златисто покритие, сатенени акрилни дифузери.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v lesklej bielej, lesklej červenej, lesklej čiernej alebo matnej zlatej, saténové akrylátové difúzory.

art. **01-3344** Glossy White
art. **01-3345** Matt Gold
art. **01-3346** Glossy Red
art. **01-3347** Glossy Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,33W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1518 lm
Lumen system	1063 lm
CRI	≥93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3224** Glossy White
art. **01-3225** Matt Gold
art. **01-3226** Glossy Red
art. **01-3307** Glossy Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,33W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1518 lm
Lumen system	1063 lm
CRI	≥93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3227** Glossy White
art. **01-3228** Matt Gold
art. **01-3229** Glossy Red
art. **01-3230** Glossy Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,37W
Power	54W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6396 lm
Lumen system	4605 lm
CRI	≥93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3231** Glossy White
art. **01-3232** Matt Gold
art. **01-3233** Glossy Red
art. **01-3234** Glossy Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 216 pcs x 0,37W
Power	81W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8817 lm
Lumen system	6083 lm
CRI	≥93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-3235** Glossy White
art. **01-3236** Matt Gold
art. **01-3237** Glossy Red
art. **01-3238** Glossy Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,37W
Power	108W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	11454 lm
Lumen system	8132 lm
CRI	≥93
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Raven

info__

**Indoor suspensions with adjustable spot, (magnetic fixing), equipped with COB LED.
Extruded aluminum structure and metal painted in sand white or sand black, transparent acrylic lens.**

Suspensii pentru interior cu spot orientabil (fixare magnetică), echipate cu LED COB.
Structură din aluminiu extrudat și metal vopsită alb mat sau negru, lentilă din acril transparent.

Sospensioni per interni con spot orientabile (fissaggio magnetico), dotate di LED COB.
Struttura in alluminio estruso e metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, lente il acrilico trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения с ориентируемым спотом (магнитное крепление), оснащенные светодиодом COB.
Корпус из экструдированного алюминия и металла, окрашенный в матово-белый или черный цвет, и линза из прозрачного акрила.

Beltéri, COB LED-es függeszték állítható spottal (mágneses rögzítés).
Matt fehér vagy fekete színre festett extrudált alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril lencse.

Окачени осветителни тела за интериор с регулируем спот (магнитно закрепване), оборудвани с LED COB.
Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло или черно, леща от прозрачен акрил.

Interiérové závesy s nastaviteľným bodom, (magnetické upevnenie), vybavené COB LED.
Extrudovaná hliníková konštrukcia a kov v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, priehľadná akrylová šošovka.

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



Raven__

2700K

art. **01-4175** Sand White
art. **01-4176** Sand Black

3000K

art. **01-3845** Sand White
art. **01-3846** Sand Black

Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 9W
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 677 lm 3000K: 684 lm
Lumen system	2700K: 487 lm 3000K: 574 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Kanji

Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless). Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



info__

Suspensions for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted sand white, sand coffee or sand black.
Versions with fixing canopy painted in sand black, black cable, extruded aluminum body painted in matt gold, silver coffee or foggy nickel.
Transparent polycarbonate diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, maro mat sau negru mat.
Versiuni cu bază de fixare vopsită negru mat, cablu negru și structura din aluminiu extrudat vopsită auriu mat, silver coffee sau foggy nichel.
Dispersor din policarbonat transparent.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco.
Versioni con base di fissagio nero opao, cavo nero, corpo in estruso di alluminio verniciato oro opaco, silver coffee o foggy nickel.
Diffusore in policarbonato trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-белый, матово-коричневый или матово-черный.
Доступны варианты с крепежным основанием, окрашенным в матово-черный цвет, черным шнуром питания и корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-золотистый, серебристо-кофейный или туманно-никелевый.
Рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es függesztékek, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett, extrudált alumínium alap.
Matt feketére festett alapos verzió, fekete kábellel és matt aranyra, silver coffee vagy foggy nickel színre festett extrudált alumínium szerkezet.
Átlátszó polikarbonát árnyékoló.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от екструдиран алуминий, боядисан в матово бяло, матово кафяво или матово черно.
Версии с фиксираща основа, боядисана в матово черно, черен кабел и структура от екструдиран алуминий, боядисан в матово златисто, сребристо кафе или мъглив никел.
Дифузер от прозрачен поликарбонат.

Závesyné svietidlá do interiéru vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná pieskovo biela, piesková kávová alebo pieskovo čierna.
Verzie s upevňovacím krytom lakovaným v pieskovej čiernej farbe, čiernym káblom, telom z extrudovaného hliníka lakovaným v matnej zlatej, striebornej káve alebo niklu.
Priehľadný polykarbonátový difúzor.

Sand White | Sand Coffee | Sand Black | Matt Gold | Silver coffee | Foggy Nickel







2700K

H 350mm

- art. **01-4136** Sand White
- art. **01-4137** Sand Coffee
- art. **01-4138** Sand Black
- art. **01-4139** Matt Gold
- art. **01-4140** Silver Coffee
- art. **01-4141** Foggy Nickel

H 550mm

- art. **01-4148** Sand White
- art. **01-4149** Sand Coffee
- art. **01-4150** Sand Black
- art. **01-4151** Matt Gold
- art. **01-4152** Silver Coffee
- art. **01-4153** Foggy Nickel

H 750mm

- art. **01-4160** Sand White
- art. **01-4161** Sand Coffee
- art. **01-4162** Sand Black
- art. **01-4163** Matt Gold
- art. **01-4164** Silver Coffee
- art. **01-4165** Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	634 lm
Lumen system	481 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

3000K

H 350mm

- art. **01-4130** Sand White
- art. **01-4131** Sand Coffee
- art. **01-4132** Sand Black
- art. **01-4133** Matt Gold
- art. **01-4134** Silver Coffee
- art. **01-4135** Foggy Nickel

H 550mm

- art. **01-4142** Sand White
- art. **01-4143** Sand Coffee
- art. **01-4144** Sand Black
- art. **01-4145** Matt Gold
- art. **01-4146** Silver Coffee
- art. **01-4147** Foggy Nickel

H 750mm

- art. **01-4154** Sand White
- art. **01-4155** Sand Coffee
- art. **01-4156** Sand Black
- art. **01-4157** Matt Gold
- art. **01-4158** Silver Coffee
- art. **01-4159** Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	662 lm
Lumen system	495 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Multiple pendants can be installed with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

Ito

info__

Suspensions for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted sand white, sand coffee or sand black.
Versions with fixing canopy painted in sand black, black cable, extruded aluminum body painted in matt gold, silver coffee or foggy nickel.
Transparent polycarbonate diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, maro mat sau negru mat.
Versiuni cu bază de fixare vopsită negru mat, cablu negru și structura din aluminiu extrudat vopsită auriu mat, silver coffee sau foggy nichel.
Dispersor din policarbonat transparent.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco.
Versioni con base di fissagio nero opao, cavo nero, corpo in estruso di alluminio verniciato oro opaco, silver coffee o foggy nickel.
Diffusore in policarbonato trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-белый, матово-коричневый или матово-черный.
Доступны варианты с крепежным основанием, окрашенным в матово-черный цвет, черным шнуром питания и корпусом из экструдированного алюминия, окрашенным в матово-золотистый, серебристо-кофейный или туманно-никелевый.
Рассеиватель из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es függesztékek, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett, extrudált alumínium alap.
Matt feketére festett alapos verzió, fekete kábellel és matt aranyra, silver coffee vagy foggy nickel színre festett extrudált alumínium szerkezet.
Átlátszó polikarbonát árnyékoló.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от екструдиран алуминий, боядисан в матово бяло, матово кафяво или матово черно. Версии с фиксираща основа, боядисана в матово черно, черен кабел и структура от екструдиран алуминий, боядисан в матово златисто, сребристо кафе или мъглив никел.
Дифузер от прозрачен поликарбонат.

Závesyné svietidlá do interiéru vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná pieskovo biela, piesková kávová alebo pieskovo čierna.
Verzie s upevňovacím krytom lakovaným v pieskovej čiernej farbe, čiernym káblom, telom z extrudovaného hliníka lakovaným v matnej zlatej, striebornej káve alebo niklu.
Priehľadný polykarbonátový difúzor.

Sand White | Sand Coffee | Sand Black | Matt Gold | Silver Coffee | Foggy Nickel



2700K Models

H 400mm

art. **01-4068** Sand White
art. **01-4069** Sand Coffee
art. **01-4070** Sand Black
art. **01-4071** Matt Gold
art. **01-4072** Silver Coffee
art. **01-4073** Foggy Nickel

H 600mm

art. **01-4112** Sand White
art. **01-4113** Sand Coffee
art. **01-4114** Sand Black
art. **01-4115** Matt Gold
art. **01-4116** Silver Coffee
art. **01-4117** Foggy Nickel

H 800mm

art. **01-4124** Sand White
art. **01-4125** Sand Coffee
art. **01-4126** Sand Black
art. **01-4127** Matt Gold
art. **01-4128** Silver Coffee
art. **01-4129** Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	634 lm
Lumen system	481 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

3000K Models

H 400mm

art. **01-4062** Sand White
art. **01-4063** Sand Coffee
art. **01-4064** Sand Black
art. **01-4065** Matt Gold
art. **01-4066** Silver Coffee
art. **01-4067** Foggy Nickel

H 600mm

art. **01-4074** Sand White
art. **01-4075** Sand Coffee
art. **01-4076** Sand Black
art. **01-4077** Matt Gold
art. **01-4078** Silver Coffee
art. **01-4079** Foggy Nickel

H 800mm

art. **01-4118** Sand White
art. **01-4119** Sand Coffee
art. **01-4120** Sand Black
art. **01-4121** Matt Gold
art. **01-4122** Silver Coffee
art. **01-4123** Foggy Nickel

Led type	COB LED 1 pc x 6W
Power	6,2W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	662 lm
Lumen system	495 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

Create your own composition/Creeaza propria compoziție/Crea la tua composizione

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



1 x CSL5RD355WH/CF/BK

+

4 x H600

+

1 x H 800

=



1 x CSL7LN1300WH/CF/BK

+

7 x H600

=



Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless). Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Tycon

info__

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal available in several versions: painted in sand white and decorative ring with aluminum finishing, painted in sand black with decorative ring anodised in satin gold or anodised brown with decorative ring painted in brown.
Satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal disponibilă în următoarele variante: vopsită alb mat cu inel decorativ finisat aluminiu, vopsită negru mat cu inel decorativ anodizat aur mat sau anodizată maro cu inel decorativ vopsit maro.
Dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo disponibile nelle seguenti varianti: verniciata bianco opaco con anello decorativo finitura alluminio, verniciata nero opaco con anello decorativo anodizzato oro opaco oppure anodizzata marrone con anello decorativo verniciato marrone.
Diffusori in acrilico satinato.

Люстры для внутреннего освещения с прямым/отраженным распределением света, оснащенные одним светодиодом COB и светодиодами SMD, конструкция из алюминия и металла, окрашенная в нескольких вариантах: белый матовый цвет и декоративное кольцо с алюминиевой отделкой, черный матовый цвет с декоративным кольцом анодированным под матовое золото или анодированный коричневый с декоративным кольцом окрашенным в коричневый.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-ekkel és COB LED-mel szerelve, alumínium és fém szerkezet. Elérhető: matt fehér alumínium színű gyürűvel, matt fekete matt arany gyürűvel vagy barna, barna gyürűvel.
Szatén akril diszperzór.

Очаквания за интериор, с пряка/непряка дисперсия на светлината, разполагат със COB и SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, налични в следните варианти: матово бяло с декоративен златен пръстен, матово черно с декоративен пръстен анодизиран в матово златно или анодизиран в кафяво с кафяв декоративен пръстен.
Дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná v niekoľkých variantoch: lakovaná v pieskovej bielej a ozdobný prsteň s povrchovou úpravou hliníka, lakovaná v pieskovej čiernej s ozdobným prsteňom eloxovaným v saténovej zlaej alebo eloxované v hnedej farbe s ozdobným prsteňom v hnedej farbe.
Saténové akrylové difúzory.

Sand White | Anodised Brown | Sand Black

art. **01-1992** Sand White
art. **01-1993** Anodised Brown
art. **01-1994** Sand Black



Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 5 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	528 lm
Lumen system	402 lm
Optic	36°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Tycon

Create your own composition/Creeaza propria compoziție/Crea la tua composizione

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



1 x CSL5LN900WH/CF/BK

+

2 x 01-1993

+

3 x 01-1992

=





1 x CSL5RD355WH/CF/BK

+

5 x 01-1994

=

Yona

info__

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or matt gold, chromed aluminum reflector and trasparent diffuser in the lower part, opal acrylic diffuser in upper part.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau auriu mat, reflector din aluminiu cromat și dispersor din policarbonat transparent in partea de jos, dispersor din acril opal în partea de sus.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o oro opaco, dotate di riflettore in alluminio cromato e diffusore in policarbonato trasparente nella parte inferiore, diffusore in acrilico opale nella parte superiore.

Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённые монолитным блоком светодиодов и одним светодиодом SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовый чёрный или матовый золотистый цвет, отражатель из хромированного алюминия и прозрачный рассеиватель в нижней части, опаловый акриловый рассеиватель в верхней части.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy matt arany alumínium és és fém szerkezet, alumínium króm reflektor, alul áttetsző polikarbonát, felül opál akril diszperzór.

Окачвания за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с един COB светодиод и един SMD светодиод, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно или матово златисто, хромиран алуминиев рефлектор и дифузер от прозрачен поликарбонат в долната част, дифузер от опалов акрилен в горната част.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a jednou SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá, chrómovaný hliníkový reflektor a priehľadný difúzor v spodnej časti, opálový akrylátový difúzor v hornej časti.

art. **01-2684** Sand White
art. **01-2685** Sand Black
art. **01-2702** Matt Gold



Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pcs x 5W + OSRAM SMD LED 20pcs x 0,27W
Power	5W +5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source Lumen system	COB 567 lm + SMD 607 lm COB 400 lm + SMD 395 lm
Optic	36° -120°
CRI	COB RA 90 / SMD RA 80
Not dimmable	

CE IP20

Obo

Obo

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee or sand black. Versions with sand black aluminum structure and diffuser in aluminum finished in brushed brass or rose gold.

Suspensii pentru interior echipate cu LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat sau negru mat.
Versiuni cu structură din aluminiu vopsită negru mat și dispersor din aluminiu finisat alamă periată sau aur roz.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura e diffusore in aluminio verniciati bianco opaco, caffe opaco, nero opaco. Versioni con struttura in aluminio verniciato nero opaco e diffusore in aluminio finitura ottone spazzolato o oro rosa.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом SMD, с корпусом и рассеивателем из алюминия, окрашенными в матово-белый, матово-коричневый или матово-черный.
Доступны варианты с корпусом из алюминия, окрашенным в матово-черный и рассеивателем из алюминия с отделкой под крацованную медь или розовое золото.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, matt fehérre, matt barnára vagy matt feketére festett, alumínium szerkezet és árnyékoló.
Matt feketére festett szerkezetes és csiszolt réz vagy arany rózsaszín, alumínium árnyékolós verzió.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED SMD, алуминиева структура и дифузер, боядисани в матово бяло, матово кафяво или матово черно.
Версии с алуминиева структура, боядисана в матово черно и алуминиев дифузер с покритие от полиран месинг или розово злато.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení piesková biela, piesková kávová alebo piesková čierna.
Verzie s pieskovo čiernou hliníkovou štruktúrou a hliníkovým difúzorom s povrchovou úpravou z brúsenej mosadze alebo ružového zlata.

art. **01-1832** Sand White
art. **01-2357** Brushed Brass
art. **01-2358** Rose Gold
art. **01-1833** Sand Coffee
art. **01-1834** Sand Black

Led type	SMD LED BRIDGELUX 5050, 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	405 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2804** Sand White
art. **01-2805** Rose Gold
art. **01-2806** Brushed Brass
art. **01-2807** Sand Coffee
art. **01-2808** Sand Black

Led type	BRIDGELUX COB LED 1 pc x 8,5W
Power	8,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	679 lm
Lumen system	410 lm
Optic	36°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Rose Gold

Sand Coffee

Trimless canopy

art. **CT1 MWH** Sand White
art. **CT1 MBK** Sand Black





Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

Create your own composition/Creeaza propria compoziție/Crea la tua composizione

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.



1 x CSL10RD405WH/CF/BK

+

5 pcs Sand Cofffee

+

5 pcs x Sand Black

=



1 x CSL3RD255WH/CF/BK

+

3 pcs Sand White

=

Aoba

info__

Suspensions for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand white, sand black or with anodised brass gold finishing, satin acrylic diffusers.

Suspensii pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă anodizată aur, dispersoare din acril alb satinat.

Sospensioni per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anodizzato oro, diffusori in acrilico satinato.

Навесные светильники для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащённые монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый, матовы чёрный или с отделкой из анодированной латуни золотистого цвета, рассеиватели из белого сатинового акрила.

Beltéri függesztékek, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete vagy arany eloxált sárgaréz alumínium és és fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Окачвания за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани със COB светодиоди и SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисан в матово бяло, матово черно или със златно анодизирано месингово покритие, дифузери от бял сатенен акрилен.

Závesné interiérové svietidlá s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s povrchovou úpravou z eloxovanej mosadze a zlatej, saténové akrylátové difúzory.

art. **01-2692** Sand White
art. **01-2693** Anodised Brass Gold
art. **01-2694** Sand Black



Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 12 pcs x 0,25W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	851 lm
Lumen system	518 lm
Optic	36°/120°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

Sand Black
Anodised Brass Gold
Sand White

Ethos



info__

Light fitings for indoor equipped with SMD LEDS, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K, dimmable.
Extruded aluminum structure painted in matt black, opal white blown glass diffuser.
Wall lamp is provided with touch switch ON/OFF and touch dimmer for adjusting the light intensity.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabile.
Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată alb opal.
Aplica este dotată cu întrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF și touch dimmer pentru reglarea intensităţii luminii.

Apparecchi per interni dotati di SMD LED, con la possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K, dimmerabili.
Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.
La lampada da parete è dotata di interruttore touch ON/OFF e dimmer touch per la regolazione dell'intensità luminosa.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемыми.
Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового дутого стекла.
Настенный светильник оснащен сенсорным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и сенсорным диммером для регулировки интенсивности света.

Beltéri lámpatestek SMD LED-el, 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-váltási lehetőséggel, dimmelhetők.
Fekete mattra festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.
A fali lámpa érintőkapcsolóval (ON/OFF) és fényerőszabályzóval van felszerelve a fényerő beállításához.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с SMD LED, с възможност за избор на цветова температура 2700K или 3000K, димируеми.
Структура от екструдиран алуминий, боядисана в матово черно, разсейвател от бяло опалово духано стъкло.
Стенната лампа е снабдена с сензорен бутон ON/OFF и сензорен димер за регулиране на интензитета на светлината.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby na 2700K alebo 3000K, stmievateľné.
Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z fúkaného skla opálovo biely.
Nástenná lampa je vybavená dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom na nastavenie intenzity svetla.



art. **01-4677** Sand Black TRIAC

Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,32W, 2700K + 90 pcs x 0,32W, 3000K
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 2328 lm 3000K: 2526 lm
Lumen system	2700K:1629lm 3000K: 1768 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



art. **01-4676** Sand Black TRIAC

Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



art. **01-4563** Sand Black TRIAC

Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



art. **01-4561** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Stepless dimmable	

CE IP20



art. **01-4562** Sand Black TRIAC

Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 899 lm
Lumen system	2700K: 646 lm 3000K: 668 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Opale

info__

Light fixtures for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Die cast aluminum structure painted in sand white or sand black, opal white blown glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, dotati di LED SMD, dimmerabili TRIAC. Struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.

Светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD и диммируемыми симисторами. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в матово-белый или матово-черный цвета, рассеиватели из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett lámpák, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fehér vagy fekete színre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzórok.

Осветителни тела за интериор със защита от влага, оборудвани с LED-ове SMD, димируем TRIAC. Алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

Svietidlá do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné. Tlakovo liata hliníková konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, opálovo biele fúkané sklenené difúzory.

2700K

art. **01-4376** Sand White
art. **01-4377** Sand Black

3000K

art. **01-4378** Sand White
art. **01-4379** Sand Black



TRIAC

Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.24W	
Power	9,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1140 lm	1160 lm
Lumen system	989 lm Sand White 841 lm Sand Black	995 lm Sand White 845 lm Sand Black
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP44

2700K

art. **01-4380** Sand White
art. **01-4381** Sand Black

3000K

art. **01-4382** Sand White
art. **01-4383** Sand Black



TRIAC

Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.3W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1410 lm	1440 lm
Lumen system	1200 lm Sand White 1078 lm Sand Black	1206 lm Sand White 1085 lm Sand Black
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP44

2700K

art. **01-4384** Sand White
art. **01-4385** Sand Black

3000K

art. **01-4386** Sand White
art. **01-4387** Sand Black



TRIAC

Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 78 pcs x 0.3W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	2820 lm	2880 lm
Lumen system	2400 lm Sand White 2155 lm Sand Black	2412 lm Sand White 2170 lm Sand Black
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP44

Lumien

info__

Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K. Metal structure painted in sand white, matt gold or sand black, opal white blown glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K și 3000K. Structură din metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеиватели из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Fehér matt, arany matt vagy fekete matt színre festett fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzórok.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700K и 3000K. Метална структура, боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K. Kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, difúzory z fúkaného skla opálovo biele.

CCT 2700K/3000K

art. **01-4322** Sand White
art. **01-4323** Matt Gold
art. **01-4324** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 24 pcs x 0,29W 2700K + 24 pcs x 0,29W 3000K
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 684 lm 3000K: 718 lm
Lumen system	2700K: 339lm 3000K: 366 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

CCT 2700K/3000K

art. **01-4325** Sand White
art. **01-4326** Matt Gold
art. **01-4327** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 48 pcs x 0,27W 2700K + 48 pcs x 0,27W 3000K
Power	13,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1365 lm 3000K: 1447 lm
Lumen system	2700K: 626 lm 3000K: 676 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20



CCT 2700K/3000K

art. **01-4328** Sand White
art. **01-4329** Matt Gold
art. **01-4330** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 72 pcs x 0,25W 2700K + 72 pcs x 0,25W 3000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1902 lm 3000K: 2035 lm
Lumen system	2700K:907 lm 3000K: 961 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

CCT 2700K/3000K

art. **01-4331** Sand White
art. **01-4332** Matt Gold
art. **01-4333** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 LUMILEDS 96 pcs x 0,27W 2700K + 96 pcs x 0,27W 3000K
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 2440 lm 3000K: 2586 lm
Lumen system	2700K:1226 lm 3000K: 1299 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Solera

info__

Light fixtures for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand black color, two blown glass diffusers, smoky shaded in exterior and opal white in interior.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare negru mat, doua dispersoare din sticlă suflată, fumuriu degrade la exterior și alb opal la interior.

Apparecchi per interni, equipaggiati con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore nero opaco, due diffusori in vetro soffiato, sfumato fumè all'esterno e bianco opale all'interno.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света, металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и двумя рассеивателями из выдувного дымчатого стекла с эффектом градиента снаружи и опалового белого цвета внутри.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, fény színhőmérséklet beállítással, fekete matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, két, fújt üveg árnyékoló, külső része fokozatos füstös, belső része fehér opál.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово черно, два дифузера от духано стъкло, опушени отвън и опалово бели отвътре.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, dva difúzory z fúkaného skla, zvonka dymové a zvnútra opálovo biele.

art. **01-3588** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 36 pcs x 0,5W 3000K, 36 pcs x 0,5W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1257 lm 4000K: 1318 lm
Lumen system	3000K: 676 lm 4000K: 711 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3589** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,5W 3000K, 60 pcs x 0,5W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1731 lm 4000K: 1803 lm
Lumen system	3000K: 923 lm 4000K: 959 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3590** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 72 pcs x 0,5W 3000K, 72 pcs x 0,5W 4000K
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2347 lm 4000K: 2472 lm
Lumen system	3000K: 1691 lm 4000K: 1784 lm
CRI	94
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3591** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,5W 3000K, 60 pcs x 0,5W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1731 lm 4000K: 1803 lm
Lumen system	3000K: 1008 lm 4000K: 1043 lm
CRI	94
Not dimmable	

IP20

art. **01-3592** Smokey/Opal



Led type	2835 SMD LED 72 pcs x 0,5W 3000K, 72 pcs x 0,5W 4000K
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2347 lm 4000K: 2472 lm
Lumen system	3000K: 1689 lm 4000K: 1773 lm
CRI	94
Not dimmable	

IP20

Bilia

info__

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.
Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.
Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.
Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.
Se pot realiza diferite combinaţii prin asamblarea modulară în şiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, stuttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.
Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.
Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.
Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.
Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzór.
Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.
A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzór áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага с LED светодиоди, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.
Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.
Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливи дължини, като се спазва мощността на драйвера - максимално 30W.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zliatiny zinku, s pieskovo -bielymi, pieskovo -čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.
Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziľahlé a koncové difuzéry z opálového skla.
Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUPENSION

1· Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2· Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White | Brass | Chrome | Sand Black

Some composition samples (no more than 30W)



SUSPENSION COMPONENTS

SURFACE SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

art	**SKBS01SWH**	Sand White
art	**SKBS01BS**	Brass
art	**SKBS01CH**	Chrome
art	**SKBS01SBK**	Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	✓

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

art	**LSD01-2604SWH**	Sand White
art	**LSD01-2604BS**	Brass
art	**LSD01-2604CH**	Chrome
art	**LSD01-2604SBK**	Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	✓

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

art **LSS01-2604WH** Opal



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	✓

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

art	**LSD01-2249SWH**	Sand White
art	**LSD01-2449BS**	Brass
art	**LSD01-2449CH**	Chrome
art	**LSD01-2449SBK**	Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	✓

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

art **LSS01-2449WH** Opal



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	✓

CE IP44

RECESSED SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

art	**SKBR01SWH**	Sand White
art	**SKBR01BS**	Brass
art	**SKBR01CH**	Chrome
art	**SKBR01SBK**	Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	✓

CE IP44

WALL/CEILING LAMP

art	**01-2600**	Sand White
art	**01-2601**	Brass
art	**01-2602**	Chrome
art	**01-2603**	Sand Black



Led type	SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	330 lm
CRI	≥90
Not dimmable	✗

CE IP44

Goji

info__

Indoor light fixtures equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in matt gold or sand black, opal white blown glass diffusers. Ceiling lamps are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal. Plafonierele sunt dimabile TRIAC.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED, struttura in metallo e alluminio verniciato oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato opale. Le plafoniere sono dimmerabile TRIAC.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателями из белого опалового выдувного стекла. Потолочные светильники диммируются симистором.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt arany vagy fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór. A mennyezeti lámpák fényerőssége TRIAC-al állítható.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева структура боядисана в матово златисто или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло. Плафониерите са димируеми TRIAC.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo pieskovej čiernej farbe, opálovo biele fúkané sklenené difúzory. Stropné svietidlá sú stmievateľné TRIAC.



art. **01-4336** Matt Gold
art. **01-4337** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 12 pcs x 0,5W
Power	6,3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	589 lm
Lumen system	336 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP21	



art. **01-4334** Matt Gold
art. **01-4335** Sand Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,46W
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4571 lm
Lumen system	2476 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	
CE IP21	

Drop

VENETIAN CHIC
MILAN CHIC

info__

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs and central acrylic ornament, metal structure of chromed metal with transparent blown glass diffuser or metal painted in sand black with gradient smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și ornament central din acril, structură din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată transparentă sau din metal vopsit negru mat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD e ornamento centrale in acrilico, struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato trasparente o in metallo verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и центральным элементом из акрила, со структурой из хромированного металла с рассеивателем из прозрачного выдувного стекла или из окрашенного в матово-черный цвет металла с рассеивателем из выдувного стекла дымчатого оттенка.

Beltéri, SMD LED-es függőlámpa akril központi dísszel, krómozott fém szerkezet átlátszó fúvott üveg diffúzorral vagy matt feketére festett fém füstös gradiens fúvott üveg diffúzorral.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD и централен акрилен орнамент, структура от хромиран метал с дифузер от прозрачно духано стъкло или боядисан в матово черно метал с дифузер от духано стъкло с опушен градиент.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD LED diódami a centrálnym akrylovým ornamentom, kovová konštrukcia z chrómovaného kovu s priehľadným fúkaným skleneným difúzorom alebo kovová konštrukcia v pieskovo čiernej s gradientným dymovým fúkaným skleneným difúzorom.



art. **01-3627** Crome/Transparent
art. **01-3628** Sand Black/Gradient Smoke



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,26W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	880 lm
Lumen system	560 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3629** Crome/Transparent
art. **01-3630** Sand Black/Gradient Smoke



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,25W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1650 lm
Lumen system	1050 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3925** Crome/Transparent
art. **01-3926** Sand Black/Gradient Smoke



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	660 lm
Lumen system	420 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3923** Crome/Transparent
art. **01-3924** Sand Black/Gradient Smoke



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,25W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	660 lm
Lumen system	420 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

Irides

12:40

info__

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum painted in sand black, blown glass diffuser available in several versions: transparent, gradient smoke, gradient glossy coffee, opal white or with dichroic treatment.
The dichroic glass can change to different colors depending on the upper angle of the light and the position angle of the observer.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată disponibil în următoarele versiuni: transparent, fumuriu degrade, cafeniu lucios degrade, alb opal sau cu tratament dicroic.
Sticla dicroică se poate schimba în diferite culori în funcţie de unghiul superior al luminii și unghiul de poziţie al observatorului.

Sospensioni per interni equipaggiate con un LED COB, struttura in metallo e alluminio verniciata nero opaco, diffusore in vetro soffiato disponibile in diverse versioni: trasparente, sfumato fumè, sfumato caffè, bianco opale o con trattamento dicroico.
Il vetro dicroico può cambiare colore a seconda dell'angolo superiore della luce e dell'angolo di posizione dell'osservatore.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с корпусом из металла и алюминия, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателем из выдувного стекла, доступным в следующих вариантах: прозрачный, дымчатый градиент, глянцево-кофейный градиент, дихроическое стекло белого опалового цвета.
Дихроическое стекло может менять свою окраску в зависимости от верхнего угла света и угла положения наблюдателя.

COB LEDes beltéri függőlámpa, matt feketére festett fém és alumínium szerkezet, fújt üveg diffúzor a következő változatokban kapható: átlátszó, füstös gradiens, világosbarna gradiens, opálfehér vagy dikroikus kezeléssel.
A dikroikus üveg a fény felső szögétől és a megfigyelő pozíciószögétől függően különböző színűvé változhat.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово черно, дифузер от духано стъкло предлаган в следните версии: прозрачен, опушен градиент, гланцов кафяв градиент, опалов бял или с дихроична обработка. Дихроичното стъкло може да се променя в различни цветове в зависимост от горния ъгъл на светлината и ъгъла на позицията на наблюдателя.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené jednou COB LED, konštrukcia z kovu a hliníka v pieskovej čiernej farbe, difúzor z fúkaného skla dostupný v niekoľkých verziách: transparentný, gradientný dymový, gradientný lesklý kávový, opálovo biely alebo s dichroickou úpravou.
Dichroické sklo sa môže meniť na rôzne farby v závislosti od horného uhla svetla a uhla polohy pozorovateľa.

Multiple pendants can be installed with one of the canopy options listed on pages 785-787.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor opționale prezentate la paginile 785-787.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

2700K

art.	**01-4080**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-4085**	Sand Black/Transparent
art.	**01-4090**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-4095**	Sand Black/Gradient Coffee

3000K

art.	**01-3955**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-3956**	Sand Black/Transparent
art.	**01-3961**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-3966**	Sand Black/Gradient Coffee



Led type	CREE COB LED 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 232 lm 3000K: 226 lm
Lumen system	2700K: 199 lm 3000K: 209 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art.	**01-4081**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-4086**	Sand Black/Transparent
art.	**01-4091**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-4096**	Sand Black/Gradient Coffee

3000K

art.	**01-3593**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-3957**	Sand Black/Transparent
art.	**01-3962**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-3967**	Sand Black/Gradient Coffee



Led type	CREE COB LED 1 pc x 5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 403 lm 3000K: 426 lm
Lumen system	2700K: 332 lm 3000K: 404 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art.	**01-4082**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-4087**	Sand Black/Transparent
art.	**01-4092**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-4097**	Sand Black/Gradient Coffee

3000K

art.	**01-3594**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-3958**	Sand Black/Transparent
art.	**01-3963**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-3968**	Sand Black/Gradient Coffee



Led type	CREE COB LED 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 531 lm 3000K: 576 lm
Lumen system	2700K: 481 lm 3000K: 568 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art.	**01-4083**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-4088**	Sand Black/Transparent
art.	**01-4093**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-4098**	Sand Black/Gradient Coffee

3000K

art.	**01-3595**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-3959**	Sand Black/Transparent
art.	**01-3964**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-3969**	Sand Black/Gradient Coffee



Led type	CREE COB LED 1 pc x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 772 lm 3000K: 778 lm
Lumen system	2700K: 690 lm 3000K: 645 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	
CE IP20	

2700K

art.	**01-4084**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-4089**	Sand Black/Transparent
art.	**01-4094**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-4099**	Sand Black/Gradient Coffee

3000K

art.	**01-3596**	Sand Black/Dicroic
art.	**01-3960**	Sand Black/Transparent
art.	**01-3965**	Sand Black/Gradient Smoke
art.	**01-3970**	Sand Black/Gradient Coffee



Led type	CREE COB LED 1 pc x 12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 971 lm 3000K: 978 lm
Lumen system	2700K: 774 lm 3000K: 871 lm
Optic	120°
CRI	≥98
Not dimmable	
CE IP20	

Dune

Dune

info__

Indoor suspensions equipped with SMD and COB LEDs, TRIAC dimmable, with direct/ambient light distribution.
Extruded aluminum structure, finished in matt brass gold or painted in sand black, equipped with an opal white polycarbonate diffuser for direct light and three spheres of opal white or gradient smoke blown glass for ambient light.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD și COB, dimabile TRIAC, cu distribuţie directă/ambientală a luminii. Structură din aluminiu extrudat, finisată alamă mată aurie sau vopsită negru mat, prevăzută cu un dispersor din policarbonat alb opal pentru lumina directă și trei sfere din sticlă suflată alb opal sau fumuriu degrade pentru lumina ambientală.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD e COB, dimmerabile, distribuzione della luce diretta/ambientale. Struttura in alluminio estruso finitura ottone dorato opaco o verniciato nero opaco, dotata di un diffusore in policarbonato bianco opalino per la luce diretta e di tre sfere in vetro soffiato bianco opalino o sfumato fumè per la luce ambientale.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD и COB, а также диммируемыми симисторами с прямым/рассеянным распределением света.
Корпус изготовлен из экструдированного алюминия с матовой золотистой латунной отделкой или матово-черным покрытием, оснащен белым опаловым поликарбонатным рассеивателем для прямого света и тремя белыми опаловыми сферами из дутого или дымчатого стекла для создания рассеянного света.

Beltéri, SMD és COB LED-es függesztékek, fényerősség állítás TRIAC-al, közvetlen/közvetett fényszórással. Extrudált alumínium szerkezet, arany matt sárgaréz bevonattal vagy fekete mattra festve, egy fehér opál polikarbonát diszperzór a közvetlen fényhez és három fehér opál vagy füstszínű átmenetes fújt üveg gömb a környezeti fényhez.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD и COB LED, димируеми TRIAC, с директно/амбиентно разпределение на светлината.
Структура от екструдиран алуминий, с покритие от матов златист месинг или боядисана в матово черно, снабдена с дифузер от бял опалов поликарбонат за директна светлина и три сфери от бяло опалово или опушено преливащо стъкло за амбиентна светлина.

Interiérové závesné svietidlá vybavené SMD a COB LED diódami, stmievateľné TRIAC, s priamym/ambientným vyžarovaním svetla.
Konštrukcia z extrudovaného hliníka s povrchovou úpravou v matnom mosadznom zlate alebo pieskovo čiernom prevedení, vybavená opálovo bielym polykarbonátovým difúzorom pre priame svetlo a tromi guľami z opálovo bieleho alebo gradientného dymovo fúkaného skla pre ambientné svetlo.









2700K

art. **01-4295** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4296** Sand Black+ Gradually smoke

3000K

art. **01-4297** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4298** Sand Black+ Gradually smoke

Led type	BRIDGELUX SMD LED 2835 336 pcs x 0,1W BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W + 1 pcs x 3W	
Power	40W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	3056 lm	3151 lm
Lumen system	1821 lm	1958 lm
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

2700K

art. **01-4299** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4300** Sand Black+ Gradually smoke

3000K

art. **01-4301** Brass Gold+ Opal glass
art. **01-4302** Sand Black+ Gradually smoke

Led type	BRIDGELUX SMD LED 2835 432 pcs x 0,09W BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W + 1 pcs x 3W	
Power	48W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	3356 lm	3513 lm
Lumen system	2020 lm	2296 lm
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Khadi

Khadi__

art. **01-3483** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 10 pcs x 0,6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	579 lm
Lumen system	370 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

info__

Light fixtures for indoor, equipped with SMD LEDs, sand black painted metal structure, smoky gradient glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusori in vetro sfumato fumè.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателями из стекла дымчатого оттенка.

Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt feketére festett fém szerkezet, fokozatos füstüveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово черно, дифузери от стъкло с опушен градиент.

Interiérové svietidlá, vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s pieskovou čiernou farbou, dymové gradientné sklenené difúzory.

art. **01-3484** Gradient Smoke

Led type	SMD LED 3030 10 pcs x 0,6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	579 lm
Lumen system	370 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3485** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 30 pcs x 0,55W
Power	16,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1760 lm
Lumen system	920 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3486** Smoke Fade Glass

Led type	SMD LED 3030 10 pcs x 0,6W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	579 lm
Lumen system	370 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Khadi

Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 785-787.
Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 785-787.
Sospensioni multiple possono essere installate sui rosoni presenti alle pagine 785-787.

art. **01-3487** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2955 lm
Lumen system	1511 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3488** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2955 lm
Lumen system	1511 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3489** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 70 pcs x 0,5W
Power	35,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4033 lm
Lumen system	2098 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3490** Gradient Smoke



Led type	SMD LED 3030 50 pcs x 0,52W
Power	26W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2955 lm
Lumen system	1511 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Bolla

info__

Indoor light fixtures equipped with COB LEDs. Structure in metal and aluminum painted in matt gold, matt coffee or sand black, diffusers in transparent blown glass.
Wall lamps with direct/indirect light distribution.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri COB. Structură din metal și aluminiu vopsită auriu mat, cafeniu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată transparentă. Aplicele au distribuţie directă/indirectă a luminii.

Apparecchi per interni dotati di LED COB.
Struttura in metallo e alluminio verniciato oro opaco, caffè opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato trasparente. Le lampade a parete hanno distribuzione diretta/indiretta della luce.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матово-золотистый, матовый темно-коричневый или матово-черный цвет, рассеиватель из прозрачного выдувного стекла. Бра имеют прямое/косвенное распределение света.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek. Matt arany, matt kávébarna vagy matt fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó fújt üveg diszperzórökkel. A fali lámpák közvetlen/közvetett fényszórással rendelkeznek.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с COB LED. Структура от метал и алуминий, боядисана в матово златисто, матово кафеникаво или матово черно, разсейватели от прозрачно духано стъкло. Аплиците имат директно/индиректно разпределение на светлината.

Interiérové svietidlá vybavené COB LED diódami. Konštrukcia z kovu a hliníka natretá matnou zlatou, matnou kávovou alebo pieskovo čiernou farbou, difúzory z priehľadného fúkaného skla. Nástenné lampy s priamym/nepriamym vyžarovaním svetla.



art. **01-4546** Matt Gold
art. **01-4547** Matt Coffee
art. **01-4548** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED CREE, 2 pcs x 6W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1399 lm 3000K: 1454 lm
Lumen system	2700K: 1078 lm 3000K: 1109 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



art. **01-4549** Matt Gold
art. **01-4550** Matt Coffee
art. **01-4551** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED CREE, 1 pcs x 8W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 720 lm 3000K: 781 lm
Lumen system	2700K: 569 lm 3000K: 603 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



art. **01-4552** Matt Gold
art. **01-4553** Matt Coffee
art. **01-4554** Sand Black

TRIAC

Led type	COB LED CREE, 7 pcs x 4,5W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 3375 lm 3000K: 3490 lm
Lumen system	2700K: 2273 lm 3000K: 2299 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



art. **01-4558** Matt Gold
art. **01-4559** Matt Coffee
art. **01-4560** Sand Black

Led type	COB LED CREE, 10 pcs x 4,4W
Power	44W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 5106 lm 3000K: 5230 lm
Lumen system	2700K: 3269 lm 3000K: 3312 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20





art. **01-4783** Matt Gold
art. **01-4784** Matt Coffee
art. **01-4785** Sand Black

Led type	COB LED CREE, 12 pcs x 4,4W
Power	53W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 6413 lm 3000K: 6533 lm
Lumen system	2700K: 4011 lm 3000K: 4230 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20





art. **01-4555** Matt Gold
art. **01-4556** Matt Coffee
art. **01-4557** Sand Black

Led type	COB LED CREE, 9 pcs x 4,6W
Power	42W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 4375 lm 3000K: 4480 lm
Lumen system	2700K: 3117 lm 3000K: 3212 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20





LOUIS VUITTON
TOM FORD

Ondula

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K or3000K, TRIAC dimmable. Metal structure painted in matt coffee with amber blown glass diffuser or painted in matt black with smoke blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabile TRIAC.
Structură din metal vopsită cafeniu mat cu dispersor din sticlă suflată ambra sau vopsită negru mat cu dispersor din sticlă suflată fumurie.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K oppure 3000K, dimmerabile TRIAC.
Struttura in metallo verniciato caffè opaco con diffusore in vetro soffiato ambra o verniciato nero opaco con diffusore in vetro soffiato fumé.

Подвесные светильники для интерьера, оснащённые SMD-светодиодами, с возможностью выбора цветовой температуры 2700K или 3000K, с регулировкой яркости по TRIAC.
Металлический корпус, окрашенный в матовый цвет кофе с рассеивателем из янтарного выдувного стекла или окрашенный в матовый чёрный с рассеивателем из дымчатого выдувного стекла.

Beltéri függesztett lámpák SMD LED-ekkel felszerelve, választható színhőmérséklettel (2700K vagy 3000K), TRIAC dimmelhető kivitelben.
Fém szerkezet matt kávé színben borostyánszínű fújt üvegburával, vagy matt fekete színben füstszínű fújt üvegburával.

Висящи осветителни тела за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, с възможност за избор на цветна температура – 2700K или 3000K, с димиране чрез TRIAC.
Метална конструкция, боядисана в матово кафе с абажур от кехлибарено духано стъкло или боядисана в матово черно с абажур от опушено духано стъкло.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby farebnej teploty 2700K alebo 3000K, stmievanie cez TRIAC.
Kovová konštrukcia lakovaná v matnej kávovej farbe s difúzorom z fúkaného jantárového skla alebo lakovaná v matnej čiernej farbe s difúzorom z fúkaného dymového skla.





art. **01-4540** Matt Coffee/Amber
art. **01-4541** Smoke/Sand Black

TRIAC

Led type	2835 SMD LED 50 pcs x 0,36W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 1894 lm 3000K: 2396 lm
Lumen system	2700K: 1318 lm 3000K: 1667 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20



art. **01-4542**

TRIAC

Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,33W
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/ 3000K
Lumen source	2700K: 2530 lm 3000K: 2904 lm
Lumen system	2700K: 1686 lm 3000K: 1984 lm
Optic	120°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	✓

CE IP20

info__

Suspensions for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum with matt gold finish or painted in matt black, transparent or smoky blown glass diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu un LED COB, structură din metal și aluminiu finisată auriu mat sau vopsită negru, dispersor din sticlă suflată transparentă sau fumurie.

Sospensioni per interni equipaggiate con un COB LED, struttura in metallo e alluminio oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè.

Люстры для интерьера оснащенные светодиодами COB, структура из алюминия и металла отделанного под матовое золото или окрашенны в черный цвет, рассеиватель из выдувного прозрачного или дымчатого стекла.

Beltéri függesztékek, COB LED-el szerelve, matt arany vagy fekete fém és fa szerkezet, fújt áttetsző vagy füst színű üveg diszperzór.

Интериорни висящи осветители с COB LED платка, корпус от метал и алумний с златен или черен мат, прозрачно или опушено духано стъкло.

Závesné interiérové svietidlá, vybavené jednou LED COB, kovová a hliníková štruktúra v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, priehľadné alebo dymové sklenené difúzory.

art. **01-1819** Matt Gold
art. **01-1820** Matt Black



Led type	COB LED CREE 1 pc x 6,6W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	624 lm
Lumen system	470 lm
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20

Candela

Sinclair



art. **01-3239** Matt Gold
art. **01-3240** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,27W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	769 lm
Lumen system	533 lm
CRI	93
Not dimmable	

CE IP21

art. **01-3241** Matt Gold
art. **01-3242** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,27W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	769 lm
Lumen system	533 lm
CRI	93
Not dimmable	

CE IP21

info__

Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt gold or sand black, double diffusers in PYREX glass, transparent on the outside and satin white on the inside.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsit auriu mat sau negru mat, dispersoare duble din sticlă tip PYREX, transparent la exterior și alb satinat la interior.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo verniciato oro opaco o nero opaco, doppi diffusori in vetro PYREX trasparente all'esterno e bianco satinato all'interno.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-золотистый или матово-черный цвета, и двойными рассеивателями из стекла типа PYREX, прозрачного снаружи и сатинированного белого цвета внутри.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, dupla PYREX üveg diszperzór, kívül áttetsző, belül matt fehér.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово златисто или матово черно, двойни дифузери от стъкло тип PYREX, прозрачни отвън и сатенено бели отвътре.

Interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná matnou zlatou alebo pieskovou čiernou farbou, dvojité difúzory zo skla PYREX, zvonka priehľadné a zvnútra saténovo biele.

art. **01-3243** Matt Gold
art. **01-3244** Sand Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,29W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3171 lm
Lumen system	2468 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	✓

CE IP21

art. **01-3245** Matt Gold
art. **01-3246** Sand Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 168 pcs x 0,25W
Power	42,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4587 lm
Lumen system	3553 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	✓

CE IP21

art. **01-3247** Matt Gold
art. **01-3248** Sand Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,26W
Power	37,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4542 lm
Lumen system	3306 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	✓

CE IP21

art. **01-3249** Matt Gold
art. **01-3250** Sand Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 192 pcs x 0,26W
Power	49,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5575 lm
Lumen system	4093 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	✓

CE IP21

art. **01-3251** Matt Gold
art. **01-3310** Sand Black

TRIAC



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,26W
Power	74,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7791 lm
Lumen system	5885 lm
CRI	93
Dimmable TRIAC	✓

CE IP21

Cody

Cody —

info__

Light fixtures for interior equipped COB LED, structure in metal electrostatically painted in sand black with aluminium diffuser painted in matt gold or in metal and aluminium electrostatically painted in sand black, opal blown glass shade.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED COB, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat cu dispersor din aluminiu vopsit auriu mat sau din metal și aluminiu vopsit în câmp electrostatic negru mat, abajur din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED COB, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco con paralume in alluminio verniciato oro opaco opure in metallo e alluminio verniciata a polveri nero opaco, diffusore in vetro soffiato opale.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB, с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный цвет, рассеивателем из алюминия, окрашенным в матово-золотистый цвет, или из алюминия и металла, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и абажуром из выдувного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpa testek, COB LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete alumínium szerkezet, matt arany alumínium diszperzór vagy elektrosztatikus mezőben festett matt fekete alumínium szerkezet és fújt opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово черно с матово златист алуминиев дифузер или дифузер от метал и алуминий боядисан в електростатично поле в матово черно, абажур от бяло опалено духано стъкло

Interiérové svietidlá vybavené COB LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej čiernej s hliníkovým difúzorom lakovaným matnou zlatou alebo kovom a hliníkom lakovaným v matnej čiernej, tienidlo z fúkaného skla opálovo biele.

art. **01-3287** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3288** Sand Black



Led type	CREE COB LED 1 pcs x 11W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	890 lm
Lumen system	655 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3308** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3289** Sand Black



Led type	CREE COB LED 1 pcs x 11W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	890 lm
Lumen system	655 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3290** Sand Black/Matt Gold
art. **01-3309** Sand Black

Led type	CREE COB LED 3 pcs x 9W
Power	28W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2700 lm
Lumen system	1600 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Plato

info__

Light fixtures for interior, metal structure painted in matt gold or sand black, blown opal glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsită auriu mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato oro opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato opale.

Светильники для интерьера, металлическая структура, покрашенная в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянные рассеиватели с опаловым напылением.

Beltéri lámpa testek, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fújt opál üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор, метална структура, боядисана във матово златисто или матово черно, дифузери от опалово издухано стъкло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzory z fúkaného opálového skla.

art. **01-2725** Matt Gold
art. **01-2726** Sand Black



Lampholder	G9
Power	1 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2727** Matt Gold
art. **01-2728** Sand Black



Lampholder	G9
Power	1 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2729** Matt Gold
art. **01-2730** Sand Black



Lampholder	E14
Power	1 x max.28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2731** Matt Gold
art. **01-2732** Sand Black



Lampholder	E27
Power	1 x max.42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2733** Matt Gold
art. **01-2734** Sand Black



Lampholder	G9
Power	6 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2735** Matt Gold
art. **01-2753** Sand Black



Lampholder	G9
Power	8 x max.10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Talis



Talis

info__

Series of light fixtures for interior, metal structure with brushed bronze finish or matt black, blown opal glass diffusers.
Suspensions supplied with white or black fabric cable.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată bronz periat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.
Suspensiile sunt dotate cu cablu textil alb sau negru.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura bronzo spazzolato o nera, diffusori in vetro soffiato bianco opale.
Sospensioni fornite con cavo tessile bianco o nero.

Светильники для интерьера, структура из металла с матовой бронзовой отделкой или чёрного цвета, рассеиватели из дутого опалового стекла.
Люстры имеют белый текстильный кабель или чёрного.

Beltéri lámpa testek, fésült bronz vagy fekete fémszerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór, fehér vagy feket textikábel.

Серия интериорни осветители, корпус от стомана в шлайфан бронз или черно, духано опалово стъкло. бял текстилен кабел или черно.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia s povrchovou úpravou z brúseného bronzu alebo čiernej farbe, difúzory z opálového skla.
Závesy sú dodávané s biela alebo čiernej tkaninovým káblom.



art. **01-2640** Brushed Bronze
art. **01-2641** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2642** Brushed Bronze
art. **01-2643** Matt Black



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1633** Brushed Bronze
art. **01-2646** Matt Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1634** Brushed Bronze
art. **01-2647** Matt Black



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-1635** Brushed Bronze
art. **01-2648** Matt Black



Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2649** Brushed Bronze
art. **01-2650** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2651** Brushed Bronze
art. **01-2652** Matt Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2644** Brushed Bronze
art. **01-2645** Matt Black



Lampholder	E27
Power	2 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Confusio

Confusio __

info__

Indoor light fixtures, metal structure electrostatically painted in sand black or finished in matt gold, opal blown glass shades.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau finisat auriu mat, abajururi din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco o con finitura oro opaco, diffusori in vetro soffiato opale.

Светильники для внутреннего освещения с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и абажурами из выдувного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpa testek, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete vagy matt arany fém szerkezet, fehér opál fújt üveg bura.

Осветителни тела за интериор, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово черно или с матово златисто покритие, абажури от бяло опалено духано стъкло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe alebo matnej zlatej, difúzory z opálového fúkaného skla.

art. **01-3252** Matt Gold
art. **01-3253** Sand Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3254** Matt Gold
art. **01-3255** Sand Black



Lampholder	E14
Power	2 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Confusio__

art. **01-3258** Matt Gold
art. **01-3259** Sand Black



Lampholder	E14
Power	5 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3256** Matt Gold
art. **01-3257** Sand Black



Lampholder	E14
Power	3 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Berry

Berry—

info__

Series of lighting fixtures for interior, satin gold metal structure with blown gradually opal shaded glass diffuser or chromed metal structure with blown gradually smoky grey shaded glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisat auriu mat cu dispersor din sticlă suflată opal degrade sau din metal cromat cu dispersor din sticlă suflată fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo finitura oro opaco con diffusore in vetro soffiato sfumato opale o struttura in metallo cromato con diffusore in vetro soffiato sfumato fumè.

Серия светильников для интерьера, металлическая структура декорирована под матовое золото, рассеиватель из опалового стекла или из из хромированного металла с рассеивателем из дымчатого затемненного стекла.

Beltéri lámpatestek, fémszerkezet, matt arany fúvott opál üveggel vagy króm fúvott füst színű üveggel.

Серия осветителни тела за интериор, метална структура в цвят матово злато, с дифузер от издухано опалово стъкло или от хромиран метал с дифузер от издухано опушено стъкло.

Séria svietidiel pre interiér, kovová konštrukcia v saténovo zlatej farbe s difúzorom z opálového skla alebo kovová konštrukcia v chrómovej farbe s dymovo šedým skleneným difúzorom.

Satin Gold/Gradually Opal

Chrome/Gradually Smoke Glass

art. **01-2274** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2275** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2302** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2303** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2276** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2277** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2278** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2279** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2264** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2265** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	G9
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2266** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2267** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2268** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2269** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2270** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2271** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2272** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2273** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2280** Satin Gold/Gradually Opal
art. **01-2281** Chrome/Gradually Smoke Glass



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Roy

Roy —

Roy

info__

Fixtures for interior, matt antique brass metal structure, mirror gold shadow and mirror coffee shadow pyrex glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată alamă antică patinată, dispersoare din pirex auriu lucios și cafeniu lucios degrade.

Apparecchi per interni, struttura in metallo finitura ottone anticato opaco, diffusori in vetro pyrex con finitura sfumata a specchio oro e caffè.

Светильники для интерьера, структура из металла с отделкой под старину патинированной латунью, рассеиватели из блестящего золотистого пирекса и блестящего градиента кофейного цвета.

Beltéri lámpa testek, patinált réz színű fémszerkezet, csillógó arany fényes kávé színű átmenettel pirex diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové svietidlá, matná staromosadzná kovová konštrukcia, difúzory sú z pyrexového skla ktoré majú zrkadlovo zlatý odtieň a zrkadlový kávový odtieň.

art. **01-2778** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	2 x max. 10W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

art. **01-2779** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	5 x max. 10W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

art. **01-2780** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	6 x max. 10W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

art. **01-2781** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	10 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2782** Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2783** Mirror Coffee shadow



Lampholder	G9
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2784** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	2 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2785** Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder	G9
Power	5 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Roy

Lou

info__

Series of indoor lamps, structure in metal and brushed aluminum anodised in black, smoky shaded glass diffusers.

Serie de corpuri pentru interior, structură din metal și aluminiu periat anodizat negru, dispersoare din sticlă fumuriu degrade.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio anodizzato nero, diffusori in vetro sfumato fumè.

Серия светильников для внутреннего освещения, структура из металла и алюминия, анодированного в черный цвет, рассеиватели из дымчатого стекла.

Beltéri lámpatestek, fekete eloxált alumínium és fém szerkezet, fűst színű üveg diszperzór.

Серия осветителни тела за интериор, структура от четен метал и алуминий, черен анодизиран, дифузери от опушено стъкло.

Séria interiérových lámp, štruktúra z kovu a brúseného hliníka eloxovaná v čiernej farbe, dymové sklenené difúzory.

art. **01-2006**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2007**



Lampholder	E27
Power	3 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2008**



Lampholder	E27
Power	4 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2009**



Lampholder	E27
Power	5 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2005**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2010**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2011**



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Pivot

info__

Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in sand white or sand black, antique brass details.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit alb mat sau negru mat, detalii finisate alamă

Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, dettagli in ottone anticato.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура и рассеиватель из металла, покрашенного в матовый белый или матовый черный цвет, с отделанными под старину латунными деталями.

Beltéri mozgatható lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet és diszperzór, réz diszítéssel.

Серия регулируеми тела за осветление, за интериор, структура и дифузер от метал, боядисан в матово бяло или матово черно, детайли с месингов завършек.

Séria orientovateľných, interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z kovu lakovaného matnou bielou alebo matnou čiernou farbou, starožitnými mosadznými detailmi.

art. **01-2368** Sand White
art. **01-2369** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2370** Sand White
art. **01-2371** Sand Black

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 40W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Corinth

Corinth__

art. **01-3452** Sand White
art. **01-3453** Matt Gold
art. **01-3454** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

art. **01-3455** Sand White
art. **01-3456** Matt Gold
art. **01-3457** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz
CE IP20	

info__

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with matt black details, matt gold in exterior with matt black details or sand black.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.

Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветителни тела за интериор, структура от метал и екструдиран алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.

art. **01-3413** Sand White
art. **01-3414** Matt Gold
art. **01-3415** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3416** Sand White
art. **01-3417** Matt Gold
art. **01-3418** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3419** Sand White
art. **01-3420** Matt Gold
art. **01-3421** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3425** Sand White
art. **01-3426** Matt Gold
art. **01-3427** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3422** Sand White
art. **01-3423** Matt Gold
art. **01-3424** Sand Black

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3428** Sand White
art. **01-3429** Matt Gold
art. **01-3430** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3431** Sand White
art. **01-3432** Matt Gold
art. **01-3433** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3434** Sand White
art. **01-3435** Matt Gold
art. **01-3436** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3437** Sand White
art. **01-3438** Matt Gold
art. **01-3439** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3440** Sand White
art. **01-3441** Matt Gold
art. **01-3442** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3443** Sand White
art. **01-3444** Matt Gold
art. **01-3445** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	3 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **CX01 SWH** Sand White
art. **CX01 SGD** Matt Gold
art. **CX01 SBK** Sand Black

Compatible with one circuit track
Minitrack by Arelux.



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Delphi



14 10
MARK ROTHKO

Delphi

info__

Series of light fixtures for interior, structure of metal and extruded aluminum electrostatically painted in sand white in exterior with matt black details, matt gold in exterior with matt black details or sand black.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal și aluminiu extrudat vopsită în câmp electrostatic alb mat la exterior cu detalii negru mat, auriu mat la exterior cu detalii negru mat sau negru mat.

Serie di apparecchi per interni, struttura in metallo e alluminio estruso verniciata a polveri bianco opaco all'esterno con dettagli nero opaco, oro opaco all'esterno con dettagli nero opaco o nero opaco.

Серия светильников для интерьера, структура из металла и экструдированного алюминия, с электростатической покраской в матовый белый с внешней стороны, с матовыми черными деталями, матово-золотистого цвета с внешней стороны с матовыми черными деталями или матового черного цвета.

Beltéri világítótestek, elektrosztatikus mezőben festett fém és húzott alumínium szerkezet, matt fehér kívül matt fekete részekkel, matt arany kívül matt fekete részekkel vagy matt fekete.

Серия осветителни тела за интериор, структура от метал и екструдиран алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло отвън с матово черни детайли, матово злато отвън с матово черно или матово черни детайли.

Séria interiérových svietidiel, kovová konštrukcia a extrudovaný hliník, elektrostaticky lakované pieskovo bielou farbou s matnými čiernymi detailmi, pieskovo zlatou s matne čiernymi detailmi alebo matne čiernou farbou.

art. **01-2560** Sand White
art. **01-2561** Sand Black
art. **01-2588** Matt Gold

art. **01-2562** Sand White
art. **01-2563** Sand Black
art. **01-2589** Matt Gold

art. **01-2556** Sand White
art. **01-2557** Sand Black
art. **01-2586** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2558** Sand White
art. **01-2559** Sand Black
art. **01-2587** Matt Gold

Compatible with one circuit track Minitrack by Arelux.



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3398** Sand White
art. **01-3399** Matt Gold
art. **01-3400** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2548** Sand White
art. **01-2549** Sand Black
art. **01-2582** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2552** Sand White
art. **01-2553** Sand Black
art. **01-2584** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2554** Sand White
art. **01-2555** Sand Black
art. **01-2585** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2550** Sand White
art. **01-2551** Sand Black
art. **01-2583** Matt Gold



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3395** Sand White
art. **01-3396** Matt Gold
art. **01-3397** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3407** Sand White
art. **01-3408** Matt Gold
art. **01-3409** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



art. **01-3410** Sand White
art. **01-3411** Matt Gold
art. **01-3412** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3401** Sand White
art. **01-3402** Matt Gold
art. **01-3403** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	2 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3404** Sand White
art. **01-3405** Matt Gold
art. **01-3406** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	3 x max. 7W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Dubbo

Dubbo

info__

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature to 2700K, 3000K or 4000K, TRIAC dimmable. Aluminum structure painted in matte nude pink, matt light kaki, matt dark chocholate or matt black, opal white polypropylene diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K sau 4000K, dimabile TRIAC.
Structură din aluminiu vopsită roz nud mat, kaki deschis mat, ciocolatiu închis mat sau negru mat, dispersor din polipropilenă alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K o 4000K, dimmerabili TRIAC.
Struttura in alluminio verniciato rosa cipria opaco, cachi chiaro opaco, cioccolato scuro opaco o nero opaco, diffusore in polipropilene bianco opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащённые SMD светодиодами, с возможностью изменения цветовой температуры на 2700K, 3000K или 4000K, с TRIAC-диммированием.
Алюминиевый корпус, окрашенный в матовый нюдовый розовый, матовый светлый хаки, матовый тёмный шоколад или матовый чёрный, рассеиватель из опалового белого полипропилена.

Beltéri függesztékek SMD LED-ekkel felszerelve, a színhőmérséklet állítható 2700K, 3000K vagy 4000K értékre, TRIAC szabályozható.
Alumínium szerkezet matt nude rózsaszín, matt világos khaki, matt sötét csokoládé vagy matt fekete színben, opálfehér polipropilén diffúzorral.

Вътрешни висящи осветителни тела, оборудвани със SMD светодиоди, с възможност за избор на цветна температура – 2700K, 3000K или 4000K, с TRIAC димиране.
Алуминиева конструкция, боядисана в матов телесно розов, матов светъл каки, матов тъмен шоколад или матов черен цвят, с дифузер от бял опалов полипропилен.

Závesné svietidlá pre interiér vybavené SMD LED diódami, s možnosťou nastavenia farebnej teploty na 2700K, 3000K alebo 4000K, stmievateľné pomocou TRIAC.
Hliníková konštrukcia lakovaná v matnej telovej ružovej, matnej svetlej khaki, matnej tmavej čokoládovej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z opálovo bieleho polypropylénu.



art. **01-4786** Nude Pink
art. **01-4787** Light Kaki
art. **01-4788** Dark Chocolate
art. **01-4789** Matt Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835, 48 pcs 0,25W		
Power	12W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 1513 lm	3000K: 1601 lm	4000K: 1696 lm
Lumen system	2700K: 1230 lm	3000K: 1270 lm	4000K: 1358 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			

CE IP20



art. **01-4790** Nude Pink
art. **01-4791** Light Kaki
art. **01-4792** Dark Chocolate
art. **01-4793** Matt Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835, 48 pcs 0,25W		
Power	12W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 1513 lm	3000K: 1601 lm	4000K: 1696 lm
Lumen system	2700K: 1230 lm	3000K: 1270 lm	4000K: 1358 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			

CE IP20

art. **01-4794** Nude Pink
art. **01-4795** Light Kaki
art. **01-4796** Dark Chocolate
art. **01-4797** Matt Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835, 72 pcs x 0,28W		
Power	21W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 2703 lm	3000K: 2772 lm	4000K: 2927 lm
Lumen system	2700K: 2202 lm	3000K: 2290 lm	4000K: 2372 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			

CE IP20



art. **01-4798** Nude Pink
art. **01-4799** Light Kaki
art. **01-4800** Dark Chocolate
art. **01-4801** Matt Black

TRIAC

Led type	SMD LED 2835, 72 pcs x 0,28W		
Power	21W		
Input	220-240V, 50/60Hz		
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K		
Lumen source	2700K: 2703 lm	3000K: 2772 lm	4000K: 2927 lm
Lumen system	2700K: 2202 lm	3000K: 2290 lm	4000K: 2372 lm
Optic	120°		
CRI	≥90		
Dimmable TRIAC			

CE IP20

Kai

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white, matt auburn, matt olive, matt black or finished in matt gunmetal black, diffuser of opal polycarbonate.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat, negru mat sau finisată negru "ţeavă de puşcă", dispersor din policarbonat opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco, nero opaco oppure con finitura canna di fucile opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый, матово-черный цвета или с отделкой под черный вороненый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, elktrosztatikus mezőben festett matt fehér fém szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld, matt fekete vagy nikkel fekete, opál polikarbonát diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено или черно покритие „пушечно дуло“, дифузер от опален поликарбонат.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej, matnej čiernej alebo v matnej gunmetal čiernej, difúzor z opálového polykarbonátu.

art. **01-3034** Matt White
art. **01-3035** Matt Auburn
art. **01-3036** Matt Olive
art. **01-3037** Gun Metal
art. **01-3038** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 66 pcs x 0,24W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1900 lm
Lumen system	1150 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3039** Matt White
art. **01-3040** Matt Auburn
art. **01-3041** Matt Olive
art. **01-3042** Gun Metal
art. **01-3043** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 88 pcs x 0,28W
Power	25W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3100 lm
Lumen system	1950 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Lake

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, aluminium metal structure painted in matt white, matt auburn, matt olive or matt black, opal acrylic diffuser.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat sau negru mat, dispersor din acril opal.

Sospensioni per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco o nero opaco, diffusore in acrilico opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый или матово-черный цвета, и рассеивателем из опалового акрила.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt terrakotta, olíva zöld vagy matt fekete, opál akril diszperzór.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено или матово черно, дифузер от опален акрил.

Závesné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, hliníková kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej alebo matnej čiernej, opálový akrylátový difúzor.



art. **01-3044** Matt White
art. **01-3045** Matt Auburn
art. **01-3046** Matt Olive
art. **01-3047** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,36W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1450 lm
Lumen system	723 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Botera

info__

Suspensions for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable.
Aluminum structure and diffuser painted in matt white, matt auburn, matt olive, matt black, finished in antique brass or antique copper, transparent PMMA lens.

Suspensii pentru interior echipate cu LED COB, dimabile TRIAC.
Structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat, negru mat, alamă antică sau cupru antic lentilă din PMMA transparent.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, dimmerabili TRIAC.
Struttura e diffusore in alluminio verniciato bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco, nero opaco, con finitura ottone anticato o rame anticato, lente in PMMA trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с диммируемыми симисторами.
Корпус и рассеиватель из алюминия, окрашенного в матово-белый, матово-терракотовый. матово-оливковый, матово-черный цвета, античную латунь или медь, линза из прозрачного ПММА.

Beltéri, COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al.
Matt fehér, matt terrakotta, matt olívazöld, matt fekete színre festett, antik sárgaréz vagy antik vörösréz alumínium szerkezet és diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, димируеми TRIAC.
Структура и дифузер от алуминий, боядисани в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено, матово черно, античен месинг, антична мед, леща от прозрачен PMMA.

Závené interiérové svietidlá vybavené COB LED, TRIAC stmievateľné.
Hliníková konštrukcia a difúzor lakované v matnej bielej, matnej gaštanovej, matnej olivovej, matnej čiernej farbe, povrchová úprava staromosadzou alebo staromedením, priehľadná šošovka PMMA.



TRIAC

2700K

art.	**01-4585**	Matt White
art.	**01-4586**	Matt Auburn
art.	**01-4587**	Matt Olive
art.	**01-4588**	Matt Black
art.	**01-4664**	Antique Brass
art.	**01-4665**	Antique Cooper

3000K

art.	**01-4405**	Matt White
art.	**01-4406**	Matt Auburn
art.	**01-4407**	Matt Olive
art.	**01-4408**	Matt Black
art.	**01-4666**	Antique Brass
art.	**01-4667**	Antique Cooper

Led type	CREE COB LED, 1 pc x 10W	
Power	10W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1008 lm	1024 lm
Lumen system	740 lm	750 lm
Optic	36°	
CRI	≥96	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

Botera



TRIAC

2700K

- art. **01-4589** Matt White
- art. **01-4590** Matt Auburn
- art. **01-4591** Matt Olive
- art. **01-4592** Matt Black
- art. **01-4668** Antique Brass
- art. **01-4669** Antique Cooper

3000K

- art. **01-4409** Matt White
- art. **01-4410** Matt Auburn
- art. **01-4411** Matt Olive
- art. **01-4412** Matt Black
- art. **01-4670** Antique Brass
- art. **01-4671** Antique Cooper

Led type	CREE COB LED, 1 pc x 10W	
Power	10W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1008 lm	1024 lm
Lumen system	740 lm	770 lm
Optic	36°	
CRI	≥96	
Dimmable TRIAC		

CE IP20

Konos

Konos

edogroup.com

Konos__

info__

Indoor luminaires made of aluminum painted in various colors: matt white, terracotta, olive green, matt black, or antique brass or copper.
The LED pendants are TRIAC dimmable.

Corpuri de iluminat pentru interior din aluminiu vopsit în diverse culori: alb mat, teracotă, verde măsliniu, negru mat sau alamă și cupru antichizate.
Suspensiile cu sursă LED sunt dimabile prin TRIAC.

Apparecchi per interni in alluminio dipinto in vari colori: bianco, terracotta, verde oliva, nero opachi, oppure ottone o rame anticati.
Le sospensioni con sorgente LED sono dimmerabili TRIAC.

Светильники для интерьеров из окрашенного алюминия различных цветов: матовый белый, терракотовый, оливково-зелёный, матовый чёрный, а также из состаренной латуни или меди.
Подвесные светильники с LED-источником поддерживают TRIAC-диммирование.

Beltéri világítótestek, különböző színekre festett alumíniumból: matt fehér, terrakotta, olívazöld, matt fekete, valamint antikolt réz vagy sárgaréz kivitelben.
A LED-es függesztékek TRIAC-al szabályozhatók.

Осветителни тела за вътрешна употреба, изработени от боядисан алуминий в различни цветове: матово бяло, теракота, маслиненозелено, матово черно или старинна месинг/мед. Висящите тела с LED източник са димируеми с TRIAC.

Vnútorné svietidlá z hliníka lakovaného v rôznych farbách: matná biela, terakota, olivovozelená, matná čierna alebo v starožitnej mosadzi či medi.
Závesné svietidlá s LED zdrojom sú stmievateľné pomocou TRIAC.

art. **01-3022** Matt White
art. **01-3023** Matt Auburn
art. **01-3024** Matt Olive
art. **01-3025** Matt Black
art. **01-4617** Antique Brass
art. **01-4618** Antique Cooper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-3026** Matt White
art. **01-3027** Matt Auburn
art. **01-3028** Matt Olive
art. **01-3029** Matt Black
art. **01-4619** Antique Brass
art. **01-4620** Antique Cooper



art. **01-3030** Matt White
art. **01-3031** Matt Auburn
art. **01-3032** Matt Olive
art. **01-3033** Matt Black
art. **01-4621** Antique Brass
art. **01-4622** Antique Cooper



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-4573** Matt White
art. **01-4574** Matt Auburn
art. **01-4575** Matt Olive
art. **01-4576** Antique Brass
art. **01-4577** Antique Cooper
art. **01-4578** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-4579** Matt White
art. **01-4580** Matt Auburn
art. **01-4581** Matt Olive
art. **01-4582** Antique Brass
art. **01-4583** Antique Cooper
art. **01-4584** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

2700K

art. **01-4593** Matt White
art. **01-4594** Matt Auburn
art. **01-4595** Matt Olive
art. **01-4596** Antique Brass
art. **01-4597** Antique Cooper
art. **01-4598** Matt Black

TRIAC

Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1008 lm
Lumen system	502 lm (Matt White 585 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	

CE IP20



2700K

art. **01-4601** Matt White
art. **01-4602** Matt Auburn
art. **01-4603** Matt Olive
art. **01-4604** Antique Brass
art. **01-4605** Antique Cooper
art. **01-4606** Matt Black

TRIAC

Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1008 lm
Lumen system	540 lm (Matt White 610 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	

CE IP20



2700K

art. **01-4609** Matt White
art. **01-4610** Matt Auburn
art. **01-4611** Matt Olive
art. **01-4612** Antique Brass
art. **01-4613** Antique Cooper
art. **01-4614** Matt Black

TRIAC

Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1008 lm
Lumen system	529 lm (Matt White 606 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-4413** Matt White
art. **01-4414** Matt Auburn
art. **01-4415** Matt Olive
art. **01-4599** Antique Brass
art. **01-4600** Antique Cooper
art. **01-4416** Matt Black

TRIAC

Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1024 lm
Lumen system	522 lm (Matt White 606 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-4417** Matt White
art. **01-4418** Matt Auburn
art. **01-4419** Matt Olive
art. **01-4607** Antique Brass
art. **01-4608** Antique Cooper
art. **01-4420** Matt Black

TRIAC

Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1024 lm
Lumen system	562 lm (Matt White 630 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-4421** Matt White
art. **01-4422** Matt Auburn
art. **01-4423** Matt Olive
art. **01-4615** Antique Brass
art. **01-4616** Antique Cooper
art. **01-4424** Matt Black

TRIAC

Led type	COB LED 1 pcs x 10W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1024 lm
Lumen system	550 lm (Matt White 632 lm)
Optic	36°
CRI	≥96
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Fargo

info__

Indoor suspension equipped with SMD LED, matt black painted metal structure, metal diffusers, available in three paint versions: matt black externally and matt gold internally, matt green externally and matt white internally or matt beige externally and matt white internally.
Opal acrylic diffuser for LEDs.

Suspensii pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită negru mat cu dispersoare metalice, disponibile în trei variante de finisaje: negru mat la exterior și auriu mat la interior, verde mat la exterior și alb mat la interior sau bej mat la exterior și alb mat la interior.
Dispersor din acril opal pentru LED-uri.

Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, struttura in metallo verniciato nero opaco, diffusori in metallo, disponibile in tre versioni di verniciatura: nero opaco esternamente e oro opaco internamente, verde opaco esternamente e bianco opaco internamente oppure beige opaco esternamente e bianco opaco internamente. Diffusore in acrilico opale per LED.

Навесной светильник для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый черный цвет, металлические рассеиватели света, достпные в трёх вариантах покраски: матовый черный цвет снаружи и матовый золотистый внутри либо матовый зелёный снаружи и матовый белый внутри или матовый бежевый снаружи и матовый белый внутри.
Опаловый акриловый рассеиватель для светодиодов.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, matt fekete fém szerkezet, fém diszperzórral három változatban: matt fekete kívül és matt arany belül, matt zöld kívül és matt fehér belül, matt bézs kívül és matt fehér belül.
Opál akril diszperzór a LED-nek.

Окачвания за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура боядисана в матово черно, с метални дифузеруи, налични в три варианта: матово черно отвън и матово златисто отвътре, матово зелено отвън и матово бяло отвътре или матово бежово отвън и матово бяло отвътре.
Дуифузер от опалов акрилен за светодиоди.

Interierové závesné svietidlo vybavené SMD LED, matná čierna lakovaná kovová konštrukcia, kovové difúzory, dostupné v troch verziách laku: matná čierna zvonka a matná zlatá zvnútra, matná zelená zvonka a matná biela zvnútra alebo matná béžová zvonka a matná biela zvnútra.
Opálový akrylový difúzor pre LED diódy.

art. **01-3001** Matt Black/Matt Gold
art. **01-3002** Matt Green/Matt White
art. **01-3003** Matt Beige/Matt White



Led type	SAMSUNG SMD LED 2835 40 pcs x 0,41W
Power	16,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1850 lm
Lumen system	910 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Gunnar

info__

Suspensions for interior, structure and aluminum diffuser painted matt white, matt auburn, matt olive green or matt black.

Suspensii pentru interior, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, teracotă mat, verde măsliniu mat sau negru mat.

Sospensioni per interni, struttura e diffusore in alluminio verniciati bianco opaco, terracotta opaco, verde oliva opaco o nero opaco.

Подвесные светильники для внутреннего освещения с алюминиевым корпусом и рассеивателем, окрашенными в матово-белый, матово-терракотовый, матово-оливковый или матово-черный цвета.

Beltéri felfüggesztett lámpák, alumínium szerkezettel és diffúzor fehér matt, matt terrakotta, matt olajzöld vagy matt fekete festéssel.

Окачени осветителни тела за интериор, алуминиева структура и алуминиев дифузер, боядисани в матово бяло, матова теракота, матово маслинено зелено или матово черно.

Závesné svietidlá do interiéru, konštrukcia a hliníkový difúzor lakované matnou bielou, matnou gaštanovou, matnou olivovo zelenou alebo matnou čiernou.

art. **01-3048** Matt White
art. **01-3049** Matt Auburn
art. **01-3050** Matt Olive
art. **01-3051** Matt Black





Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Jaap

info__

Suspensions for interior, structure in aluminum painted in matt black, aluminum diffuser available in three painting versions: sanded beige in exterior and matt white in interior, sanded coffee in exterior and matt white in interior or gunmetal in exterior and matt white in interior.

Suspensii pentru interior, structură din aluminiu vopsită negru mat, dispersor din aluminiu disponibil în trei variante de culori: bej satinat la exterior și alb mat la interior, maro satinat la exterior și alb mat la interior sau negru "țeavă de pușcă" la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in alluminio disponibile in tre versioni di verniciatura: beige satinato all'esterno e bianco opaco all'interno, marrone satinato all'esterno e bianco opaco all'interno o finitura nero canna di fucile all'esterno e bianco opaco all'interno.

Люстры для интерьера, структура из алюминия окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из алюминия в трех возможных цветовых комбинациях, сатинированный бежевый снаружи и белый матовый внутри, сатинированный коричневый снаружи и белый матовый внутри или черный вороненный снаружи и белый матовый внутри.

Beltéri függesztékek, matt fekete alumíníum szerkezet, szatin bész kivűl matt fehér belöl, matt barna kívül matt fehér belöl vagy fekete nickel kívül és matt fehér belül alumíníum diszperzór.

Интериорни висящи осветителни, корпус от алуминий в черен мат, алуминиев дифузер в три цвята – пясъчно бежово отвън и бял мат отвътре, пясъчно кафе отвън и бял мат отвътре, черен отвън и бял мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlá, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor je k dispozícii v troch variantoch náteru: zvonka béžová a zvnútra matná biela, zvonka kávová a zvnútra matná biela alebo matná metalická čierna zvonka a matná biela zvnútra.

art. **01-1608** Sand Beige
art. **01-1609** Sand Coffee
art. **01-1610** Gunmetal



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cymbal

info__

Suspension for interior, structure of metal painted in matt black, metal diffuser painted in matt black in exterior and matt gold in interior.

Suspensie pentru interior, structură din metal vopsită negru mat, dispersor din metal vopsit negru mat în exterior și aur mat la interior.

Sospensione per interni, struttura in metallo verniciata nero opaco, diffusore in metallo verniciato nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno.

Люстра для интерьера, структура из металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из металла окрашенного в черный матовый цвет снаружи и золотой матовый внутри.

Beltéri függeszték, matt fekete fémszerkezet, kívül matt feketére és belül matt aranyra festett fém diszperzór.

Интериорни висящи осветители, корпус от метал в черен мат и дифузер в черен мат отвън и златен мат отвътре.

Závesné interiérové svietidlo, kovová štruktúra lakovaná matnej čiernej farbe, kovový difúzor lakovaný v matnej čiernej zvonka a matnej zlatej farbe zvnútra.

art. **01-1744**

Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Cymbal

Neba

info__

Suspensions for interior equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable.
Structure painted in matt grey white or matt black, matt black painted aluminum diffuser equipped with black sound-absorbing felt disc, transparent PMMA lenses.

Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC.
Structură vopsită alb gri mat sau negru mat, dispersor din aluminiu vopsit negru mat prevăzut cu disc din fetru fonoabsorbant negru, lentile din PMMA transparent.

Sospensioni per interni dotata di LED SMD, dimmerabili TRIAC.
Struttura verniciata grigio bianco opaco o nero opaco, diffusore in alluminio verniciato nero opaco dotato di disco in feltro fonoassorbente nero, lenti in PMMA trasparente.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с диммируемыми симисторами. Корпус, окрашенный в матово-белый цвет серого оттенка или матово-черный цвет, алюминиевый рассеиватель, окрашенный в матово-черный цвет, с звукопоглощающим войлочным диском и линзами из прозрачного PMMA.

Beltéri, SMD LED-es függesztékek, fényerősség álltás TRIAC-al.
Matt fehér szürke vagy fekete matt színre festett szerkezet, alumínium diszperzór matt fekete színre festett, fekete, hangelnyelő filc koronggal ellátott alumínium diszperzór, átlátszó PMMA lencse.

Окачени осветителни тела за интериор, оборудвани с LED SMD, димируем TRIAC.
Структура боядисана в матово сиво бяло, дифузер от алуминий, боядисан в матово черно, оборудван с черен звукопоглъщащ филцов диск, лещи от прозрачен PMMA.

Závesné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné.
Konštrukcia lakovaná v matnej sivobielej alebo matnej čiernej farbe, matný čierny lakovaný hliníkový difúzor vybavený čiernym plsteným kotúčom pohlcujúcim zvuk, priehľadné šošovky PMMA.



Neba

2700K

art. **01-4571** Grey
art. **01-4572** Black

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W
Power	48,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	4970 lm
Lumen system	3364 lm
Optic	30°
CRI	≥94
Dimmable TRIAC	

CE IP20

3000K

art. **01-4403** Grey
art. **01-4404** Black

Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 13 pcs x 3,5W
Power	48,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5217 lm
Lumen system	3505 lm
Optic	30°
CRI	≥94
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Akira

info_

Indoor suspensions equipped with SMD LEDs, aluminum and metal structure painted matt black, matt grey or matt orange, diffuser made of sound-absorbing felt made of polyethylene terephthalate, coffee on the outside and black on the inside, olive green on the outside and black on the inside, dark grey on the outside and light grey on the inside or dark grey on the outside and orange on the inside.
Polyethylene terephthalate is obtained from recycled plastic bottles are turned into pellets, then extruded into thin and soft fibers.
Layers of these fibers are then pressed together to create a sound-absorbing felt sheet.

Suspensii de interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, gri mat sau orange mat, dispersor din fetru fonoabsorbant produs din polietilen tereftalat, cafeniu la exterior și negru la interior, verde măsliniu la exterior și negru la interior, gri închis la exterior și gri deschis la interior sau gri închis la exterior și orange la interior.
Polietilenul tereftalat este obţinut din sticle de plastic reciclate sunt transformate în pelete, apoi extrudate în fibre subţiri și moi.
Straturile din aceste fibre sunt apoi presate împreună pentru a crea o foaie de fetru care absoarbe sunetul.

Sospensioni per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciato nero opaco, grigio opaco o arancione opaco, diffusore in feltro fonoassorbente in polietilene tereftalato color caffee all'esterno e nero all'interno, verde oliva all'esterno e nero all'interno, grigio scuro all'esterno e grigio chiaro all'interno o grigio scuro all'esterno e arancione all'interno.
Il polietilene tereftalato è ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica trasformate in pellet, quindi estruse in fibre sottili e morbide che vengono poi pressate insieme fino creare un foglio di feltro fonoassorbente.

Подвесные светильники, оснащенные светодиодами SMD, с алюминиевой и металлической структурой, окрашенной в матово-черный, матово-серый или матово-оранжевый цвета, и звукопоглощающим фетровым рассеивателем из полиэтилентерефталата темно-коричневого снаружи и черного внутри, а также оливкового снаружи и черного внутри, темно-серого снаружи и светло-серого внутри или темно-серого снаружи и оранжевого внутри.
Полиэтилентерефталат производится из переработанных пластиковых бутылок, которые гранулируются, а затем экструдируются в тонкие, мягкие волокна.
Затем слои этих волокон спрессовываются, образуя лист звукопоглощающего фетра.

colors

Beltéri függeszték SMD LED-ekkel, matt feketére, matt szürkére vagy matt narancssárgára festett alumínium és fém szerkezet, polietilén-tereftalátból készült hangelnyelő filc diszperzór, barna kívül és fekete belül, olajzöld kívül és fekete belül, sötét szürke kívül és világos szürke belül vagy sötét szürke kívül és narancssárga belül.
A polietilén-tereftalátot újrahasznosított műanyag palackokból nyerik, pelletté alakítják, majd vékony és puha szálakká extrudálják.
Ezeknek a szálaknak a rétegeit ezután egymáshoz préselik, hogy hangelnyelő filclapot hozzanak létre.

Окачени осветители оборудвани със LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово черно, матово сиво или матово оранжево, дифузер от звукопоглъщащ филц, изработен от полиетилен терефталат, кафяв отвън и черен отвътре, маслинено зелен отвън и черен отвътре, тъмно сив отвън и светло сив отвътре или тъмни сив отвън и оранжев отвътре.
Полиетилен терефталатът е произведен от рециклирани пластмасови бутилки, които се превръщат в пелети, след което се екструдират в тънки и меки влакна.
След това слоеве от тези влакна се пресоват заедно, за да се създаде звукопоглъщащ лист от филц.

Interiérové závesné svietidlá vybavené LED diódami SMD, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná matnou čiernou, matnou sivou alebo matnou oranžovou, difúzor vyrobený zo zvuk pohlcujúcej plsti z polyetylénteftalátu, kávová zvonka a čierna zvnútra, olivovo zelená zvonka a čierna zvnútra, zvonka tmavosivá a zvnútra svetlosivá alebo zvonka tmavosivá a zvnútra oranžová.
Polyetylénteftalát sa získava z recyklovaných plastových fliaš, z ktorých sa vyrábajú pelety, ktoré sa potom vytláčajú na tenké a mäkké vlákna.
Vrstvy týchto vlákien sa potom zlisujú a vytvoria plsť pohlcujúcu zvuk.

outside colors



Coffee/Black



Dark Grey/Grey



Olive/Black

Dark Grey/Orange

inside colors

Akira

2700K

art. **01-4100** Coffee/Dark Grey
art. **01-4101** Olive /Black
art. **01-4102** Dark Grey/Grey
art. **01-4103** Dark Grey/Orange

3000K

art. **01-3524** Coffee/Dark Grey
art. **01-3525** Olive /Black
art. **01-3526** Dark Grey/Grey
art. **01-3527** Dark Grey/Orange



Led type	SAMSUNG SMD LED 3030 18 pcs x 0,67W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1398 lm 3000K: 1478 lm
Lumen system	2700K: 872 lm 3000K: 950 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

2700K

art.	**01-4104**	Coffee/Dark Grey
art.	**01-4105**	Olive /Black
art.	**01-4106**	Dark Grey/Grey
art.	**01-4107**	Dark Grey/Orange

3000K

art.	**01-3528**	Coffee/Dark Grey
art.	**01-3529**	Olive /Black
art.	**01-3530**	Dark Grey/Grey
art.	**01-3531**	Dark Grey/Orange



Led type	SAMSUNG SMD LED 3030 36 pcs x 0,65W
Power	23,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 2726 lm 3000K: 2848 lm
Lumen system	2700K: 1686 lm 3000K: 1850 lm
Optic	24°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Nuwa

info__



Indoor suspension lamps equipped with COB LED, structure in matt black painted aluminium, decorative sphere in aluminium painted in matt cofee, matt black, matt light grey or matt orange, lampshade in sound-absorbing felt of polyethylene terephthalate in coffee on the outside and black on the inside, olive green on the outside and black on the inside, dark grey on the outside and light grey on the inside or dark grey on the outside and orange on the inside, diffuser in opaline white blown glass.

Suspensii de interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu vopsită, negru mat, sferă decorativă din aluminiu vopsită cafeniu mat, negru mat, gri deschis mat sau orange mat, abajur din fetru fonoabsorbant produs din polietilen tereftalat, cafeniu la exterior și negru la interior, verde măsliniu la exterior și negru la interior, gri închis la exterior și gri deschis la interior sau gri închis la exterior și orange la interior, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Sospensioni per interni dotate di LED COB, struttura in alluminio verniciato nero opaco, sfera decorativa in alluminio verniciato caffe opaco, nero opaco, grigio chiaro opaco o arancione opaco, paralume in feltro fonoassorbente in polietilene tereftalato caffe all'esterno e nero all'interno, verde oliva all'esterno e nero all'interno, grigio scuro all'esterno e grigio chiaro all'interno o grigio scuro all'esterno e arancione all'interno, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с алюминиевой структурой, окрашенной в матово-черный цвет, декоративной алюминиевой сферой, окрашенной в матово-коричневый, матово-черный, светло-серый, матово-оранжевый цвета, фетровым абажуром из полиэтилентерефталата темно-коричневого снаружи и черного внутри, оливкового снаружи и черного внутри, темно-серого снаружи и светло-серого внутри или темно-серого снаружи и оранжевого внутри, а также рассеивателем из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri függeszték COB LED-ekkel, matt feketére festett alumínium szerkezet, matt barnára, matt feketére, matt világos szürkére vagy matt narancssárgára festett dekoratív alumínium gömb, polietilén-tereftalátból készült hangelnyelő filc lámpabúra, barna kívül és fekete belül, olajzöld kívül és fekete belül, sötét szürke kívül és világos szürke belül vagy sötét szürke kívül és narancssárga belül, opálfehérre fújt üveg diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED COB, алуминиева структура, боядисана в матово черно, декоративна алуминиева сфера, боядисана в матово кафяво, матово черно, матово светло сиво или матово оранжево, абажур от звукопоглъщащ филц от полиетилен терефталат, кафяв отвън и черен отвътре, маслинено зелено отвътре и черно отвън, тъмно сив отвън и светло сив отвътре или тъмно сив отвън и светло сив отвътре, дифузер от опалово бяло духано стъкло.

Interiérové závesné svietidlá vybavené COB LED, konštrukcia v matnom čiernom lakovanom hliníku, dekoratívna guľa z hliníka lakovaná v matnej kávovej, matnej čiernej, matnej svetlosivej alebo matnej oranžovej, tienidlo z polyetylentereftalátu v kávovej z vonkajšej strany a čiernej farby zvnútra, zvonka olivovo zelená a zvnútra čierna, zvonka tmavosivá a zvnútra svetlosivá alebo zvonka tmavošedá a zvnútra oranžová, difúzor z opálovo bieleho fúkaného skla.

2700K

art. **01-4108** Coffee/Dark Grey
art. **01-4109** Olive/Black
art. **01-4110** Dark Grey/Grey
art. **01-4111** Dark Grey/Orange

3000K

art. **01-3533** Coffee/Dark Grey
art. **01-3534** Olive/Black
art. **01-3535** Dark Grey/Grey
art. **01-3536** Dark Grey/Orange



Led type	CREE COB LED 1 pc x 7W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 570 lm 3000K: 621 lm
Lumen system	2700K: 390 lm 3000K: 420 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

Nuwa_

info__

Ceiling lamps for indoor equipped with COB LED, TRIAC dimmable.
Extruded aluminum structure painted sand white, silver coffee, brushed brown or sand black, satin white acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED COB, dimabile TRIAC.
Structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, silver coffee, maro periat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni dotate di LED COB, dimmerabile TRIAC.
Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, silver coffee, marrone spazzolato o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB и диммируемыми симисторами.
Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-белый, серебристо-кофейный, шлифованный бронзовый или матово-черный цвет, рассеиватель из белого матового акрила.

Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpák, TRIAC-al dimmelhetők.
Fehér matt, ezüst kávé, csiszolt barna vagy fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

Плафониери за интериор, оборудвани с COB LED, димируеми TRIAC.
Структура от екструдиран алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, полиран кафяв метал или матово черно, разсейвател от сатениран бял акрил.

Stropné svietidlá do interiéru vybavené COB LED diódami, stmievateľné TRIAC.
Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo bielou, strieborno-kávovou, brúsenou hnedou alebo pieskovo čiernou farbou, difúzor z akrylu saténovo biely.

2700K

art.	**01-4623**	Sand White
art.	**01-4624**	Silver Coffee
art.	**01-4625**	Brush Brown
art.	**01-4626**	Sand Black

3000K

art.	**01-4318**	Sand White
art.	**01-4319**	Silver Coffee
art.	**01-4320**	Brush Brown
art.	**01-4321**	Sand Black

TRIAC



Led type	COB LED, 1 x 20W	
Power	20W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1549 lm	1780 lm
Lumen system	1084 lm	1318 lm
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC	✓	

CE IP20

Poll

Yuki

info__

Light fixtures for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted in matt white, matt black, silver coffee on the outside and matt black on the inside or foggy nickel on the outside and matt black on the inside, transparent polycarbonate diffusers.

Corpuri pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, negru mat, silver coffee la exterior și negru mat la interior sau foggy nickel la exterior și negru mat la interior, dispersoare din policarbonat transparent.

Apparecchi per interni dotati di LED COB, struttura in alluminio estruso verniciato bianco opaco, nero opaco, argento caffè all'esterno e nero opaco all'interno o foggy nickel all'esterno e nero opaco all'interno, diffusori in policarbonato trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, матово-черный, серебристо-черный цвета снаружи и матово-черный внутри или туманно-никелевый цвет снаружи и матово-черный цвет внутри, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, COB LED-es lámpatestek, fehér matt, fekete matt, silver coffee külső és fekete matt belső vagy foggy nickel külső és fekete matt belső, átlátszó polikarbonát árnyékolók.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED COB, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово бяло, матово черно, сребристо кафе отвън и матово черно отвътре или мъглив никел отвън и матово черно отвътре, дифузери от прозрачен поликарбонат.

Interiérové svietidlá vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou bielou, matnou čiernou, vo farbe strieborná káva z vonkajšej strany a matnou čiernou zvnútra alebo matným niklom z vonkajšej strany a matnou čiernou zvnútra, priehľadnými polykarbonátovými difúzormi.





TRIAC

2700K Models with 60° optical lens

art.	**01-4234**	Matt White
art.	**01-4235**	Silver Coffee/Matt Black
art.	**01-4236**	Foggy Nickel/Matt Black
art.	**01-4237**	Matt Black

3000K Models with 60° optical lens

art.	**01-3693**	Matt White
art.	**01-3694**	Silver Coffee/Matt Black
art.	**01-3695**	Foggy Nickel/Matt Black
art.	**01-3696**	Matt Black

Led type	COB LED 2 pc x 4,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 851 lm 3000K: 945 lm
Lumen system	2700K: 573 lm 3000K: 630 lm
Optic	60°
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



2700K Models with 36° optic

- art. **01-4284** Matt White
- art. **01-4227** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4228** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-4229** Matt Black

3000K Models with 36° optic

- art. **01-3685** Matt White
- art. **01-3686** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3687** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-3688** Matt Black

Led type	COB LED 1 pc x 4,5W
Power	6,2W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source Lumen system	2700K: 420 lm 3000K: 472 lm 2700K: 355 lm 3000K: 395 lm
Optic	36°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

2700K Models with 36° optic

- art. **01-4230** Matt White
- art. **01-4231** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4232** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-4233** Matt Black

3000K Models with 36° optic

- art. **01-3689** Matt White
- art. **01-3690** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3691** Foggy Nickel/Matt Black
- art. **01-3692** Matt Black

Led type	COB LED 2 pc x 4,5W
Power	10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source Lumen system	2700K: 851 lm 3000K: 945 lm 2700K: 664 lm 3000K: 738 lm
Optic	36°
CRI	90
Dimmable TRIAC	
CE IP20	

Hera

info__

Ceiling lamps for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted sand white, silver coffee, foggy nickel or sand black, opal white polycarbonate diffuser.
Available in versions with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat, vopsită alb mat, silver coffee, foggy nickel sau negru mat, dispersor din policarbonat alb opal. Disponibile în versiuni cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC.

Plafoniere per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, silver coffee, foggy nickel o nero opaco, diffusore in policarbonato bianco opalino.
Disponibili nelle versioni con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K, dimmerabile TRIAC.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, серебристо-кофейный и туманно-никелевый или матово-черный цвета, и рассеивателем из белого опалого поликарбоната. Доступны версии с возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K, с регулировкой яркости TRIAC.

Beltéri, COB LED-es mennyezeti lámpák, fehér matt, silver coffee, foggy nickel vagy fekete matt, festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál polikarbonát árnyékolók. Kapható 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-változtatási lehetőséggel, TRIAC szabályozható változatokban.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED COB, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово бяло, сребристо кафе, мъглив никел или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат. Предлага се във версии с възможност за промяна на цветната температура 2700K или 3000K, димируем TRIAC.

Stropné interiérové svietidlá vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakované v matnej bielej, vo farbe strieborná káva, matný nikel alebo matná čierna, opálový biely polykarbonátový difúzor. Dostupné vo verziách s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC.

TRIAC

2700K

art.	01-4215	Sand White
art.	01-4216	Silver Coffee
art.	01-4217	Foggy Nickel
art.	01-4218	Sand Black

3000K

art.	01-3673	Sand White
art.	01-3674	Silver Coffee
art.	01-3675	Foggy Nickel
art.	01-3676	Sand Black



Led type	COB LED 1 pc x 4,5W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 452 lm 3000K: 518 lm
Lumen system	2700K: 242 lm 3000K: 301 lm
Optic	70°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

TRIAC

2700K

art.	01-4219	Sand White
art.	01-4220	Silver Coffee
art.	01-4221	Foggy Nickel
art.	01-4222	Sand Black

3000K

art.	01-3677	Sand White
art.	01-3678	Silver Coffee
art.	01-3679	Foggy Nickel
art.	01-3680	Sand Black



Led type	COB LED 1 pc x 12,6W
Power	14,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1258 lm 3000K: 1449 lm
Lumen system	2700K: 701 lm 3000K: 798 lm
Optic	80°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

TRIAC

2700K

art.	01-4223	Sand White
art.	01-4224	Silver Coffee
art.	01-4225	Foggy Nickel
art.	01-4226	Sand Black

3000K

art.	01-3681	Sand White
art.	01-3682	Silver Coffee
art.	01-3683	Foggy Nickel
art.	01-3684	Sand Black



Led type	COB LED 1 pc x 18W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1708 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system	2700K: 897 lm 3000K: 996 lm
Optic	75°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

TRIAC



CCT 2700K/3000K

art.	01-4704	Sand White
art.	01-4705	Silver Coffee
art.	01-4706	Foggy Nickel
art.	01-4707	Sand Black



Led type	2835 SMD LED, 51pcs x 0,6W 2700K + 51 pcs x 0,6W 3000K
Power	31W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Lumen source	2700K: 2181 lm 3000K: 2287 lm
Lumen system	2700K: 1679 lm 3000K: 1766 lm
Optic	75°
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Uto

info

Ceiling light fittings for interior equipped with SMD LEDs, aluminum structure painted in matt white or matt black, frosted white acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Серия потолочных светильников для интерьера оснащенных светодиодами SMD, корпус из алюминия окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белый сатинированного акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumíníum szerkezet, fehér szatinált akril diszperzór.

Серия от интериорни плафониери, оборудвани с SMD LEDs, Алуминиево тяло боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Séria stropných interiérových svietidiel, vybavených LED SMD diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.

art. **01-1625** Matt White
art. **01-1626** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	750 lm
Lumen system	432 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1627** Matt White
art. **01-1628** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1500 lm
Lumen system	864 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1629** Matt White
art. **01-1630** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1980 lm
Lumen system	1278 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Hover

info__

Ceiling lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in sand white or sand black, opal white polycarbonate and silicon diffusers.
Delivered with remote control with multiple functions: ON/OFF, light intensity regulation, variation of the color temperature from warm white to cool white, direct or direct/indirect light distribution.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsit alb mat sau negru mat, cu dispersoare din policarbonat și silicon alb opal. Livrate cu telecomandă cu următoarele funcţii: ON/OFF, reglarea intensităţii luminoase, setarea temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb neutru, distribuţie directă sau direct/indirectă a luminii.

Plafoniere per interni dotate di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciati bianco opaco o nero opaco, con diffusori in policarbonato e silicone bianco opalino. Fornite con telecomando con funzioni: ON/OFF, regolazione della luminosità, impostazione della temperatura del colore della luce da bianco caldo a bianco neutro, distribuzione della luce diretta o diretta/indiretta.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателями из поликарбоната и белого опалового силикона. Поставляются с пультом и следующими функциями: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка температуры света от теплого белого до нейтрального, прямое/косвенное распределение света.

Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, fehér vagy fekete matt színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér opál polikarbonát és szilikon diszperzórokkal.
Távverzérlővel szállítva, a következő funkciókkal: BE/KI, fényerősség beállítás, fény színhőmérséklet beállítása meleg fehér fénytől fehér semleges fényig, fény közvetlen vagy közvetlen/közvetett szórása.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от метал и алуминий боядисана в матово бяло или матово черно, с дифузери от поликарбонат и опалово бял силикон.
Предоставят се с дистанционно управление със следните функции: ВКЛ/ИЗКЛ, регулиране на интензивността на светлината, настройка на цветовата температура от топло бяло до неутрално бяло, директно или директно/индиректно разпределение на светлината.

Interiérové stropné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovovou a hliníkovou konštrukciou lakovanou v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, opálovo bielym polykarbonátom a silikónovými difúzormi.
Dodáva sa s diaľkovým ovládačom s viacerými funkciami: ON/OFF, regulácia intenzity svetla, zmena teploty farby od teplej bielej po studenú bielu, priame alebo priame/nepriame vyžarovanie svetla.

art. **01-4463** Sand White
art. **01-4464** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 150 pcs x 0,2W, 2700K + 150 pcs x 0,2W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 24 pcs x 0,41W, 2700K + 24 pcs x 0,41W, 4000K
Power	30W+ 10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source Lumen system	2700K: 3161 lm/3000K: 3624 lm/4000K: 3486 lm 2700K: 2468 lm/3000K: 2803 lm/4000K: 2605 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control
CE IP20	

art. **01-4465** Sand White
art. **01-4466** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 180 pcs x 0,22W, 2700K + 180 pcs x 0,22W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 32 pcs x 0,46W, 2700K + 32 pcs x 0,46W, 4000K;
Power	40W+ 15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source Lumen system	2700K: 4230 lm/3000K: 4974 lm/4000K: 4897 lm 2700K: 3102lm/3000K: 3567 lm/4000K: 3472 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control
CE IP20	





art. **01-4469** Sand White
art. **01-4470** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 160 pcs x 0,18W, 2700K + 160 pcs x 0,18W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 24 pcs x 0,41W, 2700K + 24 pcs x 0,41W, 4000K
Power	30W+ 10W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 3306 lm/3000K: 3824 lm/4000K: 3667 lm
Lumen system	2700K: 2617 lm/3000K: 3002 lm/4000K: 2894 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control

CE IP20



art. **01-4471** Sand White
art. **01-4472** Sand Black

Led type	Direct light SMD LED 2835 190 pcs x 0,21W, 2700K + 190 pcs x 0,21W, 4000K; indirect light SMD LED 2835 48 pcs x 0,31W, 2700K + 48 pcs x 0,31W, 4000K
Power	40W+ 15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 2700K/3000K/4000K
Lumen source	2700K: 4326 lm/3000K: 5133 lm/4000K: 5035 lm
Lumen system	2700K: 3287 lm/3000K: 3663 lm/4000K: 3586 lm
CRI	≥90
Dimmable	by remote control

CE IP20

Button

info__

Indoor ceiling lamps equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black on the outside and matt white on the inside, opal PVC diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat sau negru mat la exterior și alb mat la interior, dispersor din PVC opal.

Plafoniere per interni dotate di LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri in bianco opaco o nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, diffusore in PVC opalino.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвета снаружи и матово-белый цвет внутри, и рассеивателем из опалового ПВХ.

Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, elektrosztatikus mezőben kívül matt feketére vagy fehérre, belül matt fehérre festett fém és alumínium szerkezet, opál PVC diffúzorral.

Плафониери за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална и алуминиева конструкция, боядисана в електростатично поле в матово бяло или матово черно отвън и матово бяло отвътре, опален PVC дифузер.

Interiérové stropné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela alebo matná čierna z vonkajšej strany a matná biela z vnútornej strany, opálový PVC difúzor.

3000K VERSIONS







art. **01-3827** Sand White
art. **01-3828** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 416pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	37W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5037 lm
Lumen system	2245 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3829** Sand White
art. **01-3830** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 512pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	44W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6070 lm
Lumen system	2986 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

art. **01-3831** Sand White
art. **01-3832** Sand Black

Led type	SMD LED 2835 608pcs x 0,06W + SMD LED 3030 6 pcs x 2,16W
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	7261 lm
Lumen system	3480 lm
CRI	≥90
Dimmable (3 step)	

CE IP20

CCT 2700K-3000K TRIAC VERSIONS

art. **01-4289** Sand White
art. **01-4290** Sand Black
TRIAC

Led type	SMD LED 2835 312pcs x 0,08W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	40W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 4455 lm 3000K: 4821 lm
Lumen system	2700K: 2689 lm 3000K: 2853 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-4291** Sand White
art. **01-4292** Sand Black
TRIAC

Led type	SMD LED 2835 384pcs x 0,08W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 5406 lm 3000K: 5833 lm
Lumen system	2700K: 3303 lm 3000K: 3519 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

art. **01-4293** Sand White
art. **01-4294** Sand Black
TRIAC

Led type	SMD LED 2835 456pcs x 0,06W 2700K + SMD LED 3535 6 pcs x 2,16W 3000K
Power	52W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K- 3000K
Lumen source	2700K: 6001 lm 3000K: 6720 lm
Lumen system	2700K: 3782 lm 3000K: 4003 lm
CRI	≥90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Erie

info__

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in matt white or matt black, opal white PMMA diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat sau negru, dispersor din PMMA alb opal.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA bianco opale.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла окрашенного в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из белого опалового ПММА.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy fekete fémszerkezet, PMMA fehér opál diszperzór.

Серия интериорни плафониери с SMD LED платка, корпус от стомана в бял мат, черен мат, дифузор опал PMMA.

Séria stropných svietidiel pre interiér vybavených LED diódami SMD, kovová konštrukcia lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálovo biely difúzor PMMA.

art. **01-1681** Matt White
art. **01-1682** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 1,04W
Power	50W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5100 lm
Lumen system	3152 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-1679** Matt White
art. **01-1680** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,6W
Power	24W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1924 lm
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

Yomo

info__

Series of ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white, sand pale gold or sand black, diffuser of satin white acrylic.

Serie de plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb satinat.

Serie di plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.

Серия потолочных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый белый цвет, матовый светло-золотистый или матовый черный цвет, рассеиватель из сатинового белого акрила.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt arany, matt fekete színű, fehér szatén akril diszperzór.

Серия таванни осветителни тела за интериор, разполагат със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово златно или матово черно, дифузер от бял сатенен акрилен.

Séria stropných svietidiel do interiéru vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou, pieskovou bledou zlatou alebo pieskovou čiernou, difúzor zo saténového bieleho akrylu.

art. **01-2564** Sand White
art. **01-2565** Sand Gold
art. **01-2566** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,60W
Power	29W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3046 lm
Lumen system	2024 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2567** Sand White
art. **01-2568** Sand Gold
art. **01-2569** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 72 pcs x 0,60W
Power	43,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4568 lm
Lumen system	2650 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2570** Sand White
art. **01-2571** Sand Gold
art. **01-2572** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,59W
Power	53,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5710 lm
Lumen system	3269 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2573** Sand White
art. **01-2574** Sand Gold
art. **01-2575** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 54 pcs x 0,59W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3428 lm
Lumen system	2345 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2576** Sand White
art. **01-2577** Sand Gold
art. **01-2578** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,60W
Power	47W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4950 lm
Lumen system	2795 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

art. **01-2579** Sand White
art. **01-2580** Sand Gold
art. **01-2581** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 102x pcs x 0,59W
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6472 lm
Lumen system	3545 lm
CRI	90
Dimmable (3 step)	✓

CE IP20

Twig

info

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion. Extruded aluminum structure painted matt black, frost acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Struttura in estruso di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным распределением света.
Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-черный цвет, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, közvetett fénydiszperzióval.
Fekete mattra festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с непряка дисперсия на светлината.
Структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран акрил.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.
Extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z matného akrylu.







2700K

art. **01-4262** Matt Black

3000K

TRIAC

art. **01-3709** Matt Black

Led type	SMD LED 2835 156 pcs x 0,10W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 1513 lm 3000K: 1701 lm
Lumen system	2700K: 1047 lm 3000K: 1190 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

2700K

art. **01-4263** Matt Black

3000K

TRIAC

art. **01-3710** Matt Black

Led type	SMD LED 2835 204 pcs x 0,13W
Power	27W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 2328 lm 3000K: 2646 lm
Lumen system	2700K: 1629 lm 3000K: 1852 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

2700K

art. **01-4264** Matt Black

3000K

TRIAC

art. **01-3711** Matt Black

Led type	SMD LED 2835 264 pcs x 0,12W
Power	33,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 2993 lm 3000K: 3402 lm
Lumen system	2700K: 2095 lm 3000K: 2381 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Velas

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Extruded aluminum structure painted in matt white, foggy nickel, matt black or silver coffee, frost acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, foggy nickel, negru mat sau silver coffee, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, foggy nickel, nero opaco o silver coffee diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным распределением света.
Структура из экструдированного алюминия, окрашенная в матово-белый, туманно-никелевый, матово-черный или серебристо-кофейный цвета, и рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, közvetett fénydiszperzióval.
Fehér matt, foggy nickel, fekete matt vagy silver coffee, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с непряка дисперсия на светлината.
Структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово бяло, мъглив никел или матово черно, дифузер от сатениран акрил.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.
Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná v matnej bielej, matný nikel, matná čierna alebo strieborná káva, mrazivý akrylový difúzor.



2700K

- art. **01-4250** Matt White
- art. **01-4252** Foggy Nickel
- art. **01-4253** Matt Black
- art. **01-4251** Silver Coffee

3000K

- art. **01-3706** Matt White
- art. **01-3707** Foggy Nickel
- art. **01-3708** Matt Black
- art. **01-3946** Silver Coffee



Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,39W
Power	9,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 897 lm 3000K: 997 lm
Lumen system	2700K: 701 lm 3000K: 749 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

2700K

- art. **01-4254** Matt White
- art. **01-4256** Foggy Nickel
- art. **01-4257** Matt Black
- art. **01-4255** Silver Coffee

3000K

- art. **01-3947** Matt White
- art. **01-3949** Foggy Nickel
- art. **01-3950** Matt Black
- art. **01-3948** Silver Coffee



Led type	SMD LED 2835 48 pcs x 0,3W
Power	14,4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 1345 lm 3000K: 1512 lm
Lumen system	2700K: 975 lm 3000K: 1060 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

2700K

- art. **01-4258** Matt White
- art. **01-4260** Foggy Nickel
- art. **01-4261** Matt Black
- art. **01-4259** Silver Coffee

3000K

- art. **01-3951** Matt White
- art. **01-3953** Foggy Nickel
- art. **01-3954** Matt Black
- art. **01-3952** Silver Coffee



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,34W
Power	20,8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700 or 3000K
Lumen source	2700K: 1935 lm 3000K: 2174 lm
Lumen system	2700K: 1668 lm 3000K: 1813 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Leonardo
Van Gogh
VOGUE

Apex

info_

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs with indirect light dispersion.
Body of die casting aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin polycarbonate diffuser.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным распределением света.
Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpa sorozat, közvetett fénydiszperzióval.
Fehér vagy fekete matt porfestett, nyomás alatt öntött alumínium test, szatén polikarbonát árnyékoló.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD с непряка дисперсия на светлина.
Алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s nepriamym rozptylom svetla.
Telo z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované pieskovo bielym, saténovým polykarbonátovým difúzorom.



art. **01-3757** Sand White
art. **01-3758** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,18W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1715 lm
Lumen system	1314 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3759** Sand White
art. **01-3760** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,20W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2874 lm
Lumen system	1737 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-3761** Sand White
art. **01-3762** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 192 pcs x 0,18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4447 lm
Lumen system	2947 lm
CRI	≥90
Not dimmable	
CE IP20	

Seed

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Aluminum body electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie diectă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD с прямым/косвенным распределением света.
Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpa, közvetett/közvetlen fénydiszperzióval.
Fehér matt, elektrosztatikus mezőben festett alumínium szerkezet, szatén akril diffúzorral.

Аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с директно/индиректно излъчване на светлина.
Алуминиево тяло, боядисано в електростатично поле в матово бяло, дифузери от сатениран акрил.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Hliníkové telo elektrostaticky lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, saténové akrylové difúzory.



art. **01-3552** Sand White
art. **01-3553** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,10W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1880 lm
Lumen system	art. 01-3552, 1100 lm art. 01-3553, 920 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3554** Sand White
art. **01-3555** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,10W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3970 lm
Lumen system	art. 01-3554, 2300 lm art. 01-3555, 1915 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Stealth

info__

Series of indoor wall/step lights with indirect light, equipped with SMD LEDs, possibility to select the color temperature of the light 3000K or 4000K, structure of die-cast aluminum painted matt white or matt black, diffuser in transparent polycarbonate. Available in versions with TRIAC dimming function.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior cu lumină indirectă, echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent. Disponibile și în versiuni dimabile TRIAC.

Serie di applique/segnapassi per interni a luce indiretta, dotata di LED SMD, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce 3000K o 4000K, struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente. Disponibili in versioni dimmerabili TRIAC.

Серия светильников для внутреннего освещения с косвенным распределением света, оснащенная светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света 3000K или 4000K, структурой из литого под давлением алюминия, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

Beltéri világító testek, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, állítható színhőmérséklet 3000K vagy 4000K, matt fehér vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór. TRIAC változatban is elérhető.

Аплик/лампа за стъпало с индиректна светлина, оборудвана със LED-ове SMD, възможност за избор на температурата на цвета на светлината 3000K или 4000K, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се и във димируеми TRIAC версии.

Séria interiérových nástenných svietidiel s nepriamym svetlom, vybavené SMD LED, možnosť voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, štruktúra tlakovo liateho hliníka lakovaná matná biela alebo matná čierna, difúzor z priehľadného polykarbonátu. Dostupné vo verziách s funkciou stmievania TRIAC.



art. **01-3218** Matt White
art. **01-3219** Matt Black

Led type	Bridgelux SMD LED 2835 8 pcs x 0,12W x 2
Power	1W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 177 lm 4000K: 188 lm
Lumen system	3000K: 64 lm 4000K: 68 lm
CRI	90
Not Dimmable	

CE IP20



art. **01-3220** Matt White
art. **01-3221** Matt Black

Led type	Bridgelux SMD LED 2835 9 pcs x 0,33W x 2
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 446 lm 4000K: 453 lm
Lumen system	3000K: 236 lm 4000K: 235 lm
CRI	90
Not Dimmable	

CE IP20



art. **01-3222** Matt White
art. **01-3223** Matt Black

TRIAC

Led type	Bridgelux SMD LED 2835 24 pcs x 0,37W x 2
Power	9W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K 1180 lm 4000K 1233 lm
Lumen system	3000K 324 lm 4000K 352 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20

Amplitude

info__

Series of wall lamps for interior equipped with COB LEDs, direct/indirect light distribution under adjustable angle.
Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or sand black.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодным индикатором, с прямым/непрямым распределением света и регулируемым углом наклона.
Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет.

Beltéri fali karok COB LED-del, direkt/indirekt, állítható sugárszöggel.
Nyomás alatt festett alumínium szerkezet matt fehérre vagy matt feketére elektrosztatikus térben.

Серия вътрешни стенни осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди, с директно/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл.
Корпус от лят алуминий, електростатично боядисан в бяло или матово черно.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených COB LED diódami s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla a nastaviteľným uhlom.
Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrostaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.

art. **01-1229** Sand White
art. **01-2809** Sand Black



Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	766 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-1230** Sand White
art. **01-2810** Sand Black



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	15W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1482 lm
Lumen system	1300 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	≥80
Not dimmable	
CE IP20	

Match

info__

Wall lamps for interior equipped with COB LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED COB, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco o nero opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами COB с прямым/отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет.

Beltéri falikar, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumíníum szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű.

Интериорни аплици, оборудвани с COB Leds, с директно/ индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростатично боядисани в мат бял ими мат черен цвят.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED COB diódami, s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.

art. **01-1447** Matt White
art. **01-1448** Matt Black



Led type	COB LED BRIDGELUX 2 pcs x 3W
Power	6,7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	808 lm
Lumen system	600 lm
Optic	60°
CRI	≥85
Not dimmable	

CE IP54

Match__

info

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body, electrostatically painted in matt white.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat.

Applique per interni, equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri in colore bianco opaco.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый цвет.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Nyomás alatt öntött alumíníum szerkezet, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű.

Интериорни аплици, оборудвани с вграден SMD LED, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисвани в мат бял цвят.

Nástenné interiérové svietidlá, vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka lakovaná v matnej bielej farbe.



art. **01-1329**

Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,2W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	838 lm
Lumen system	520 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-1330**

Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1230 lm
Lumen system	747 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Eigher

Rail

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.
Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/ отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, рассеиватели из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, direkt/indirekt fényszórással.
Nyomás alatt öntött matt fehér vagy matt fekete alumíníum szerkezet, matt akril diszperzór.

Серия стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, с пряко/косвено разсейване на светлината.
Тяло от лят алуминий под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, s priamym / nepriamym rozptylom svetla.
Teleso tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované matnou bielou alebo matnou čiernou, saténové akrylové difuzéry.

art. **01-2298** Sand White
art. **01-2299** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W
Power	16W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1908 lm
Lumen system	1168 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP20



art. **01-2300** Sand White
art. **01-2301** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2901 lm
Lumen system	1824 lm
CRI	80
Not dimmable	

IP20

Xavier



info__

Series of indoor wall lamps
equipped with SMD LEDs with direct/indirect light dispersion.
Metal structure electrostatically painted available in several finishes: entirely sand white, sand white in interior and sand black in exterior, sand gold in interior and sand white in exterior or sand gold in interior and sand black in exterior.
Satin acrylic diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LEDuri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii.
Structură din metal vopsit în câmp electrostatic disponibilă în următoarele versiuni: complet alb mat, alb mat la interior și negru mat la exterior, aur mat la interior și alb mat la exterior sau aur mat la interior și negru mat la exterior.
Dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in metallo verniciato a polveri disponibile nelle sequenti varianti: completamente bianco opaco, bianco opaco all'interno e nero opaco all'esterno, oro opaco all'interno e bianco opaco all'esterno, o oro opaco all'interno e nero opaco all'esterno.
Diffusori in acrilico satinato.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD с прямым/косвенным рассеиванием света.
Металлическая структура с электростатической покраской с отделкой в нескольких исполнениях: полностью матовый белый, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи или матовый золотистый с внутренней стороны и матовый белый снаружи.
Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet a következő színekben: matt fehér belül és matt fekete kívül vagy matt arany belül és matt fekete kívül.
Szatin akril diszperzór.

Серия аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.
Метална структура, боядисана в електростатично поле, предлагана в следните версии: изцяло матово бяло, матово бяло отвътре и матово черно отвън, матово златно отвътре и матово бяло отвън или матово златно
отвътре и матово черно отвън.
Дифузери от сатенен акрилен.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v niekoľkých povrchových úpravách: celá matná biela, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka alebo piesková zlatá zvnútra a piesková čierna zvonka.
Saténové akrylové difuzéry.

art. **01-2378** Sand White

Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1223 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

art. **01-2379** Sand White/Sand Black

Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1039 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

art. **01-2380** Sand Gold/Sand White

Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1123 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

art. **01-2381** Sand Gold/Sand Black

Led type	LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1800 lm
Lumen system	1020 lm
CRI	90
Not dimmable	



CE IP20

Runde

info__

Wall lamps for indoor equipped with COB LED, extruded aluminum structure painted in sand white, foggy nickel, sand black or silver coffee, transparent glass diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED COB, structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat, foggy nickel, negru mat sau silver coffee, dispersor din sticlă transparentă.

Applique per interni dotate di LED COB, struttura in estruso di alluminio verniciato bianco opaco, foggy nickel, nero opaco o silver coffee, diffusore in vetro trasparente.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в матово-белый, туманно-никелевый, матово-черный или серебристо-кофейный, и рассеивателем из прозрачного стекла.

Beltéri, COB LED-es fali lámpák, fehér matt, foggy nickel, fekte matt vagy silver coffee, festett extrudált alumínium szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló.

Аплици за интериор, оборудвани с LED COB, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в матово бяло, мъглив никел, матово черно или сребристо кафе, дифузер от прозрачно стъкло.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené COB LED, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej, matný nikel, matná čierna alebo strieborná káva, priehľadný sklenený difúzor.

art. **01-3703** Sand White
art. **01-3704** Foggy Nickel
art. **01-3705** Sand Black
art. **01-3945** Silver Coffee

TRIAC



Led type	COB LED 1 pc x 15W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1265 lm
Lumen system	472 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP20



Runde

Tatoo

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Structure of metal painted in sand white or sand black, screen printed transparent PMMA diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Structură din metal, vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA transparent cu serigrafie.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA trasparente serigrafato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с косвенным рассеиванием света.
Структура из металла с покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, прозрачный рассеиватель из метилполиметакрилата, с сеткографическим нанесением.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, áttetsző szitanyomású PMMA diszperzór.

Аплици за интериор оборудвани със SMD светодиоди, с непряко разсейване на светлината.
Метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от прозрачен PMMA със сериграфия.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla a stmievania.
Hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou s čiernym textilným káblom alebo pieskovo čiernou s červeným textilným káblom, priehľadný pruhovaný akrylový difúzor na vonkajšej strane s opálovo bielou silikónovou trubičkou vo vnútri.



art. **01-2686** Sand White
art. **01-2687** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,19W
Power	7W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	625 lm
Lumen system	358 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	

art. **01-2688** Sand White
art. **01-2689** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 78 pcs x 0,18W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1320 lm
Lumen system	785 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	

Umbra

art. **01-1331** Matt White
art. **01-1332** Matt Black

Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	670 lm
Lumen system	330 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP20

art. **01-1333** Matt White
art. **01-1334** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,2W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1361 lm
Lumen system	802 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP20

info__

Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, with indirect light dispersion.
Die cast aluminium body electrostatically painted in matt white or matt black, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie indirectă a luminii.
Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersor din acril satinat.

Applique per interni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

Бра для интерьера оснащенные светодиодами SMD, с отраженным распределением света.
Корпус из алюминия литого под давлением и окрашенного в электростатическом поле в белый матовый или черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri falikarok, SMD LED-el szerelve, indirekt fényszórású.
Elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete színű, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, szatin akril diszperzór.

Интериорен аплик, оборудван с SMD LEDs, с индиректно разпръскване на светлината.
Тяло от лят алуминий, електростично боядисано в мат бял или мат черен цвят, сатен бял акрил разсейвател.

Nástenné interiérové svietidlo vybavené LED SMD diódami, s nepriamym rozptylom svetla.
Kovová konštrukcia z hliníka, lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, saténový akrylový difúzor.

art. **01-1335** Matt White
art. **01-1336** Matt Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1801 lm
Lumen system	1265 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP20



Diaz

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal and aluminum structure painted in sand white, matt gold or sand black, satin acrylic and opal silicon diffusers.

Serie de aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, aur mat sau negru mat, cu dispersoare din acril satinat și silicon opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato e silicone opale.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, металлическая и алюминиевая структура, покрашенная в матовый белый, матовой золотистой или матовый чёрный цвет, сатиновые акриловые и опаловые силиконовые рассеиватели.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt arany vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet, matt fehér akril diszperzór opál szilikonnal.

Серия аплици за интериор, оборудвани със SMD светодиоди, структура от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златно или матово черно, с дифузери от сатенен акрилен и опалов силикон.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovovou a hliníkovou konštrukciou lakovanou pieskovo bielou, matnou zlatou alebo pieskovo čiernou, saténovým akrylovým a opálovým silikónovým difúzorom.



art. **01-2699** Sand White
art. **01-2700** Matt Gold
art. **01-2701** Sand Black

Led type	SMD LED 90 pcs x 0,20W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1935 lm
Lumen system	857 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20



Diaz

Norma

info__

Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switch.
Metal and aluminum structure painted sand white, matt gold, sand black or finished in antique bronze, satin opal glass diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupator ON/OFF.
Structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, auriu mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic, dispersor din sticlă opală satinată.

Lampade da parete per interni dotate di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttore ON/OFF.
Struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco, nero opaco o con finitura bronzo anticato, diffusore in vetro opalino satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.
Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый белый, матово-золотистый, матовый черный цвет или отделанный под античную бронзу, рассеиватель из сатинированного опалового стекла.

Beltéri, SMD LED-es, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt fali lámpák. Matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz színre festett fém és alumínium szerkezet, opál szatén üveg diszperzór.

Аплици за вътрешно осветление, оборудвани с SMD светодиоди, USB порт тип A + C, 2.1A и прекъсвач ON/OFF.
Конструкция от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златисто, матово черно или с антично бронзово покритие, разсейвател от матирано опално стъкло.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2,1 A a vypínačom.
Kovová a hliníková konštrukcia s pieskovo bielou, matnou zlatou, pieskovo čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronze, difúzor zo saténovo opálového skla.



2700K

art. **01-4765** Matt White
art. **01-4766** Matt Gold
art. **01-4767** Antique Bronze
art. **01-4768** Matt Black

3000K

art. **01-4656** Matt White
art. **01-4657** Matt Gold
art. **01-4658** Antique Bronze
art. **01-4659** Matt Black

Led type	2835 SMD LED 6 pcs x 0,83W	
Power	5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	502 lm	530 lm
Lumen system	308 lm	330 lm
Optic	120°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE IP20

2700K

art. **01-4769** Matt White
art. **01-4770** Matt Gold
art. **01-4771** Antique Bronze
art. **01-4772** Matt Black



3000K

art. **01-4660** Matt White
art. **01-4661** Matt Gold
art. **01-4662** Antique Bronze
art. **01-4663** Matt Black

Led type	2835 SMD LED 6 pcs x 0,83W + 3535 SMD LED BRIGGELUX 1 pcs x 3W	
Power	5W+3W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	505 lm+ 230 lm	550 lm+ 255 lm
Lumen system	306 lm+ 125 lm	330 lm+ 120 lm
Optic	120°+ 20°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE IP20



Norma

Sades

info__

Adjustable wall lamp for indoor, equipped with SMD LEDs, USB port type A + C , 2.1A and ON/OFF switch. Structure in metal and aluminum painted in sand white, matt gold, sand black or finished in antique bronze, satin white acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupator ON/OFF. Structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, auriu mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic, dispersor din acril alb satinat.

Applique orientabile per interni, dotate di LED SMD, presa USB A + C, 2.1A e interruttore ON/OFF.
Struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, oro opaco, nero opaco o con finitura bronzo anticato, diffusore in acrilico bianco satinato.

Ориентируемое бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.
Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый белый, матово-золотистый, матовый черный цвет или отделанный под античную бронзу, рассеиватель из сатинированного белого акрила.

Beltéri, SMD LED-es, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt, állítható fali lámpák.
Matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz színre festett fém és alumínium szerkezet, fehér szatén akril diszperzór.

Аплици за вътрешно осветление, оборудвани с SMD светодиоди, USB порт тип A + C, 2.1A и прекъсвач ON/OFF.
Конструкция от метал и алуминий, боядисана в матово бяло, матово златисто, матово черно или с антично бронзово покритие, с разсейвател от сатенено бял акрил.

Nastaviteľné nástenné svietidlo do interiéru, vybavené SMD LED diódami, USB portom typu A + C, 2,1 A a vypínačom.
Konštrukcia z kovu a hliníka s pieskovo bielou, matnou zlatou, pieskovo čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronze, saténovo biely akrylový difúzor.



USB CHARGER 1A

USB Type C 2.1A





3000K

art. **01-4640** Matt White
art. **01-4641** Matt Gold
art. **01-4642** Antique Bronze
art. **01-4643** Matt Black

Led type	2835 SMD LED 14 pcs x 0,42W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	580 lm
Lumen system	400 lm
Optic	110°
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP20

info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure with mobile phone holder, painted in sand white, matt gold,antique bronze or sand black, lateral diffuser in satin acrylic.
Provided with USB charging port and switches.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal cu suport pentru telefon, vopsită alb mat, aur mat,antic bronz sau negru mat, dispersor lateral din acril satinat.
Dotate cu port USB și întrerupătoare.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo con supporto per telefono verniciato bianco opaco,bronzo antico oro opaco o nero opaco, diffusore laterale in acrilico satinato.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с держателем для мобильного телефона, с покраской в матовый белый, матовый золотой, матовый черный, антично-бронзовый цвет, боковой рассеиватель света из сатинового акрила.
Оснащен USB - разъёмом и переключателями.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, fém szerkezet telefon tartóval, matt fehér, matt arany, matt fekete vagy antik bronz kivitelben, matt szatén akril diszperzór.
USB porttal és kapcsolóval szerelve.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура с поддръжка за телефона, боядисана в матово бяло, матово злато, матово черно или в античен бронз, страничен дифузер от сатенен акрил.
Разполагат с USB порт и превключватели.

Interiérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s držiakom na mobil, lakované v pieskovo bielej, matnej zlatej, pieskovo čiernej alebo antickej bronzovej farbe, bočný difúzor zo saténového akrylu.
Vybavený USB nabíjacím portom a prepínačmi.

USB CHARGER 2A

LEFT MODELS

art.	**01-2983**	Sand White
art.	**01-2984**	Matt Gold
art.	**01-2985**	Sand Black
art.	**01-4467**	Antique Bronze



RIGHT MODELS

art.	**01-3314**	Sand White
art.	**01-3315**	Matt Gold
art.	**01-3316**	Sand Black
art.	**01-4468**	Antique Bronze



Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W + SMD LED 2835 EDISON 40pcs x 0,2W
Power	8W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source Lumen system	238 lm +1000 lm 135 lm + 733 lm
Optic	20° + 120°
CRI	≥90
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20

Brook

info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, metal structure painted in sand white, sand black, finished in brushed bronze, antique bronze or satin nichel, lateral diffusers in satin acrylic.
Provided with USB charging port and ON/OFF switches.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal vopsită alb mat, negru mat, finisată nichel mat,antic bronz sau bronz periat, dispersoare laterale din acril satinat.
Dotate cu port USB și întrerupătoare ON/OFF.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco, con finitura nicjel opacvo,bronzo antico o bronzo spazzolato, diffusori laterali in acrilico satinato.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttori ON/OFF.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с покраской в матовый белый, матовый черный, антично-бронзовый цвет, с бронзовой крацованной или матовой никелевой отделкой, боковые рассеиватели света под сатиновый акрил.
Оснащен USB - разъёмом и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete, matt nikkel, fésült bronz vagy antik bronz fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.
USB porttal és ki/be kapcsoló.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно, матово никелово, четено бронзово или античен бронз покритие, странични дифузери от сатенен акрил.
Разполагат с USB порт и превключватели за ON/OFF.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia lakovaná pieskovo bielou, pieskovo čiernou, s povrchovou úpravou brúsený bronz, saténový nikel alebo antická bronzová, bočné difúzory zo saténového akrylu.
Vybavené nabíjacím portom USB a vypínačmi ON/OFF.

art. **01-2995** Sand White
art. **01-2996** Brush Bronze
art. **01-2997** Satin Nickel
art. **01-2998** Sand Black
art. **01-4476** Antique Bronze

USB CHARGER 2A



Led type	EDISON SMD LED 2835 80 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	16W + 3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1920 lm + 238 lm
Lumen system	860 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
USB charging port	
Not dimmable	

CE IP20

Zen

Quda

info_

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, adjustable reading spotlight and ON/OFF switches. Metal structure painted in sand white, sand black, matt gold or finished in satin nickeli or antique bronze, lateral diffusers in satin policarbonate. Versions fitted with USB port type A + C, 2.1A.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu un spot reglabil pentru lectură și întrerupatoare ON/OFF.
Structură din metal vopsită alb mat, negru mat, aur mat, nisau cu finisaj nickel mat sau bronz antic, dispersoare laterale din policarbonat. Versiuni echipate cu port USB tip A + C, 2.1.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, dotate di un faretto orientabile per lettura e intrerruttori ON/OFF.
Struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco, oro opaco o con finitura nichel opaco o bronzo antico, diffusori laterali in policarbonato satinato. Versioni dotati di presa USB A + C, 2.1A.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с ориентируемым спотом для чтения и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый, матово-черный, матово-золотистый, или в цвет песка с матовой никелевой или античной бронзовой отделкой. Боковые рассеиватели из поликарбоната. Варианты, оснащенные портами USB типов A и C (2.1).

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, állítható, olvasó spotlámpával és KI/BE kapcsolóval.
Fehér matt, fekete matt, arany matt, nisau színre festett fém szerkezet, matt nikkel vagy antik bronz kidolgozás, oldalsó polikarbonát árnyékolók. A + C típusú USB 2.1 csatlakozóval szerelt verziók.

Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с регулируем спот за четене и превключватели ВКЛ./ИЗКЛ.
Метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно, матово златисто, ниша с матово никелово или антично бронзово покритие, странични дифузери от поликарбонат. Версии, оборудвани с USB порт тип A + C, 2.1.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie a vypínačmi.
Kovová konštrukcia s náterom v pieskovo bielej, pieskovo čiernej, matne zlatej farbe alebo s povrchovou úpravou v saténovo niklovom alebo antickom bronzovom prevedení, bočné difúzory v saténovo polykarbonátovom prevedení. Verzie vybavené USB portom typu A + C, 2,1 A.



2700K

- art. **01-4773** Sand White
- art. **01-4774** Matt Gold
- art. **01-4775** Satin Nickel
- art. **01-4776** Antique Bronze
- art. **01-4777** Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	651 lm + 208 lm
Lumen system	301 lm + 115 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

3000K

- art. **01-1491** Sand White
- art. **01-2977** Matt Gold
- art. **01-2978** Satin Nickel
- art. **01-4473** Antique Bronze
- art. **01-1492** Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 238 lm
Lumen system	330 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

USB CHARGER 2A



2700K

- art. **01-4778** Sand White
- art. **01-4779** Matt Gold
- art. **01-4780** Satin Nickel
- art. **01-4781** Antique Bronze
- art. **01-4782** Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	651 lm + 208 lm
Lumen system	301 lm + 115 lm
Optic	120° + 20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

3000K

- art. **01-2979** Sand White
- art. **01-2980** Matt Gold
- art. **01-2981** Satin Nickel
- art. **01-4474** Antique Bronze
- art. **01-2982** Sand Black

Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W + OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	6W + 3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	720 lm + 238 lm
Lumen system	330 lm + 135 lm
Optic	120° + 20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, adjustable reading spotlight and ON/OFF switches. Metal structure painted in sand white or sand black or finished in or satin nickel or antique bronze, transparent polycarbonate lens.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu un spot reglabil pentru lectură și întrerupatoare ON/OFF. Structură din metal vopsită alb mat, negru mat sau cu finisaj nickel mat sau antic bronz, lentilă din policarbonat transparent.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, dotate di un faretto orientabile per lettura e intrerruttori ON/OFF. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura nichel opaco o bronzo antico, lente in policarbonato trasparente.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с ориентируемым спотом для чтения и переключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый, матово-черный, либо с матовой никелевой или античной бронзовой отделкой.
Линза из прозрачного поликарбоната.

Beltéri, SMD LED-es fali lámpák, állítható, olvasó spotlámpával és KI/BE kapcsolóval.
Fehér matt, fekete matt, arany matt színre festett fém szerkezet vagy matt nikkel vagy antik bronz kidolgozás, átlátszó polikarbonát lencse.

Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с регулируем спот за четене и превключватели ВКЛ./ИЗКЛ.
Метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно или с матово никелово или антично бронзово покритие, леща от прозрачен поликарбонат.

Nástenné svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie a vypínačmi.
Kovová konštrukcia natretá pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, prípadne s povrchovou úpravou saténový nikel alebo antický bronz, priehľadná polykarbonátová šošovka.



2700K

art.	**01-4758**	Sand White
art.	**01-4759**	Satin Nickel
art.	**01-4761**	Sand Black
art.	**01-4760**	Antique Bronze

Led type	BRIDGELUX SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	230 lm
Lumen system	125 lm
Optic	25°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

3000K

art.	**01-2338**	Sand White
art.	**01-2339**	Satin Nickel
art.	**01-2340**	Sand Black
art.	**01-4757**	Antique Bronze

Led type	BRIDGELUX SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	238 lm
Lumen system	133 lm
Optic	25°
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20

Tomix

info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LED, metal structure electrostatically painted in matt white, antique bronze or matt black with flexible arm.
Provided with USB charging port and ON/OFF switch.

Aplice pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic alb mat, antic bronz sau negru mat cu braț flexibil.
Dotate cu port USB și întrerupător ON/OFF.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri bianco opaco, bronzo antico o nero opaco con braccio flessibile.
Dotate di presa USB per ricarica cellulare ed interruttore ON/OFF.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура с электростатической покраской в матовой белый и антично-бронзовый цвет, с гибкой ручкой.
Оснащен USB - разъёмом и переключателем ВКЛ/ВЫКЛ.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy antik bronz fém szerkezet és flexibilis kar, matt polikarbonát diszperzór.
USB porttal és ki/be kapcsoló.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло или в античен бронз и гъвкаво рамо.
Разполагат с USB порт и превключвател за ON/OFF.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v matnej bielej alebo antickej bronzovej farbe a nastaviteľné rameno.
Vybavený USB portom pre nabíjanie a vypínačom ON/OFF.

art. **01-2754** Matt White
art. **01-2755** Matt Black
art. **01-4475** Antique Bronze



USB CHARGER 2A

Led type	OSRAM SMD LED 3535 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	238 lm
Lumen system	135 lm
Optic	20°
USB charging port	
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

Wallie

info__

Wall lamp for interior equipped with CREE POWER LED and flexible arm, metal structure available in matt white, matt black,satin nickel and antique bronze finish.

Aplică pentru interior echipată cu POWER LED CREE și braţ flexibil, structură din metal, disponibilă în variante de finisaje: alb mat, negru mat, nichel mat si bronz antic.

Applique per interni, equipaggiata con POWER LED CREE e braccio flessibile, struttura in metallo disponibile nelle seguenti finiture: bianco opaco, nero opaco, nichel satinato oppure bronzo antico.

Бра для интерьера, оснащенное индикаторным светодиодом CREE и гибким рычагом, металлическая структура доступна в вариантах отделки: белый матовый, черный матовый, матовый никель, античная бронза.

Beltéri falikarok, állítható karú CREE Power LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete, matt nickel vagy antik bronz színű fémszerkezet.

Интериорен аплик, оборудван с POWER LED CREE и гъвкав ръкав, метална структура, налична в покрития: матово бяло, черен мат, матов никел или античен бронз.

Nástenná interiérová lampa vybavená LED CREE POWER a flexibilným ramenom, kovová konštrukcia dostupná v nasledujúcich prevedeniach: matná biela, matná čierna, saténový nikel a antický bronz.

art. **01-1193** Matt White
art. **01-1194** Matt Black
art. **01-1195** Satin Nickel
art. **01-4802** Antique Bronze

Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX, 1 pc x 3W
Power	3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	233 lm
Lumen system	164 lm
Optic	25°
CRI	≥80
Not dimmable	

CE IP20



Hello

info__

Orientable wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, opal PMMA diffuser and inbuilt switch.

Aplice orientabile pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din metal și aluminiu vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA opal, întrerupător încoporat.

Applique orientabile per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo e aluminio verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA opale e intrerruttore incorporato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенная в матовый белый или черный цвет, опаловый рассеиватель из ПММА и встроенный выключатель.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém és alumíníum szerkezet, opál PMMA diszperzór beépitett kapcsolóval.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в бял или черен мат, дифузер в бял PMMA и вграден ключ.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, štruktúra z hliníka a kovu lakovaná v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, opálový PMMA difúzor a zabudovaný vypínač.

art. **01-1738** Sand White
art. **01-1739** Sand Black



Led type	EDISON SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	570 lm
CRI	80
Not dimmable	

CE IP20



Shaker

Kendo

info

Series of wall lamps for indoor, equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white or sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD,struttura in metallo veniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодом SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, която се предлага боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténového polykarbonátu.

art. **01-3464** Sand White
art. **01-3465** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 30 pcs x 0,2W
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	661 lm
Lumen system	411 lm
CRI	≥92
Not dimmable	

CE IP20

art **01-3466** Sand White
art **01-3467** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 40 pcs x 0,27W
Power	11W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1145 lm
Lumen system	755 lm
CRI	≥92
Not dimmable	

CE IP20



info__

Series of wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white or sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED SMD, structură din metal disponibilă vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодом SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура, която се предлага боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej alebo pieskovej čiernej farbe, difúzor zo saténového polykarbonátu.

art. **01-3460** Sand White
art. **01-3461** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 35 pcs x 0,22W
Power	8W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	859 lm
Lumen system	582 lm
CRI	≥92
Not dimmable	✆

CE IP20

art. **01-3462** Sand White
art. **01-3463** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 60 pcs x 0,27W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1761 lm
Lumen system	1162 lm
CRI	≥92
Not dimmable	✆

CE IP20

Linear

info__

Series of wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, metal housing painted in sand white, sand black or finished in antique brass, diffuser of satin polycarbonate.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în alb mat, negru mat sau cu finisaj alamă antică, dispersor din policarbonat satinat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo veniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura ottone anticato, diffusore in policarbonato satinato.

Серия бра для внутреннего освещения, оснащенная светодиодами SMD, с металлической структурой, окрашенной в матово-белый, матово-черный цвета,или античную латунь, и рассеивателем из сатинированного поликарбоната

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt fekete réz színű fém szerkezet, matt polikarbonát diszperzór.

Серия аплици за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, метална структура боядисана в матово бяло, матово черно, или античен месинг, дифузер от сатениран поликарбонат.

Séria nástenných svietidiel pre interiér vybavených SMD LED diódami, kovové puzdro lakované v pieskovej bielej, pieskovej čiernej, úprava staromosadz, difúzor zo saténového polykarbonátu.

art. **01-3472** Antique Brass
art. **01-3468** Sand White
art. **01-3469** Sand Black



Led type	SMD LED 30 pcs x 0,24W
Power	7,3W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	751 lm
Lumen system	453 lm
CRI	≥92
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-3473** Antique Brass
art. **01-3470** Sand White
art. **01-3471** Sand Black



Led type	EPISTAR SMD LED 60 pcs x 0,27W
Power	16,4W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1711 lm
Lumen system	1112 lm
CRI	≥92
Not dimmable	

CE IP20

Ikon

Rolf

info__

info__

Light fixtures for indoor, structure in die cast aluminum and metal, painted sand white, sand black, with antique bronze or brushed matt gold finish.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită alb mat, negru mat, cu finisaj bronz antic sau aur mat periat.

Apparecchi per interni, struttura in alluminio pressofuso e metallo, verniciata bianco opaco, nero opaco, con finitura bronzo anticato o oro opaco spazzolato.

Светильники для внутреннего освещения с корпусом из литого под давлением алюминия и металла, окрашенным в матово-белый или матово-черный, с отделкой под античную бронзу или матовое крацованное золото.

Beltéri lámpák, fehér matt, fekete matt színre festett nyomás alatt öntött alumínium és fém szerkezet, antik bronz vagy matt arany színben.

Осветителни тела за интериор, алуминиева структура, излята под налягане и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, с покритие античен бронз или полирано матово златисто покритие.

Svietidlá do interiéru, konštrukcia z hliníka a kovu liateho pod tlakom, maľovaná pieskovo biela, pieskovo čierna, so starožitným bronzom alebo brúseným matným zlatým povrchom.









art. **01-4388** Sand White
art. **01-4389** Bronze
art. **01-4390** Sand Black
art. **01-4568** Matt Gold

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-4391** Sand White
art. **01-4392** Sand Black /Bronze
art. **01-4393** Sand Black
art. **01-4569** Sand Black /Matt Gold

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-4394** Sand White
art. **01-4395** Sand Black /Bronze
art. **01-4396** Sand Black
art. **01-4570** Sand Black /Matt Gold

Lampholder	GU10
Power	1 x max. 10W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Drill



Design

info__

Light fixtures for indoor, equipped with COB LED.
Structure in metal and aluminum with aged gold or antique bronze finish or painted in sand black, transparent acrylic diffuser.
Wall lamps, table lamps and floor lamps fitted with ON/OFF switch and dimmer with the possibility of adjusting the light intensity.

Corpuri de iluminat pentru interior, echipate cu LED COB.
Structură din metal și aluminiu cu finisaj aur învechit, bronz antic sau vopsită negru mat, dispersor din acril transparent.
Aplicele, veiozele și lampadarele sunt prevăzte cu întrerupător touch ON/OFF, touch dimmer cu posibilitate de reglare a intensităţii luminii.

Apparecchi per interni, dotati di LED COB.
Struttura in metallo e alluminio con finitura oro invecchiato, bronzo antico o verniciata nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.
Applique, lampade da tavola e piantane fornite con interruttore ON/OFF e dimmer con possibilità di regolare l'intensità luminosa.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодом COB.
Корпус из металла и алюминия с отделкой под состаренное золото, античную бронзу или окрашенный в матовый черный цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.
Бра, настольные лампы и торшеры оснащены сенсорным выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и сенсорным диммером с возможностью регулировки интенсивности света.

Beltéri, COB LED-es, állítható lámpák, Anti, aranyt, antik bronz vagy matt fekete színű fém és alumínium szerkezet, átlátszó akril diszperzór.
A fali-, asztali- és állólámpák érintő BE/KI kapcsolóval rendelkeznek, érintő dimmer fényerősség állítással.

Интериорни осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди.
Конструкция от метал и алуминий, с финиш старинно злато, антично злато или боядисано в матово черно, с разсейвател от прозрачен акрил.
Аплиците, лампите и лампионите са предвидени със сензорен прекъсвач ON/OFF, сензорен димер с възможност за регулиране на интензивността на светлината.

Svietidlá do interiéru, vybavené COB LED.
Konštrukcia z kovu a hliníka s povrchovou úpravou vo farbe starého zlata alebo antického bronzu alebo natretá pieskovo čiernou farbou, s priehľadným akrylovým difúzorom.
Nástenné lampy, stolové lampy a stojace lampy vybavené vypínačom ON/OFF a stmievačom s možnosťou nastavenia intenzity svetla.



2700K

art. **01-4447** Aged Gold
art. **01-4448** Antique Bronze
art. **01-4449** Sand Black

3000K

art. **01-4450** Aged Gold
art. **01-4451** Antique Bronze
art. **01-4452** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8,5W	
Power	8,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	850 lm	880 lm
Lumen system	620 lm	640 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Not dimmable		

CE IP20





2700K

art. **01-4441** Aged Gold
art. **01-4442** Antique Bronze
art. **01-4443** Sand Black

3000K

art. **01-4444** Aged Gold
art. **01-4445** Antique Bronze
art. **01-4446** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	640 lm	710 lm
Lumen system	510 lm	530 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	stepless	

CE IP20

2700K

art. **01-4453** Aged Gold
art. **01-4454** Antique Bronze
art. **01-4455** Sand Black

3000K

art. **01-4718** Aged Gold
art. **01-4719** Antique Bronze
art. **01-4720** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	stepless	

CE IP20

2700K

art. **01-4721** Aged Gold
art. **01-4722** Antique Bronze
art. **01-4723** Sand Black

3000K

art. **01-4724** Aged Gold
art. **01-4725** Antique Bronze
art. **01-4726** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	stepless	

CE IP20



2700K

art. **01-4435** Aged Gold
art. **01-4436** Antique Bronze
art. **01-4437** Sand Black

3000K

art. **01-4438** Aged Gold
art. **01-4439** Antique Bronze
art. **01-4440** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	640 lm	710 lm
Lumen system	510 lm	530 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	stepless	

CE IP20



2700K

art. **01-4727** Aged Gold
art. **01-4728** Antique Bronze
art. **01-4729** Sand Black

3000K

art. **01-4730** Aged Gold
art. **01-4731** Antique Bronze
art. **01-4732** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	stepless	

CE IP20



2700K

art. **01-4733** Aged Gold
art. **01-4734** Antique Bronze
art. **01-4735** Sand Black

3000K

art. **01-4736** Aged Gold
art. **01-4737** Antique Bronze
art. **01-4738** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 8W	
Power	8W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	680 lm	710 lm
Lumen system	490 lm	510 lm
Optic	45°	
CRI	≥90	
Dimmable	stepless	

CE IP20

Nemia

1.Choose structure finish



2. Choose shade finish to complete the order

Stucture

art.	**01-4650**	Matt Gold Structure
art.	**01-4651**	Antique Bronze Structure
art.	**01-4652**	Matt Black Structure

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Complete the lamp with shade finish



Table lamp shades

art.	**SCT Beige**	Beige
art.	**SCT Grey**	Grey
art.	**SCT Tortora**	Tortora
art.	**SCT Black**	Black

Stucture

art.	**01-4653**	Matt Gold Structure
art.	**01-4654**	Antique Bronze Structure
art.	**01-4655**	Matt Black Structure

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Complete the lamp with shade finish



Floor lamp shades

art.	**SCF Beige**	Beige
art.	**SCF Grey**	Grey
art.	**SCF Tortora**	Tortora
art.	**SCF Black**	Black

Nemia

info__

Indoor light fixtures, structure made metal painted in matt gold, matt black or finished in antique bronze.
Wall lamps fitted with ON/OFF switch, available also in versions equipped with an adjustable reading spotlight, with a BRIDGELUX SMD LED, USB port type A + C, 2.1A.
Shades of white painted metal structure with textile material in beige, grey, tortora grey or black color on fireproof PVC support (to be ordered separately).

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit aur mat, negru mat sau cu finisaj bronz antic. Aplicele dotate cu întrerupătpr ON/OFF sunt disponibile și în versiuni cu un spot reglabil pentru lectură, echipat cu un LED SMD BRIDGELUX, port USB tip A + C, 2.1A.
Abajururi cu structură din metal vopsit alb cu material textil de culoare bej, gri, gri tortora sau negru pe suport PVC ignifug (se comandă separat).

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato oro opaco, nero opaco o con finitura bronzo anticato.
Lampade da parete dotate di interruttore ON/OFF, disponibili anche nelle versioni con faretto da lettura orientabile, equipaggiato con LED SMD BRIDGELUX e presa USB A + C, 2.1A.
Paralumi con struttura in metallo verniciato bianco con tessuto beige, grigio, grigio tortora o nero accoppiato sul PVC ignifugo (da ordinare separatamente).

Светильники для внутреннего освещения, корпус из металла, окрашенный в матово-золотистый, матово-черный цвет или с отделкой под античную бронзу.
Бра, оснащенные выключателем ВКЛ/ВЫКЛ, также доступны в вариантах с регулируемым спотом для чтения, оснащенным SMD LED BRIDGELUX и портами USB Type-A + Type-C (2.1A).
Абажуры с корпусом из металла, окрашенного в белый цвет, и текстильным материалом бежевого, серого, серо-бежевого или черного цвета на огнестойкой ПВХ-основе (заказываются отдельно).

Beltéri lámpák, matt arany szín, matt fekete vagy antik bronz színben, A BE/KI kapcsolóval szerelt fali lámpák olvasó spotos verzióval is elérhetőek, SMD BRIDGELUX LED-del, A+C 2.1A típusú USB porttal.
Árnyékolók fehér színre festett fém szerkezettel, bézs, szürke, tortora szürke vagy fekete színű textil anyaggal tűzálló PVC anyagon (külön rendelendők).

Интериорни осветителни тела, структура от метал, боядисан в матово златно, матово черно или с антично бронзово покритие.
Аплици, оборудвани с прекъсвач ON/OFF, се предлагат и в версии с регулируем спот за четене със светодиод SMD BRIDGELUX, USB-порт тип A + C, 2,1 A.
Абажури с метална конструкция, боядисана в бяло, с текстилен материал от бежов, сив, сиво-кафяв или черен цвят върху огнеупорна PVC основа (поръчва се отделно).

Interiérocé svietidlá, konštrukcia vyrobená z kovu natretého matnou zlatou, matnou čiernou alebo povrchovou úpravou v antickom bronze.
Nástenné svietidlá vybavené vypínačom, dostupné aj vo verziách s nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie, s BRIDGELUX SMD LED, USB portom typu A + C, 2,1 A.
Tienidlá z bielo natretého kovu s textilným materiálom v béžovej, sivej, tortora šedej alebo čiernej farbe na ohňovzdornom PVC podpere (nutné objednať samostatne).







Stucture

art. **01-4644** Matt Gold Structure
art. **01-4645** Antique Bronze Structure
art. **01-4646** Matt Black Structure

Lampholder	E27
Power	1 x max. 15W
Input	230V, 50Hz

CE IP20



Stucture 2700K

art. **01-4762** Matt Gold Structure
art. **01-4763** Antique Bronze Structure
art. **01-4764** Matt Black Structure

Lampholder	E27 + SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W, Source :235 lm, System: 135 lm, 2700K, Optic 30°, CRI ≥90
Power	E27, 1 x max. 15W + LED 3W
Input	220-240V, 50/60Hz

CE IP20

Structure 3000K

art. **01-4647** Matt Gold
art. **01-4648** Antique Bronze
art. **01-4649** Matt Black

Lampholder	E27+ SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W, Source: 255 lm, System: 160 lm, 3000K, Optic 30°, CRI ≥90
Power	E27, 1 x max. 15W + LED 3W
Input	220-240V, 50/60Hz

CE IP20

Complete the lamp with shade finish



Wall lamp shades

art. **SCW Beige** Beige
art. **SCW Grey** Grey
art. **SCW Tortora** Tortora
art. **SCW Black** Black

info__

Floor lamp for interior, equiped with SMD LEDs and stepless dimmer, sand white metal structure, satin acrylic diffuser.

Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD și dimmer de pardoseală, structură din metal vopsit alb mat, dispersor din acrilat alb mat.

Piantana per interni, equipaggiata con LED SMD e dimmer a pavimento, struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Торшер для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, с напольным плавным регулятором света, матовая белая металлическая структура, рассеиватель света из матового белого акрила.

Beltéri álló lámpák, SMD LED-el szerelve, padlókapcsolós fényerőszabélyzó, matt fehér fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérová stojacia lampa, vybavená SMD LED diódami a plynulým stmievačom, pieskovo biela kovová konštrukcia, saténový akrylátový difúzor.

art. **01-3012**



Led type	SMD LED 2835 860 pcs x 0,06W
Power	57W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8835 lm
Lumen system	6885 lm
CRI	≥80
Dimmable	Stepless dimming by foot switch

CE IP20

Pilon

art. **01-2212** Sand White
art. **01-2213** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,09W
Power	5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4500/6500K
Lumen source	680 lm
Lumen system	465 lm
CRI	≥80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

info__

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control.
Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Veioze pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea controlării temperaturii de culoare și a intensității luminoase.
Structură din ABS alb și aluminiu vopsit alb mat sau din ABS negru și aluminiu vopsit negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Lampade da tavolo per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di controllare la temperatura del colore e l'intensità della luce.
Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco opaco o ABS nero e metallo verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Настольные лампы для внутреннего освещения оснащеные светодиодами SMD, с возможностью контроля цветовой температуры и интенсивности света.
Конструкция из белого АБС и металла окрашенного в белый цвет, или черного АБС и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

Beltéri asztali lámpák, SMD LED-el szerelve, állítható színhőmérséklet és fényerősség.
Fehér vagy matt fekete ABS és alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzór.

Лампи за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с възможност за контрол на цветовата температура и интензитета на светлината.
Структура от бял ABS и алуминий боядисан в матово бяло или черен ABS и алуминий боядисан в матово черно, дифузер от сатенен поликарбонат.

Interiérové stolné lampy vybavené LED diódami SMD, s možnosťou regulácie teploty farieb a intenzity svetla.
Štruktúra z bieleho ABS a matného bieleho lakovaného kovu alebo čierneho ABS a matného čierneho lakovaného kovu, saténový polykarbonátový difúzor.

DIMMER (3 step)
CCT tunable 3000/4500/6500K

Omeo

info__

Table lamps for interior, metal structure painted in matt gold or matt black, blown opal glass diffuser.

Veioze pentru interior, structură din metal finisată aur mat sau negru, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Lampade da tavolo per interni, struttura in metallo finitura oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Настольные лампы для интерьера, металлическая структура, с отделкой в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянный рассеиватель с опаловым белым напылением.

Beltéri asztali lámpa, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fújt fehér opál üveg diszperzór.

Серия осветителни тела за интериора, оборудвана със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové stolné lampy, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z fúkaného opálového skla.

art. **01-2929** Matt Gold
art. **01-2930** Matt Black



Lampholder	E14
Power	1 x max. 28W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

art. **01-2931** Matt Gold
art. **01-2932** Matt Black



Lampholder	E27
Power	1 x max. 42W
Input	230V, 50Hz

CE IP20

Helios

Bathroom

Opale

info__

Light fixtures for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, TRIAC dimmable. Die cast aluminum structure painted in sand white or sand black, opal white blown glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, dimabile TRIAC. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsită alb mat sau negru mat, dispersoare din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, dotati di LED SMD, dimmerabili TRIAC. Struttura in alluminio pressofuso verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusori in vetro soffiato bianco opalino.

Светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD и диммируемыми симисторами. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного в матово-белый или матово-черный цвета, рассеиватели из белого опалового выдувного стекла.

Beltéri, SMD LED-es, nedvességvédett lámpák, fényerősség állítás TRIAC-al. Matt fehér vagy fekete színre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzórok.

Осветителни тела за интериор със защита от влага, оборудвани с LED-ове SMD, димируем TRIAC. Алуминиева структура, излята под налягане, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузери от бяло опалово духано стъкло.

Svietidlá do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, TRIAC stmievateľné. Tlakovo liata hliníková konštrukcia lakovaná pieskovo bielou alebo pieskovo čiernou farbou, opálovo biele fúkané sklenené difúzory.

2700K

art. **01-4376** Sand White
art. **01-4377** Sand Black

3000K

art. **01-4378** Sand White
art. **01-4379** Sand Black



TRIAC

Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.24W	
Power	9,5W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1140 lm	1160 lm
Lumen system	989 lm Sand White 841 lm Sand Black	995 lm Sand White 845 lm Sand Black
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP44

2700K

art. **01-4380** Sand White
art. **01-4381** Sand Black

3000K

art. **01-4382** Sand White
art. **01-4383** Sand Black



TRIAC

Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 39 pcs x 0.3W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	1410 lm	1440 lm
Lumen system	1200 lm Sand White 1078 lm Sand Black	1206 lm Sand White 1085 lm Sand Black
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP44

2700K

art. **01-4384** Sand White
art. **01-4385** Sand Black

3000K

art. **01-4386** Sand White
art. **01-4387** Sand Black



TRIAC

Led type	SMD LED 2835 BRIDGELUX 78 pcs x 0.3W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	2700K	3000K
Lumen source	2820 lm	2880 lm
Lumen system	2400 lm Sand White 2155 lm Sand Black	2412 lm Sand White 2170 lm Sand Black
CRI	≥90	
Dimmable TRIAC		

CE IP44

N
E

Bilia

info__

Series of light fixtures for interior equipped with LEDs, structure of metal or zinc alloy, finished in sand white, sand black, brass or chrome, opal glass diffusers.
Suspension kits for surface or recessed mounting, individual intermediate and terminal opal glass diffusers.
Modular assembling of light strings with variable lengths is possible, provided that power of the driver is considered - maximum 30W.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, cu structura din metal sau zamac, disponibile in finisaje alb mat, negru mat, alamă sau crom, cu dispersoare din sticlă opal.
Kituri de suspensie pentru montaj aplicat sau încastrat, dispersoare individuale intermediare sau de capăt din sticlă opal.
Se pot realiza diferite combinaţii prin asamblarea modulară în şiruri cu lungimi variabile respectând puterea driverului - maximum 30W.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con LED, stuttura in metallo zama finitura bianco opaco, nero opaco, ottone o cromo, diffusori in vetro opalino.
Kit di sospensione per montaggio di superficie o ad incasso, diffusori individuali terminali e intermedi in vetro opale.
Sono possibili molteplici combinazioni di montaggio, rispettando la potenza del driver che può supportare combinazioni fino ad un massimo di 30W.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла или сплава, содержащего цинк, алюминий, магний и медь, с матовой белой, матовой черной, латунной или хромированной отделкой, опаловые стеклянные рассеиватели.
Комплект для крепления при монтаже подвесных приборов встык или встроенных структур, индивидуальные промежуточные или конечные опаловые стеклянные рассеиватели.
Возможна модульная сборка полос с переменной длиной при условии, что учитывается мощность драйвера - максимум 30Вт.

Beltéri lámpa testek, LED-el szerelve, zamak szerkezet, matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben, opál üveg diszperzór.
Fém szerkezetű függesztő szett matt fehér, matt fekete, réz vagy króm színben.
A moduláris szereléshez egyedi üveg diszperzór áll rendelkezésre, így különböző méretű hossz állítható össze, betartva a max.30W teljesítményt.

Серия осветителни тела за интериор, разполага с LED светодиоди, с метална или замакова структура, предлага се в матово бяло, матово черно, месинг или хром, с дифузери от опалово стъкло.
Комплекти за окачване за видим монтаж, приложен или вдлъбнат монтаж, индивидуални междинни или крайни дифузери от опалово стъкло.
Могат да бъдат извършени различни комбинации чрез модулно сглобяване в редове с променливи дължини, като се спазва мощността на драйвера - максимално 30W.

Séria interiérových svietidiel vybavených LED diódami, konštrukcia z kovu alebo zliatiny zinku, s pieskovo -bielymi, pieskovo -čiernymi, mosadznými alebo chrómovými difúzormi z opálového skla.
Závesné súpravy pre povrchovú alebo zapustenú montáž, jednotlivé medziľahlé a koncové difuzéry z opálového skla.
Modulárna montáž svetelných reťazcov s premenlivou dĺžkou je možná za predpokladu, že sa zohľadní výkon vodiča - maximálne 30W.

HOW TO CREATE A SUPENSION

1 · Decide type of suspension kit, surface or recessed.



2 · Choose your finish and the design of pendant (you can add the diffusers until maxim 30W).



Sand White | Brass | Chrome | Sand Black

Some composition samples (no more than 30W)



SURFACE SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

art	**SKBS01SWH**	Sand White
art	**SKBS01BS**	Brass
art	**SKBS01CH**	Chrome
art	**SKBS01SBK**	Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	

CE IP44

RECESSED SUSPENSION KIT
(Support max. 30W)

art	**SKBR01SWH**	Sand White
art	**SKBR01BS**	Brass
art	**SKBR01CH**	Chrome
art	**SKBR01SBK**	Sand Black



Power	MAX 30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Dimmable 1-10V	

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 3W

art	**LSD01-2604SWH**	Sand White
art	**LSD01-2604BS**	Brass
art	**LSD01-2604CH**	Chrome
art	**LSD01-2604SBK**	Sand Black

Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 3W

art	**LSS01-2604WH**	Opal

Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,08W
Power	3W
Input	6V
Color temperature	3000 K
Lumen source	350 lm
Lumen system	260 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

INTERMEDIATE DIFFUSER 7,5W

art	**LSD01-2249SWH**	Sand White
art	**LSD01-2449BS**	Brass
art	**LSD01-2449CH**	Chrome
art	**LSD01-2449SBK**	Sand Black



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

TERMINAL/SINGLE DIFFUSER 7,5W

art	**LSS01-2449WH**	Opal



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,08W
Power	7,5W
Input	15V
Color temperature	3000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	750 lm
CRI	≥90
Dimmable 1-10V	

CE IP44

WALL/CEILING LAMP

art	**01-2600**	Sand White
art	**01-2601**	Brass
art	**01-2602**	Chrome
art	**01-2603**	Sand Black



Led type	SMD LED 2835 15 pcs x 0,33W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	450 lm
Lumen system	330 lm
CRI	≥90
Not dimmable	

CE IP44

Ovum

info__

Indoor light fixtures protected against humidity, equipped with COB LED, with the possibility of selecting the color temperature of the light, aluminum structure finished in chrome, brushed brass or electrostatically painted in sand black, satin opal white glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED COB, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu cromat, finisat alamă periată sau vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersoare din sticlă alb opal satinat.

Apparecchi per interni protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED COB, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio cromato, con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri nero opaco, diffusori in vetro bianco opalino satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами COB, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, корпусом из хромированного алюминия, отделанным под крацованную медь, или окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателями из сатинированного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpatestek nedvességvédelemmel, COB LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, krómozott alumínium szerkezet, szálcsiszolt sárgaréz kivitel vagy elektrosztatikus térben matt feketére festve, szatén opál fehér üveg diszperzór.

Осветителни тела за интериор със защита от влага, оборудвана с LED COB, с възможност за избор на цветова температура на светлината, хромирана алуминиева конструкция, покритие от полиран месинг или боядисана в електростатично поле в матово черно, дифузери от сатенирано опалово бяло стъкло.

Interiérové svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené COB LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, hliníková konštrukcia v povrchovej úprave chróm, brúsená mosadz alebo elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, difúzory zo saténového opálového bieleho skla.

CCT 3000K/ 4000K

art. **01-4303** Chrome
art. **01-4304** Brush Brass
art. **01-4305** Sand Black

Led type	COB LED 1 pcs x 5W
Power	5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 610 lm 4000K: 710 lm
Lumen system	3000K: 475 lm 4000K: 555 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44



CCT 3000K/ 4000K

art. **01-4306** Chrome
art. **01-4307** Brush Brass
art. **01-4308** Sand Black

Led type	COB LED 3 pcs x 5W
Power	3 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1400 lm 4000K: 1630 lm
Lumen system	3000K: 1020 lm 4000K: 1170 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44





CCT 3000K/ 4000K

art. **01-4309** Chrome
art. **01-4310** Brush Brass
art. **01-4311** Sand Black

Led type	COB LED 4 pcs x 5W
Power	4 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 2050 lm 4000K: 2390 lm
Lumen system	3000K: 1580 lm 4000K: 1850 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44



Vanity

WHITE

info__

Mirrors with light for the interior, protected against humidity, equipped with SMD LEDs, touch switch and dimmer, possibility to select the color temperature of the light from warm white to cool white and defog function.
Aluminum and metal structure painted sand white, matt gold or sand black, opal white acrylic diffuser and mirror.

Oglinzi cu lumină pentru interior, protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, întrerupător touch și dimmer, posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii de la alb cald la alb rece și funcţie de dezaburire. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersor din acril alb opal și oglindă.

Specchi con luce per interni, protetti dall'umidità, dotati di LED SMD, interruttore touch e dimmer, possibilità di selezionare la temperatura colore della luce dal bianco caldo al bianco freddo e funzione antiappannante. Struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusore e specchio in acrilico bianco opalino.

Зеркала с подсветкой для внутреннего освещения и защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, тактильным переключателем и диммером, с возможностью регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого и функцией антизапотевания.
Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, рассеиватель из белого опалового акрила и зеркало.

Beltéri tükrök beépített világítással, nedvességvédelemmel, SMD LED-del, érintőkapcsolóval és fénytompítási lehetőséggel, fény színhőmérséklet kiválasztással meleg fehérről hideg fehérre és páramentesítő funkcióval.
Matt fehérre, matt aranyszínűre vagy matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékolóval és tükörrel.

Огледала с осветление за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, сензорен превключвател и димер, възможност за контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло и функция против запотяване.
Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузер от бял опален акрил и огледало.

Zrkadlá so svetlom do interiéru, chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, dotykovým spínačom a stmievačom, možnosť voľby teploty farby svetla od teplej bielej po studenú bielu a funkcia odhmlievania.
Hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, opálovo biely akrylový difúzor a zrkadlo.

Defog function + 3 step dimming
Funcție de dezaburire + 3 step dimming
Fuzione antiappanamento+ 3 step dimming

art. **01-3821** Sand White
art. **01-3822** Matt Gold
art. **01-3823** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 201 pcs x 0,17W 3000K, 201 pcs x 0,17W 6000K
Power	48W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 5856lm 4000K: 5894lm 6000K: 5920lm
Lumen system	3000K: 2918lm 4000K: 2946lm 6000K: 2972lm
CRI	90
Dimmable	Touch dimmer
CE IP44	

art. **01-3824** Sand White
art. **01-3825** Matt Gold
art. **01-3826** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 201 pcs x 0,17W 3000K, 201 pcs x 0,17W 6000K
Power	60W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source	3000K: 7340lm 4000K: 7376lm 6000K: 7404lm
Lumen system	3000K: 3692lm 4000K: 3724lm 6000K: 3752lm
CRI	90
Dimmable	Touch dimmer
CE IP44	

Cityline

info__

Orientable wall lamps for interior protected against humidity, equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frost acrylic diffuser.

Aplice orientabile pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate, echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat.

Applique orientabile per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD,, struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato.

Ориентируемые бра для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Beltéri mozgatható karú fali lámpák, SMD LED-el szerelve, nedvességvédett, silver coffee, foggy nickel, fekete matt vagy fehér matt, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló.

Интериорни насочващи аплици с SMD LED платка, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, структура от есктрудиран алуминий, боядисана в сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, дифузер от сатениран акрил.

Nastaviteľné interiérové nástenné lampy, vybavené žiarovkami LED SMD, chránené proti vlhkosti, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná vo farbe strieborná káva, matný nikel, matná čierna alebo matná biela, matný akrylátový difúzor.

Finishes



2700K

art.	**01-4239**	Silver Coffee
art.	**01-4240**	Foggy Nickel
art.	**01-4241**	Matt Black
art.	**01-4238**	Matt White

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	678 lm
Lumen system	356 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP54

3000K

art.	**01-3697**	Silver Coffee
art.	**01-3698**	Foggy Nickel
art.	**01-3699**	Matt Black
art.	**01-3942**	Matt White

TRIAC

Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	745 lm
Lumen system	375 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	

CE IP54

Aston

info__

Indoor wall lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, opal silicon diffuser.

Aplice pentru interior cu protecţie la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal şi aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in silicone opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из опалового силикона.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, опалов силиконов дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s chrómovou úpravou, opálový silikónový difúzor.

art **01-3268** Sand White
art **01-3269** Chrome
art **01-3270** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1015 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3271** Sand White
art **01-3272** Chrome
art **01-3273** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1315 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3274** Sand White
art **01-3275** Chrome
art **01-3276** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1723 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Flipper

info__

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in matt white with orientable frontal part, satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat cu parte frontală orientabilă, dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco e parte frontale orientabile, diffusore in acrilico satinato.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет с ориентируемой передней частью, рассеиватель из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el ellátva, matt fehér vagy matt fekete, elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet mozgatható elő résszel, matt akril diszperzór.

Стенни осветления за интериор, оборудвани с SMD светодиоди, метална структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, с регулируема предна част, дифузер от сатенен акрилен.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené LED diódami SMD, kovová štruktúra elektrostaticky natieraná matnou bielou farbou s orientovateľnou prednou časťou, saténový akrylový difúzor.

art **01-2294**



Led type	SMD LED 2835 90 pcs x 0,2W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1884 lm
Lumen system	1431 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-2295**



Led type	SMD LED 2835 120 pcs x 0,2W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2939 lm
Lumen system	2019 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Barrio

info__

Indoor wall lamps equipped with SMD LEDs, metal structure electrostatically painted in sand white or sand black with satin acrylic diffuser.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat cu dispersor din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo verniciato a polveri in bianco opaco o nero opaco e diffusore in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, металлическая структура, окрашенная в электростатическом поле в белый матовый цвет или черный матовый цвет, диффузор из сатинированного акрила.

Beltéri fali lámpak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben matt fehér vagy matt fekete festett fémszerkezet, szaténos akril diszperzórral.

Аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, метална структура, боядисана в бял мат или в черно мат електростатично поле, с дисперсор от сатениран акрил.

Interiérové nástenné svietidlá vybavené SMD LED diódami, kovová konštrukcia s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej alebo matnej čierna farbe, difúzor zo saténového akrylátu.

art. **01-2501** Sand White 3000K
art. **01-2502** Sand Black 3000K
art. **01-2503** Sand White 4000K
art. **01-2504** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 90pcs x 0.2W	
Power	17,25W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2070 lm	2215 lm
Lumen system	1656 lm	1805 lm
CRI	90	
Not dimmable		
CE IP44		

art. **01-2505** Sand White 3000K
art. **01-2506** Sand Black 3000K
art. **01-2507** Sand White 4000K
art. **01-2508** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 135pcs x 0.2W	
Power	27,39W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	3287 lm	3305 lm
Lumen system	2457 lm	2604 lm
CRI	90	
Not dimmable		
CE IP44		

art. **01-2509** Sand White 3000K
art. **01-2510** Sand Black 3000K
art. **01-2511** Sand White 4000K
art. **01-2512** Sand Black 4000K



Led type	EPISTAR SMD LED 180pcs x 0.2W	
Power	34,32W	
Input	220V-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	4118 lm	4310 lm
Lumen system	3312 lm	3477 lm
CRI	90	
Not dimmable		
CE IP44		

Horizon

Up part: screen printed class

Down part: frosted polycarbonate

info__

Wall lamps for interior protected against humidity, direct/indirect light dispersion, equipped with SMD LEDs, metal housing with two diffusers: screen printed glass on top and frosted polycarbonate.

Aplice pentru interior protejate la umiditate, cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cu două dispersoare: unul din sticlă serigrafiată (în partea de sus) și celălalt din policarbonat satinat.

Applique per interni protette contro l'umidità, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo con due diffusori: in vetro serigrafato (per la parte superiore) e in policarbonato satinato.

Бра для интерьеров с защитой от влаги, свечение прямое и отраженное, оснащено светодиодами SMD, структура из метала с двумя рассеивателями: верхний из сериграфированного стекла и второй из сатинированного поликарбоната.

IP védelemmel ellátott eltéri világítótestek, direkt vagy direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-el ellátva. Fémszerkezet két diszperzórral ellátva: a fenti egy szitázott üveg, a másik szatin polikarbonát.

Интериорни аплици, защитени от влага, с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвани с SMD LED-ове, структура от метал с два разсейвателя: един от сериграфирано стъкло (в горната част) и дуг от гланцов поликарбонат.

Interiérové vode odolné svietidlá s priamym/nepriamym svetelným tokom, vybavené LED SMD, kovová konštrukcia s dvoma difúzormi: prvý sklený zo sieťotlače (vrchná časť svietidla) a druhý z matného polykarbonátu.



Finishises:
sand white, chrome or sand black

art. **01-3786** Sand White
art. **01-3787** Chrome
art. **01-3788** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 56pcs x 0,42W 3000K, 56pcs x 0,42W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	1460 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art. **01-3789** Sand White
art. **01-3790** Chrome
art. **01-3791** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 70pcs x 0,42W 3000K, 70pcs x 0,42W 4000K
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3500 lm
Lumen system	1670 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art. **01-3792** Sand White
art. **01-3793** Chrome
art. **01-3794** Sand Black



Led type	2835 SMD LED 84pcs x 0,42W 3000K, 84pcs x 0,42W 4000K
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	4000 lm
Lumen system	2120 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Kali



info__

Indoor wall lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior cu protecţie la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj comat, dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, опалов поликарбонатен дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s chrómovou úpravou, opálový polykarbonátový difúzor.

art **01-3277** Sand White
art **01-3278** Chrome
art **01-3279** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1 215 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art **01-3280** Sand White
art **01-3281** Chrome
art **01-3282** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1821 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art **01-3283** Sand White
art **01-3284** Chrome
art **01-3285** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

Dizzy

info__

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, diffusers in opal polycarbonate inside and in transparent acrylic on the outside.

Aplice pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersoare din policarbonat opal la interior și din acryl transparent la exterior.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusori in policarbonato opalino all'interno e in acrilico trasparente all'esterno.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателями из опалового поликарбоната внутри и прозрачного акрила снаружи.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, belül opál szilikon, kívül áttetsző akril diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, дифузери от опалов поликарбонат отвътре и прозрачен акрил от външната страна.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej, pieskovej čiernej alebo s chrómovou povrchovou úpravou, difúzory v opálovom polykarbonáte zvnútra a v transparentnom akryláte zvonku.



art **01-3360** Sand White
art **01-3260** Chrome
art **01-3261** Sand Black



Led type	SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1600 lm
Lumen system	1215 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3262** Sand White
art **01-3263** Chrome
art **01-3264** Sand Black



Led type	SMD LED 76pcs x 0,24W 3000K, 76pcs x 0,24W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2400 lm
Lumen system	1821 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art **01-3265** Sand White
art **01-3266** Chrome
art **01-3267** Sand Black



Led type	SMD LED 100pcs x 0,24W 3000K, 100pcs x 0,24W 4000K
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	3000 lm
Lumen system	2210 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

info__

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white or sand black, opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat sau negru mat, dispersor din policarbonat opal.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato opalino.

Бра для внутреннего освещения, оснащённые светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый или матово-черный цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpák, SMD LED-ekkel szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete fém és alumínium szerkezet , opál polikarbonát diszperzór.

Аплици за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, с метална и алуминиева структура, боядисани в електростатично поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, с опалов поликарбонатен дифузер.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čierna farbe, opálový polykarbonátový difúzor.







art **01-4564** Sand White
art **01-4565** Sand Black

Led type	SMD LED 24pcs x 0,5W 3000K, + 24pcs x 0,5W 4000K
Power	12,6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source Lumen system	3000K: 1298 lm/ 4000K: 1331 lm 3000K: 1134 lm/ 4000K: 1154 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



art **01-4566** Sand White
art **01-4567** Sand Black

Led type	SMD LED 36pcs x 0,5W 3000K, + 36pcs x 0,5W 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source Lumen system	3000K: 2136 lm/ 4000K: 2333 lm 3000K: 1772 lm/ 4000K: 1798 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Task

Ermes

info__

Indoor mirror lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, fitted with waterproof external driver.
Fixing on mirrors with thickness between 4 and 6 mm.

Serie de corpuri de iluminat pentru oglinzi, protejate la umiditate echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, dotate cu driver extern cu protecţie la umidate.
Fixare pe oglindă cu grosime intre 4 și 6 mm.

Serie di apparecchi per specchi protetti contro l'umidità, equipaggiati con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, forniti con alimentatore esterno protetto contro l'umidità.
Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

Серия бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащены светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из ПММА, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером.
Крепятся на зеркалах толщиной от 4 до 6 мм.

Beltéri fali lámpák IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető.
4-6 mm vastag tükörre szerelhető.

Серия стенни осветления за интериор, защитени от влага, оборудвани с SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполагат със външен драйвер със защита от влага.
Фиксиране на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.

Vnútorné nástenné svietidlo chránené pred vlhkosťou, vybavené SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom.
Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.



art **01-2291** 3000K
art **01-2332** 4000K



Led type	SMD LED 2835 76 pcs x 0,15W	
Power	12W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1100 lm	1232 lm
Lumen system	864 lm	907 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art **01-2292** 3000K
art **01-2333** 4000K



Led type	SMD LED 2835 108 pcs x 0,16W	
Power	18W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	1900 lm	2118 lm
Lumen system	1314 lm	1379 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

art **01-2293** 3000K
art **01-2334** 4000K



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W	
Power	24W	
Input	220-240V, 50/60Hz	
Color temperature	3000K	4000K
Lumen source	2400 lm	2688 lm
Lumen system	1704 lm	1789 lm
CRI	90	
Not dimmable		

CE IP44

Rigo

info__

Indoor wall lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, aluminum structure finished in chrome, brushed brass or electrostatically painted in sand black, diffuser made of transparent glass rods.

Aplice pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu cromat, finisat alamă periată sau vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor realizat din baghete din sticlă transparentă.

Applique per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio cromato, con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri nero opaco, diffusore realizzato con aste di vetro trasparente.

Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры света, корпусом из хромированного алюминия, отделанным под крацованную медь, или окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем, состоящим из стеклянных прозрачных палочек.

Beltéri fali lámpa nedvességvédelemmel, SMD LED-del ellátva, a fény színhőmérsékletének megválasztási lehetőségével, krómozott alumínium szerkezet, szálcsiszolt sárgaréz kivitel vagy elektrosztatikus térben matt feketére festve, átlátszó üvegrudakból készült diszperzór.

Аплици за интериор със защита от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, хромирана алуминиева конструкция, покритие от полиран месинг или боядисана в електростатично поле в матово черно, дифузер изработен от прозрачни стъклени пръчки.

Interiérové nástenné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, hliníková konštrukcia v povrchovej úprave chróm, brúsená mosadz alebo elektrostaticky lakovaná pieskovou čiernou farbou, difúzor z priehľadných sklenených tyčiniek.



art. **01-4312** Chrome
art. **01-4313** Brush Brass
art. **01-4314** Sand Black

Led type	SMD LED 36pcs x 0,33W 3000K, 36pcs x 0,33W 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	**3000K**: 1400 lm/**4000K**: 1410 lm
Lumen system	**3000K**: 1040 lm/**4000K**: 1050 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44



art. **01-4315** Chrome
art. **01-4316** Brush Brass
art. **01-4317** Sand Black

Led type	SMD LED 72pcs x 0,27W 3000K, 72pcs x 0,27W 4000K
Power	20W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	**3000K**: 2420 lm/**4000K**: 2530 lm
Lumen system	**3000K**: 1870 lm/**4000K**: 1910 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Arca

info__

Indoor ceiling lamps protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, two blown glass diffusers, smoky in exterior and opal white in interior.

Plafoniere pentru interior cu protecţie la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, doua dispersoare din sticlă suflată, fumuriu la exterior și alb opal la interior.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, due diffusori in vetro soffiato, fumè esterno e bianco opale interno.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и двумя рассеивателями из выдувного стекла дымчатого оттенка снаружи и опалового белого цвета внутри.

Beltéri, nedvességvédett SMD LED-es mennyezeti lámpak, fény színhőmérséklet beállítással, fehér matt színre porfestett fém és alumínium szerkezet, két, fújt üveg árnyékoló, külső része füstös, belső része fehér opál.

Плафониери за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, два дифузера от духано стъкло, опушени отвън и опалово бели отвътре.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, dva difúzory z fúkaného skla, v zvonka dymové a zvnútra opálovo biele.

art. **01-3795** Sand White/Smoke



Led type	SMD LED 3030 24pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	1300 lm
Lumen system	615 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

art. **01-3796** Sand White/Smoke



Led type	SMD LED 3030 48pcs x 0,5W
Power	24W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	2500 lm
Lumen system	1050 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP44

Naji

info__

Series of interior ceiling lamps protected against humidity, chromed metal and two blown glass diffusers, transparent in exterior and opal white in interior. Version with the possibility of selecting the light color temperature available.

Serie de plafoniere protejate la umiditate, structură din metal cromat cu două dispersoare din sticlă suflată, transparent la exterior și alb opal la interior.
Versiune cu cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii disponibilă.

Serie di plafoniere per interni, protette contro l'umidità, montatura in metallo cromato, due diffusori in vetro soffiato, trasparente esterno e bianco opale interno.
Versione con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce disponibile.

Серия потолочных светильников для интерьера, с защитой от влаги, структура из хромированного металла с двумя рассеивателями из выдувного стекла, прозрачного снаружи и опалового внутри.
Доступна версия с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света.

Nedvesség ellen védett mennyezeti lámpák, COB LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, matt fehér, matt fekete vagy króm fém szerkezet, két fújt üveg diszperzórral, áttetsző kívül és matt opál belül.

Серия от интериорни плафони, с противовлажна защита.
Хромиран метал с два издухани стъклени разсейвателя, прозрачни от вътрешната стран и бял опал от вътрешната страна.
Предлага се версия с възможност за избор на цветова температура на светлината.

Séria stropných interiérových svietidiel, s ochranou proti vlhkosti, chrómová konštrukcia s dvomi sklenenými difúzormi, priehľadnými zvonka a bielymi zvnútra.
Verzia s možnosťou výberu teploty farby svetla k dispozícii.



art **01-3286**

Led type	COB LED 2835 1 pcs x 12W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	1000 lm
Lumen system	698 lm
CRI	90
Not dimmable	
CE IP44	



art **01-1453**

Led type	SMD LED 2835 24 pcs x 0,5W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1260 lm
Lumen system	750 lm
CRI	85
Not dimmable	
CE IP44	



art **01-1454**

Led type	SMD LED 2835 36 pcs x 0,5W
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1900 lm
Lumen system	1120 lm
CRI	85
Not dimmable	
CE IP44	

Naji

info

Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, protected against humidity, structure in metal painted in white, opal white blown glass diffuser.

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, protejate la umiditate, structură din metal vopsit alb, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Plafoniere per interni quipaggiate con LED SMD, protette contro l'umidità, montatura in metallo verniciato bianco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Плафоны для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влажности, структура из металла с покраской в матовый белый цвет, рассеиватель света с опаловым белым напылением.

Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, nedvesség ellen védett, fehér fém szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

Таванни осветления за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, влагоустойчиви, метална структура боядисана в бяло, дифузери от издухано бяло опалово стъкло.

Stropné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami, chránené proti vlhkosti, kovová konštrukcia v bielej farbe, difúzor z fúkaného skla opálovo biele.

art **01-2988**



Led type	LIMILEDS SMD LED 18 pcs x 1W
Power	17W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1775 lm
Lumen system	926 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

art **01-2989**



Led type	LIMILEDS SMD LED 24 pcs x 1W
Power	23W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2260 lm
Lumen system	1315 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

art **01-2990**



Led type	LIMILEDS SMD LED 36 pcs x 0,8W
Power	32W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3096 lm
Lumen system	1943 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

Antiba

Frisbi

info__

Ceiling lamps for indoor protected against humidity, equipped with SMD LEDs, aluminum structure with chrome finish, painted in matt white or matt black, PMMA diffuser painted white on the inside and transparent on the outside.
Available in versions which provide the possibility of selecting the color temperature of the light.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED -uri SMD, structură din aluminiu cromat, vopsit alb mat sau negru mat, dispersor din PMMA vopsit alb la interior şi transparent la exterior.
Disponibile în versiuni care permit selectarea temperaturii de culoare a luminii.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, dotate di LED SMD, struttura in alluminio cromato, verniciato bianco opaco o nero opaco, diffusore in PMMA verniciato bianco all'interno e trasparente all'esterno.
Disponibile in versioni con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce.

Потолочные светильники для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенные светодиодами SMD, хромированной алюминиевой структурой, окрашенной в матово-белый или матово-черный цвета, и рассеивателем из ПММА, окрашенным в белый цвет внутри и прозрачным снаружи.
Доступны модели с возможностью выбора цветовой температуры света.

Beltéri, SMD LED-es, nedvesség ellen védett mennyezeti lámpa, matt fehérre vagy feketére festett alumínium szerkezet, belül fehérre festett és kívül átlátszó PMMA diffúzorral.
Fény színhőmérséklet változtatási lehetősséggel felszerelt változatban is kaphatók.

Плафониери за интериор, защитени от влага, оборудвани с LED-ове SMD, хромирана алуминиева конструкция, боядисана в матово бяло или матово черно, PMMA дифузер, боядисан в бяло отвътре и прозрачен отвън.
Предлагат се във версии, които позволяват избор на цветовата температура на светлината.

Stropné svietidlá do interiéru chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, hliníková konštrukcia s chrómovým povrchom, lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, PMMA difúzor zvnútra lakovaný bielou farbou a zvonka priehľadný.
Dostupné vo verziách, ktoré poskytujú možnosť voľby teploty farby svetla.

art. **01-3725** Chrome 3000K
art. **01-3729** Matt White 3000K
art. **01-3733** Matt Black 3000K



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 12 pcs x 0,66W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	768 lm
Lumen system	440 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art. **01-3726** Chrome 4000K
art. **01-3730** Matt White 4000K
art. **01-3734** Matt Black 4000K



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 12 pcs x 0,66W
Power	8W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	4000K
Lumen source	812 lm
Lumen system	512 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art. **01-3727** Chrome 3000/4000K
art. **01-3731** Matt White 3000/4000K
art. **01-3735** Matt Black 3000/4000K



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 26 pcs x 0,46W, 3000K + 26 pcs x 0,46W, 4000K
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 911 lm 4000K: 914 lm
Lumen system	3000K: 682 lm 4000K: 698 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

art. **01-3728** Chrome 3000/4000K
art. **01-3732** Matt White 3000/4000K
art. **01-3736** Matt Black 3000/4000K



Led type	SMD LED BRIDGELUX 2835 26 pcs x 0,69W, 3000K + 26 pcs x 0,69W, 4000K
Power	18W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Lumen source	3000K: 1346 lm 4000K: 1440 lm
Lumen system	3000K: 915 lm 4000K: 979 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

info__

Indoor series of ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, structure of metal with chromed finish or electrostatically painted in sand white or sand black, white screen printed glass diffuser.

Serie de plafoniere pentru interior protejate la umiditate, echipate cu LED-uri SMD, structură din metal cromat sau vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat, dispersor din sticlă serigrafiată albă.

Serie di plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, struttura in metallo cromato o verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in vetro serigrafato bianco.

Серия потолочных светильников для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенных светодиодами SMD, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет, диффузор из сериграфированного стекла белого цвета.

Nedvességtől védett beltéri mennyezeti lámpasorozat, SMD LED-ekkel ellátva, fémszerkezet krómozott vagy elektrosztatikusan festett fehérre vagy matt fekete, fehér gravírozott üveg diszperzórral.

Серия интериорни плафониери, защитени срещу влага, оборудвани с SMD LED-ове, структура из металла с хромированной отделкой или окрашенная в электростатическом поле в песочно-белый или песочно-черный цвет с дисперсори от бяло сериграфирано стъкло.

Séria interiérových svietidiel odolné voči vlhkosti, vybavené SMD LED, kovová konštrukcia s chrómovanou povrchovou úpravou alebo s elektrostatickým maľovaním v matnej bielej farbe alebo matnej čierna farbe, skla s bielou sieťotlačou difúzorom.

art **01-1353** Chrome
art **01-2496** Sand white
art **01-2497** Sand Black



Led type	SMD LED, 78 pcs x 0,19W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1620 lm
Lumen system	875 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

art **01-1354** Chrome
art **01-2498** Sand white
art **01-2499** Sand Black



Led type	SMD LED 144 pcs x 0,2W
Power	30W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3865 lm
Lumen system	1916 lm
CRI	80
Not dimmable	
CE IP44	

Screen IP

info__

Indoor ceiling lamps protected against humidity equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal structure electrostatically painted in sand white, sand black or with chrome finish, satin acrylic diffuser.

Plafoniere pentru interior cu protecţie la umiditate echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat, dispersor din acril satinat.

Plafoniere per interni protette contro l'umidità, equipaggiate con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata, diffusore in acrilico satinato.

Потолочные светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под хром, и рассеивателем из сатинированного акрила.

Nedvesség ellen védett mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm fém és alumínium szerkezet, matt akril diszperzór.

Плафониера за интериор със защита от влага, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална структура боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или с хромирано покритие, сатениран акрилен дифузер.

Interiérové stropné svietidlá chránené proti vlhkosti vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo s chrómovým povrchom, saténový akrylátový difúzor.

art **01-3357** Sand White
art **01-3358** Chrome
art **01-3359** Sand Black



Led type	SMD LED 18pcs x 0,33W 3000K, 18pcs x 0,33W 4000K
Power	6W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4000K
Lumen source	550 lm
Lumen system	258 lm
CRI	90
Not dimmable	

IP44

Naida

info__

Ceiling lamps for interior protected from humidity, die cast aluminum structure electrostatically painted in sand white, sand black or chrome plated, transparent glass diffuser.

Plafoniere pentru interior protejate la umiditate, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic în culoare alb mat, negru mat sau sau cromat, dispersor din sticlă transparentă.

Plafoniere per interni protette dall'umidità, struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco opaco, nero opaco o cromato, diffusore in vetro trasparente.

Потолочные светильники для помещений, защищённые от влаги, с корпусом из литого под давлением алюминия, электростатически окрашенного в песочно-белый, песочно-чёрный или хромированный цвет, с рассеивателем из прозрачного стекла.

Nedvesség ellen védett beltéri mennyezeti lámpák , elektrosztatikus mezőben festett matt fehér, matt fekete vagy króm alumínium szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

Плафониери за интериор, защитени от влага, структура от лят под налягане алуминий, боядисана в електростатично поле в матово бяло, матово черно или хромирана, дифузер от прозрачно стъкло.

Stropné svietidlá na vnútorné použitie s ochranou proti vlhkosti, s konštrukciou z tlakovoliateho hliníka, lakovanou v elektrostatickom poli v matnej bielej, chrómovej a matnej čiernej farbe, s difúzorom z číreho skla.

art **01-3351** Sand White
art **01-3352** Chrome
art **01-3353** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP44

art **01-3354** Sand White
art **01-3355** Chrome
art **01-3356** Sand Black



Lampholder	GU10
Power	1 x max. 35W
Input	230V, 50Hz

CE IP44

Prato

Canopies and accessories for custom solutions

Special canopies

Trimless canopy

art.	Finish
CT1 MWH	Sand White
CT1 MBK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for trimless installation of the suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless).
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



Recessed canopy

art.	Finish	Ø Cable
CR2 LED MWH	Sand White	Ø5mm
CR2 LED MBK	Sand black	Ø5mm
CR2 MWH	Sand White	Ø7mm
CR2 MBK	Sand black	Ø7mm

Round metal canopies for reccessed mounting, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Versions with maximum diameter of the cable access hole of 7 mm or 5 mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru instalarea unei suspensii. Variante cu diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului de 7 mm sau 5 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione. Variante con diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico da 7 mm oppure 5 mm.





Recessed canopy

art.	Finish
CR1 MWH	Sand White
CR1 MBK	Sand black

Round metal canopies, reccessed installing, painted in sand white or sand black, for installation of a single suspension.
Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde cu montaj încastrat, din metal vopsit alb mat sau negru mat, pentru montajul unei suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari per installazione ad incasso, in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, per montaggio di una singola sospensione.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.

Radial canopies

Radial canopy 3 lights

art.	Finish
CS1.3 WH	Sand White
CS1.3 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Radial canopy 5 lights

art.	Finish
CS2.5 WH	Sand White
CS2.5 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Radial canopy 7 lights

art.	Finish
CS2.7 WH	Sand White
CS2.7 BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Wall cable fixing accessories

art.	Finish
AC1 WH	Sand White
AC1 BK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for wall fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe perete.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a parete.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



Ceiling cable fixing accessories

art.	Finish
ACM2 WH	Sand White
ACM2 BK	Sand Black

Metal accessories painted in sand white or sand black for ceiling fixing of electrical cables.
Maximum diameter of cable access hole 5,5 mm.

Accesorii din metal vopsit alb mat sau negru mat pentru fixarea cablurilor electrice pe tavan.
Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per fissaggio dei cavi elettrici a soffitto.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5,5 mm.



G9/GU10/E14/E27 canopies

Round canopy 1 light

art.	Finish
CS1RD100WH	Sand White
CS1RD100CH	Chrome
CS1RD100BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Round canopy 3 light

art.	Finish
CS3RD350WH	Sand White
CS3RD350CH	Chrome
CS3RD350BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Round canopy 5 light

art.	Finish
CS5RD500WH	Sand White
CS5RD500CH	Chrome
CS5RD500BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Linear canopy 4 light

art.	Finish
CS4LN1150WH	Sand White
CS4LN1150CH	Chrome
CS4LN1150BK	Sand Black

Linear metal canopies painted in sand white, sand black or with chrome finishing for installation of 4 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 7mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, negru mat sau cu finisaj cromat pentru montajul a 4 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 7 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, nero opaco o con finitura cromata per montaggio di 4 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 7 mm.



Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti familie: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.

Round canopy 1 light

art.	Finish
CSL1RD80WH	Sand White
CSL1RD80CF	Sand Coffee
CSL1RD80BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



Round canopy 1 light

art.	Finish
CSL1RD125WH	Sand White
CSL1RD125CF	Sand Coffee
CSL1RD125BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of a single suspension. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul unei suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 4,5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di una singola sospensione. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.



Round canopy 3 lights

art.	Finish
CSL3RD255WH	Sand White
CSL3RD255CF	Sand Coffee
CSL3RD255BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Round canopy 5 lights

art.	Finish
CSL5RD355WH	Sand White
CSL5RD355CF	Sand Coffee
CSL5RD355BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti famiglie: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.

Round canopy 10 lights

art.	Finish
CSL10RD405WH	Sand White
CSL10RD405CF	Sand Coffee
CSL10RD405BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 10 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 10 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 10 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Round canopy 15 lights

art.	Finish
CSL15RD550WH	Sand White
CSL15RD550CF	Sand Coffee
CSL15RD550BK	Sand Black

Round metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 15 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rotunde din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 15 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni circolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 15 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Rectangular canopy 8 lights

art.	Finish
CSL8SQ400WH	Sand White
CSL8SQ400CF	Sand Coffee
CSL8SQ400BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 8 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 8 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 8 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Rectangular canopy 14 lights

art.	Finish
CSL14SQ700WH	Sand White
CSL14SQ700CF	Sand Coffee
CSL14SQ700BK	Sand Black

Rectangular metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 14 suspensions. Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze rectangulare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 14 suspensii. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 5 mm.

Rosoni rettangolari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 14 sospensioni. Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.



Led canopies

Suitable exclusively for: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accesorii adecvate exclusiv pentru produsele: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.
Accessori compatibili esclusivamente con i prodotti delle seguenti familie: Aoba, Drop, Irides, Ito, Kanji, Khadi, Madison, Nikos, Obo, Raven, Takto, Tycon.

Linear canopy 3 lights

CE

art.	Finish
CSL3LN600WH	Sand White
CSL3LN600CF	Sand Coffee
CSL3LN600BK	Sand Black



Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 3 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 3 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 3 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Linear canopy 5 lights

CE

art.	Finish
CSL5LN900WH	Sand White
CSL5LN900CF	Sand Coffee
CSL5LN900BK	Sand Black



Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 5 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 5 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 5 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

Linear canopy 7 lights

CE

art.	Finish
CSL7LN1300WH	Sand White
CSL7LN1300CF	Sand Coffee
CSL7LN1300BK	Sand Black



Linear metal canopies painted in sand white, sand coffee or sand black for installation of 7 suspensions.
Maximum diameter of cable access hole 5 mm.

Baze liniare din metal vopsit alb mat, maro mat sau negru mat pentru montajul a 7 suspensii.
Diametrul maxim al găurii de ieşire a cablului 5 mm.

Rosoni lineari in metallo verniciato bianco opaco, caffee opaco o nero opaco per montaggio di 7 sospensioni.
Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 5 mm.

01-1193 658
01-1194 658
01-1195 658
01-1229 607
01-1230 607
01-1329 612
01-1330 612
01-1331 632
01-1332 632
01-1333 632
01-1334 632
01-1335 632
01-1336 632
01-1353 774
01-1354 774
01-1447 610
01-1448 610
01-1453 766
01-1454 766
01-1491 653
01-1492 653
01-1608 533
01-1609 533
01-1610 533
01-1625 565
01-1626 565
01-1627 565
01-1628 565
01-1629 565
01-1630 565
01-1633 425
01-1634 425
01-1635 425
01-1679 579
01-1680 579
01-1681 579
01-1682 579
01-1698 159
01-1699 159
01-1700 159
01-1701 159
01-1702 159
01-1703 159
01-1704 159
01-1705 159
01-1706 159
01-1707 159
01-1708 159
01-1709 159
01-1710 150
01-1711 150
01-1712 150
01-1713 150
01-1714 150
01-1715 150
01-1716 151
01-1717 151
01-1718 151
01-1719 151
01-1720 148
01-1721 148
01-1722 148
01-1723 148
01-1734 101
01-1735 101
01-1736 101
01-1737 101
01-1738 660
01-1739 660
01-1744 536
01-1819 390
01-1820 390
01-1832 314
01-1833 314
01-1834 314
01-1847 101
01-1848 101
01-1849 101
01-1850 101
01-1900 159
01-1901 159
01-1902 159
01-1903 159
01-1904 159
01-1905 159
01-1906 159
01-1907 159
01-1908 159
01-1909 159
01-1910 159
01-1911 159
01-1912 150
01-1913 150
01-1914 150
01-1915 150
01-1916 150
01-1917 150
01-1918 151
01-1919 151
01-1920 151
01-1921 151
01-1922 148
01-1923 148
01-1924 148
01-1925 148
01-1942 159
01-1943 159
01-1944 159
01-1945 159
01-1946 159
01-1947 159
01-1948 150
01-1949 150
01-1950 150
01-1951 151
01-1952 151
01-1953 148
01-1954 148
01-1955 159
01-1956 159
01-1957 159
01-1958 159
01-1959 159
01-1960 159
01-1961 150
01-1962 150
01-1963 150
01-1964 151
01-1965 151
01-1966 148
01-1967 148
01-1992 305
01-1993 305
01-1994 305
01-2005 459
01-2006 459
01-2007 459
01-2008 459
01-2009 459
01-2010 459
01-2011 459
01-2030 272
01-2031 272
01-2032 272
01-2033 273
01-2034 273
01-2035 273
01-2036 273
01-2037 273
01-2038 273
01-2039 272
01-2040 272
01-2041 272
01-2042 272
01-2043 272
01-2044 272
01-2045 272
01-2046 272
01-2047 272
01-2048 272
01-2049 272
01-2050 273
01-2051 273
01-2052 273
01-2053 273
01-2054 273
01-2055 273
01-2056 273
01-2057 273
01-2058 273
01-2059 273
01-2060 273
01-2061 273
01-2133 113
01-2134 113
01-2135 113
01-2136 113
01-2196 113
01-2197 113
01-2198 113
01-2199 113
01-2212 696
01-2213 696
01-2242 146
01-2243 146
01-2244 146
01-2245 147
01-2246 147
01-2247 147
01-2248 147
01-2249 147
01-2250 147
01-2264 441
01-2265 441
01-2266 441
01-2267 441
01-2268 441
01-2269 441
01-2270 441
01-2271 441
01-2272 441
01-2273 441
01-2274 440
01-2275 440
01-2276 441
01-2277 441
01-2278 441
01-2279 441
01-2280 441
01-2281 441
01-2284 107
01-2285 106
01-2291 754
01-2292 755
01-2293 755
01-2294 733
01-2295 733
01-2298 617
01-2299 617
01-2300 617
01-2301 617
01-2302 440
01-2303 440
01-2332 754
01-2333 755
01-2334 755
01-2338 654
01-2339 654
01-2340 654
01-2357 314
01-2358 314
01-2368 464
01-2369 464
01-2370 464
01-2371 464
01-2378 621
01-2379 621
01-2380 621
01-2381 621
01-2481 146
01-2482 146
01-2483 146
01-2484 147
01-2485 147
01-2486 147
01-2487 147
01-2488 147
01-2489 147
01-2496 774
01-2497 774
01-2498 774
01-2499 774
01-2501 736
01-2502 736
01-2503 736
01-2504 736
01-2505 736
01-2506 736
01-2507 736
01-2508 736
01-2509 736
01-2510 736
01-2511 736
01-2512 736
01-2533 210
01-2534 210
01-2535 210
01-2536 210
01-2537 210
01-2538 210
01-2539 210
01-2540 210
01-2541 210
01-2542 210
01-2543 210
01-2544 210
01-2545 210
01-2546 210
01-2547 210
01-2548 489
01-2549 489
01-2550 489
01-2551 489
01-2552 489
01-2553 489
01-2554 489
01-2555 489
01-2556 488
01-2557 488
01-2558 488
01-2559 488
01-2560 488
01-2561 488
01-2562 488
01-2563 488
01-2564 583
01-2565 583
01-2566 583
01-2567 583
01-2568 583
01-2569 583
01-2570 583
01-2571 583
01-2572 583
01-2573 583
01-2574 583
01-2575 583
01-2576 583
01-2577 583
01-2578 583
01-2579 583
01-2580 583
01-2581 583
01-2582 489
01-2583 489
01-2584 489
01-2585 489
01-2586 488
01-2587 488
01-2588 488
01-2589 488
01-2600 345
01-2600 711
01-2601 345
01-2601 711
01-2602 345
01-2602 711
01-2603 345
01-2603 711
01-2640 424
01-2641 424
01-2642 424
01-2643 424
01-2644 425
01-2645 425
01-2646 425
01-2647 425
01-2648 425
01-2649 425
01-2650 425
01-2651 425
01-2652 425
01-2678 250
01-2679 250
01-2680 250
01-2681 250
01-2682 250
01-2683 250
01-2684 309
01-2685 309

01-2686 628
01-2687 628
01-2688 628
01-2689 628
01-2692 318
01-2693 318
01-2694 318
01-2699 637
01-2700 637
01-2701 637
01-2702 309
01-2725 417
01-2726 417
01-2727 417
01-2728 417
01-2729 417
01-2730 417
01-2731 417
01-2732 417
01-2733 417
01-2734 417
01-2735 417
01-2753 417
01-2754 656
01-2755 656
01-2778 450
01-2779 450
01-2780 450
01-2781 451
01-2782 451
01-2783 451
01-2784 451
01-2785 451
01-2790 93
01-2791 93
01-2792 93
01-2793 93
01-2794 93
01-2795 93
01-2796 90
01-2797 90
01-2798 90
01-2799 90
01-2800 91
01-2801 91
01-2804 315
01-2805 315
01-2806 315
01-2807 315
01-2808 315
01-2809 607
01-2810 607
01-2815 176
01-2816 176
01-2817 176
01-2818 176
01-2819 176
01-2820 176
01-2821 176
01-2822 176
01-2823 176
01-2824 176
01-2825 176
01-2826 176
01-2827 176
01-2828 176
01-2829 176
01-2830 176
01-2831 176
01-2832 176
01-2833 177
01-2834 177
01-2835 177
01-2836 177
01-2837 177
01-2838 177
01-2839 177
01-2840 177
01-2841 177
01-2842 177
01-2843 177
01-2844 177
01-2845 177
01-2846 177
01-2847 177
01-2848 177
01-2849 177
01-2850 177
01-2851 177
01-2852 177
01-2853 177
01-2854 177
01-2855 177
01-2856 177
01-2857 177
01-2858 177
01-2859 177
01-2860 177
01-2861 177
01-2862 177
01-2863 178
01-2864 178
01-2865 178
01-2866 178
01-2867 178
01-2868 178
01-2869 178
01-2870 178
01-2871 178
01-2872 178
01-2873 178
01-2874 178
01-2875 178
01-2876 178
01-2877 178
01-2878 178
01-2879 178
01-2880 178
01-2881 179
01-2882 179
01-2883 179
01-2884 179
01-2885 179
01-2886 179
01-2887 179
01-2888 179
01-2889 179
01-2890 179
01-2891 179
01-2892 179
01-2893 179
01-2894 179
01-2895 179
01-2896 179
01-2897 179
01-2898 179
01-2899 178
01-2900 178
01-2901 178
01-2902 178
01-2903 178
01-2904 178
01-2905 178
01-2906 178
01-2907 178
01-2908 178
01-2909 178
01-2910 178
01-2911 179
01-2912 179
01-2913 179
01-2914 179
01-2915 179
01-2916 179
01-2917 179
01-2918 179
01-2919 179
01-2920 179
01-2921 179
01-2922 179
01-2923 178
01-2924 178
01-2925 178
01-2926 178
01-2927 178
01-2928 178
01-2929 698
01-2930 698
01-2931 698
01-2932 698
01-2977 653
01-2978 653
01-2979 653
01-2980 653
01-2981 653
01-2982 653
01-2983 646
01-2984 646
01-2985 646
01-2988 768
01-2989 768
01-2990 768
01-2995 648
01-2996 648
01-2997 648
01-2998 648
01-3001 525
01-3002 525
01-3003 525
01-3012 694
01-3022 516
01-3023 516
01-3024 516
01-3025 516
01-3026 517
01-3027 517
01-3028 517
01-3029 517
01-3030 517
01-3031 517
01-3032 517
01-3033 517
01-3034 499
01-3035 499
01-3036 499
01-3037 499
01-3038 499
01-3039 499
01-3040 499
01-3041 499
01-3042 499
01-3043 499
01-3044 503
01-3045 503
01-3046 503
01-3047 503
01-3048 529
01-3049 529
01-3050 529
01-3051 529
01-3218 602
01-3219 602
01-3220 603
01-3221 603
01-3222 603
01-3223 603
01-3224 283
01-3225 283
01-3226 283
01-3227 283
01-3228 283
01-3229 283
01-3230 283
01-3231 283
01-3232 283
01-3233 283
01-3234 283
01-3235 283
01-3236 283
01-3237 283
01-3238 283
01-3239 400
01-3240 400
01-3241 400
01-3242 400
01-3243 401
01-3244 401
01-3245 401
01-3246 401
01-3247 401
01-3248 401
01-3249 401
01-3250 401
01-3251 401
01-3252 431
01-3253 431
01-3254 431
01-3255 431
01-3256 431
01-3257 431
01-3258 431
01-3259 431
01-3260 749
01-3261 749
01-3262 749
01-3263 749
01-3264 749
01-3265 749
01-3266 749
01-3267 749
01-3268 729
01-3269 729
01-3270 729
01-3271 729
01-3272 729
01-3273 729
01-3274 729
01-3275 729
01-3276 729
01-3277 745
01-3278 745
01-3279 745
01-3280 745
01-3281 745
01-3282 745
01-3283 745
01-3284 745
01-3285 745
01-3286 766
01-3287 406
01-3288 406
01-3289 407
01-3290 407
01-3291 166
01-3292 166
01-3293 166
01-3294 166
01-3295 166
01-3296 166
01-3297 166
01-3298 166
01-3299 167
01-3300 167
01-3305 158
01-3306 158
01-3307 283
01-3308 407
01-3309 407
01-3310 401
01-3311 158
01-3312 158
01-3314 646
01-3315 646
01-3316 646
01-3333 166
01-3334 166
01-3335 166
01-3336 166
01-3337 167
01-3338 167
01-3339 167
01-3340 167
01-3341 167
01-3342 167
01-3343 167
01-3344 283
01-3345 283
01-3346 283
01-3347 283
01-3351 778
01-3352 778
01-3353 778
01-3354 778
01-3355 778
01-3356 778
01-3357 776
01-3358 776
01-3359 776
01-3360 749
01-3365 158
01-3366 158
01-3376 214
01-3377 214
01-3378 214
01-3379 215
01-3380 215
01-3381 215
01-3388 247
01-3389 247
01-3390 247

01-3391 247
01-3392 247
01-3393 247
01-3395 489
01-3396 489
01-3397 489
01-3398 489
01-3399 489
01-3400 489
01-3401 489
01-3402 489
01-3403 489
01-3404 489
01-3405 489
01-3406 489
01-3407 489
01-3408 489
01-3409 489
01-3410 489
01-3411 489
01-3412 489
01-3413 477
01-3414 477
01-3415 477
01-3416 477
01-3417 477
01-3418 477
01-3419 477
01-3420 477
01-3421 477
01-3422 477
01-3423 477
01-3424 477
01-3425 477
01-3426 477
01-3427 477
01-3428 477
01-3429 477
01-3430 477
01-3431 477
01-3432 477
01-3433 477
01-3434 477
01-3435 477
01-3436 477
01-3437 477
01-3438 477
01-3439 477
01-3440 477
01-3441 477
01-3442 477
01-3443 477
01-3444 477
01-3445 477
01-3452 476
01-3453 476
01-3454 476
01-3455 476
01-3456 476
01-3457 476
01-3460 666
01-3461 666
01-3462 666
01-3463 666
01-3464 664
01-3465 664
01-3466 664
01-3467 664
01-3468 668
01-3469 668
01-3470 668
01-3471 668
01-3472 668
01-3473 668
01-3483 374
01-3484 374
01-3485 375
01-3486 375
01-3487 376
01-3488 376
01-3489 377
01-3490 377
01-3524 546
01-3525 546
01-3526 546
01-3527 546
01-3528 547
01-3529 547
01-3530 547
01-3531 547
01-3533 551
01-3534 551
01-3535 551
01-3536 551
01-3552 599
01-3553 599
01-3554 599
01-3555 599
01-3588 338
01-3589 338
01-3590 338
01-3591 339
01-3592 339
01-3593 363
01-3594 363
01-3595 363
01-3596 363
01-3597 231
01-3598 231
01-3599 231
01-3600 231
01-3601 231
01-3602 231
01-3603 231
01-3604 231
01-3605 231
01-3606 231
01-3607 231
01-3608 231
01-3609 240
01-3610 240
01-3611 240
01-3612 240
01-3613 240
01-3614 240
01-3615 241
01-3616 241
01-3617 241
01-3618 242
01-3619 242
01-3620 242
01-3621 243
01-3622 243
01-3623 243
01-3624 241
01-3625 241
01-3626 241
01-3627 354
01-3628 354
01-3629 354
01-3630 354
01-3653 58
01-3654 58
01-3655 58
01-3656 58
01-3657 56
01-3658 56
01-3659 56
01-3660 56
01-3661 58
01-3662 58
01-3663 58
01-3664 58
01-3665 57
01-3666 57
01-3667 57
01-3668 57
01-3669 64
01-3670 65
01-3671 65
01-3672 65
01-3673 560
01-3674 560
01-3675 560
01-3676 560
01-3677 560
01-3678 560
01-3679 560
01-3680 560
01-3681 560
01-3682 560
01-3683 560
01-3684 560
01-3685 557
01-3686 557
01-3687 557
01-3688 557
01-3689 557
01-3690 557
01-3691 557
01-3692 557
01-3693 556
01-3694 556
01-3695 556
01-3696 556
01-3697 48
01-3697 724
01-3698 48
01-3698 724
01-3699 48
01-3699 724
01-3703 624
01-3704 624
01-3705 624
01-3706 591
01-3707 591
01-3708 591
01-3709 586
01-3710 586
01-3711 586
01-3712 72
01-3713 73
01-3714 73
01-3715 72
01-3716 73
01-3717 73
01-3718 72
01-3719 73
01-3720 73
01-3721 202
01-3722 202
01-3723 202
01-3724 202
01-3725 773
01-3726 773
01-3727 773
01-3728 773
01-3729 773
01-3730 773
01-3731 773
01-3732 773
01-3733 773
01-3734 773
01-3735 773
01-3736 773
01-3737 27
01-3738 27
01-3739 27
01-3740 27
01-3741 197
01-3741 DALI 197
01-3741 TRIAC 197
01-3742 197
01-3742 DALI 197
01-3742 TRIAC 197
01-3743 197
01-3743 DALI 197
01-3743 TRIAC 197
01-3744 197
01-3744 DALI 197
01-3744 TRIAC 197
01-3745 197
01-3745 DALI 197
01-3745 TRIAC 197
01-3746 197
01-3746 DALI 197
01-3746 TRIAC 197
01-3747 197
01-3747 DALI 197
01-3747 TRIAC 197
01-3748 197
01-3748 DALI 197
01-3748 TRIAC 197
01-3749 197
01-3749 DALI 197
01-3749 TRIAC 197
01-3750 197
01-3750 DALI 197
01-3750 TRIAC 197
01-3751 197
01-3751 DALI 197
01-3751 TRIAC 197
01-3752 197
01-3752 DALI 197
01-3752 TRIAC 197
01-3753 197
01-3753 DALI 197
01-3753 TRIAC 197
01-3754 197
01-3754 DALI 197
01-3754 TRIAC 197
01-3755 197
01-3755 DALI 197
01-3755 TRIAC 197
01-3756 197
01-3756 DALI 197
01-3756 TRIAC 197
01-3757 595
01-3758 595
01-3759 595
01-3760 595
01-3761 595
01-3762 595
01-3786 741
01-3787 741
01-3788 741
01-3789 741
01-3790 741
01-3791 741
01-3792 741
01-3793 741
01-3794 741
01-3795 762
01-3796 763
01-3803 185
01-3804 185
01-3805 185
01-3806 185
01-3807 185
01-3808 185
01-3809 185
01-3810 185
01-3811 185
01-3812 185
01-3813 185
01-3814 185
01-3815 185
01-3816 185
01-3817 185
01-3818 185
01-3819 185
01-3820 185
01-3821 721
01-3822 721
01-3823 721
01-3824 721
01-3825 721
01-3826 721
01-3827 575
01-3828 575
01-3829 575
01-3830 575
01-3831 575
01-3832 575
01-3833 149
01-3834 149
01-3835 149
01-3836 149
01-3837 149
01-3838 149
01-3839 149
01-3840 149
01-3841 149
01-3845 287
01-3846 287
01-3847 80
01-3848 80
01-3849 80
01-3850 80
01-3851 80
01-3852 80
01-3853 81
01-3854 81
01-3855 81
01-3856 81
01-3857 81
01-3858 81
01-3859 81
01-3860 81
01-3861 81

01-3862 134
01-3862 DALI 134
01-3863 134
01-3863 DALI 134
01-3864 134
01-3864 DALI 134
01-3865 134
01-3865 DALI 134
01-3866 134
01-3866 DALI 134
01-3867 134
01-3867 DALI 134
01-3868 134
01-3868 DALI 134
01-3869 134
01-3869 DALI 134
01-3870 134
01-3870 DALI 134
01-3871 134
01-3871 DALI 134
01-3872 134
01-3872 DALI 134
01-3873 134
01-3873 DALI 134
01-3874 134
01-3874 DALI 134
01-3875 134
01-3875 DALI 134
01-3876 134
01-3876 DALI 134
01-3877 134
01-3877 DALI 134
01-3878 135
01-3878 DALI 135
01-3879 135
01-3879 DALI 135
01-3880 135
01-3880 DALI 135
01-3881 135
01-3881 DALI 135
01-3882 135
01-3882 DALI 135
01-3883 135
01-3883 DALI 135
01-3884 135
01-3884 DALI 135
01-3885 135
01-3885 DALI 135
01-3886 132
01-3886 DALI 132
01-3887 132
01-3887 DALI 132
01-3888 132
01-3888 DALI 132
01-3889 132
01-3889 DALI 132
01-3890 133
01-3890 DALI 133
01-3891 133
01-3891 DALI 133
01-3892 133
01-3892 DALI 133
01-3893 133
01-3893 DALI 133
01-3894 133
01-3894 DALI 133
01-3895 133
01-3895 DALI 133
01-3896 133
01-3896 DALI 133
01-3897 133
01-3897 DALI 133
01-3898 133
01-3898 DALI 133
01-3899 133
01-3899 DALI 133
01-3900 133
01-3900 DALI 133
01-3901 133
01-3901 DALI 133
01-3902 191
01-3903 191
01-3904 191
01-3905 191
01-3906 191
01-3907 191
01-3908 191
01-3909 191
01-3910 191
01-3911 190
01-3912 190
01-3913 190
01-3914 191
01-3915 191
01-3916 191
01-3917 191
01-3918 191
01-3919 191
01-3920 191
01-3921 191
01-3922 191
01-3923 354
01-3924 354
01-3925 354
01-3926 354
01-3938 27
01-3939 27
01-3940 202
01-3941 202
01-3942 48
01-3942 724
01-3945 624
01-3946 591
01-3947 591
01-3948 591
01-3949 591
01-3950 591
01-3951 591
01-3952 591
01-3953 591
01-3954 591
01-3955 363
01-3956 363
01-3957 363
01-3958 363
01-3959 363
01-3960 363
01-3961 363
01-3962 363
01-3963 363
01-3964 363
01-3965 363
01-3966 363
01-3967 363
01-3968 363
01-3969 363
01-3970 363
01-3980 72
01-3981 72
01-3982 72
01-3983 72
01-4004 220
01-4005 220
01-4006 220
01-4007 221
01-4008 221
01-4009 221
01-4010 221
01-4011 221
01-4012 221
01-4013 222
01-4014 222
01-4015 222
01-4016 223
01-4017 223
01-4018 223
01-4057 80
01-4058 80
01-4059 80
01-4062 299
01-4063 299
01-4064 299
01-4065 299
01-4066 299
01-4067 299
01-4068 299
01-4069 299
01-4070 299
01-4071 299
01-4072 299
01-4073 299
01-4074 299
01-4075 299
01-4076 299
01-4077 299
01-4078 299
01-4079 299
01-4080 363
01-4081 363
01-4082 363
01-4083 363
01-4084 363
01-4085 363
01-4086 363
01-4087 363
01-4088 363
01-4089 363
01-4090 363
01-4091 363
01-4092 363
01-4093 363
01-4094 363
01-4095 363
01-4096 363
01-4097 363
01-4098 363
01-4099 363
01-4100 546
01-4101 546
01-4102 546
01-4103 546
01-4104 547
01-4105 547
01-4106 547
01-4107 547
01-4108 551
01-4109 551
01-4110 551
01-4111 551
01-4112 299
01-4113 299
01-4114 299
01-4115 299
01-4116 299
01-4117 299
01-4118 299
01-4119 299
01-4120 299
01-4121 299
01-4122 299
01-4123 299
01-4124 299
01-4125 299
01-4126 299
01-4127 299
01-4128 299
01-4129 299
01-4130 293
01-4131 293
01-4132 293
01-4133 293
01-4134 293
01-4135 293
01-4136 293
01-4137 293
01-4138 293
01-4139 293
01-4140 293
01-4141 293
01-4142 293
01-4143 293
01-4144 293
01-4145 293
01-4146 293
01-4147 293
01-4148 293
01-4149 293
01-4150 293
01-4151 293
01-4152 293
01-4153 293
01-4154 293
01-4155 293
01-4156 293
01-4157 293
01-4158 293
01-4159 293
01-4160 293
01-4161 293
01-4162 293
01-4163 293
01-4164 293
01-4165 293
01-4166 120
01-4167 120
01-4168 120
01-4169 120
01-4170 120
01-4171 120
01-4172 120
01-4173 120
01-4174 124
01-4175 287
01-4176 287
01-4177 78
01-4178 78
01-4179 78
01-4180 78
01-4181 78
01-4182 78
01-4183 78
01-4184 78
01-4185 78
01-4186 79
01-4187 79
01-4188 79
01-4189 79
01-4190 79
01-4191 79
01-4192 79
01-4193 79
01-4194 79
01-4195 58
01-4196 58
01-4197 58
01-4198 58
01-4199 56
01-4200 56
01-4201 56
01-4202 56
01-4203 58
01-4204 58
01-4205 58
01-4206 58
01-4207 57
01-4208 57
01-4209 57
01-4210 57
01-4211 64
01-4212 65
01-4213 65
01-4214 65
01-4215 560
01-4216 560
01-4217 560
01-4218 560
01-4219 560
01-4220 560
01-4221 560
01-4222 560
01-4223 560
01-4224 560
01-4225 560
01-4226 560
01-4227 557
01-4228 557
01-4229 557
01-4230 557
01-4231 557
01-4232 557
01-4233 557
01-4234 556
01-4235 556
01-4236 556
01-4237 556
01-4238 48
01-4238 724
01-4239 48
01-4239 724
01-4240 48
01-4240 724
01-4241 48
01-4241 724
01-4250 591
01-4251 591
01-4252 591
01-4253 591
01-4254 591
01-4255 591
01-4256 591

01-4257 591
01-4258 591
01-4259 591
01-4260 591
01-4261 591
01-4262 586
01-4263 586
01-4264 586
01-4265 72
01-4266 72
01-4267 72
01-4268 73
01-4269 73
01-4270 72
01-4271 72
01-4272 73
01-4273 73
01-4274 72
01-4275 72
01-4276 73
01-4277 73
01-4278 222
01-4279 222
01-4280 222
01-4281 223
01-4282 223
01-4283 223
01-4284 557
01-4285 120
01-4286 120
01-4287 120
01-4288 120
01-4289 575
01-4290 575
01-4291 575
01-4292 575
01-4293 575
01-4294 575
01-4295 369
01-4296 369
01-4297 369
01-4298 369
01-4299 369
01-4300 369
01-4301 369
01-4302 369
01-4303 715
01-4304 715
01-4305 715
01-4306 715
01-4307 715
01-4308 715
01-4309 715
01-4310 715
01-4311 715
01-4312 758
01-4313 758
01-4314 758
01-4315 758
01-4316 758
01-4317 758
01-4318 552
01-4319 552
01-4320 552
01-4321 552
01-4322 335
01-4323 335
01-4324 335
01-4325 335
01-4326 335
01-4327 335
01-4328 335
01-4329 335
01-4330 335
01-4331 335
01-4332 335
01-4333 335
01-4334 349
01-4335 349
01-4336 349
01-4337 349
01-4351 260
01-4352 260
01-4353 260
01-4354 260
01-4355 260
01-4356 260
01-4357 260
01-4358 260
01-4359 260
01-4360 254
01-4361 254
01-4362 254
01-4363 255
01-4364 255
01-4365 255
01-4366 258
01-4367 258
01-4368 258
01-4369 256
01-4370 256
01-4371 256
01-4372 31
01-4373 31
01-4374 31
01-4375 31
01-4376 329
01-4376 705
01-4377 329
01-4377 705
01-4378 329
01-4378 705
01-4379 329
01-4379 705
01-4380 329
01-4380 705
01-4381 329
01-4381 705
01-4382 329
01-4382 705
01-4383 329
01-4383 705
01-4384 329
01-4384 705
01-4385 329
01-4385 705
01-4386 329
01-4386 705
01-4387 329
01-4387 705
01-4388 675
01-4389 675
01-4390 675
01-4391 675
01-4392 675
01-4393 675
01-4394 675
01-4395 675
01-4396 675
01-4397 73
01-4398 73
01-4399 73
01-4400 73
01-4401 73
01-4402 73
01-4403 541
01-4404 541
01-4405 506
01-4406 506
01-4407 506
01-4408 506
01-4409 507
01-4410 507
01-4411 507
01-4412 507
01-4413 521
01-4414 521
01-4415 521
01-4416 521
01-4417 521
01-4418 521
01-4419 521
01-4420 521
01-4421 521
01-4422 521
01-4423 521
01-4424 521
01-4426 96
01-4427 96
01-4429 96
01-4430 96
01-4432 96
01-4433 96
01-4435 687
01-4436 687
01-4437 687
01-4438 687
01-4439 687
01-4440 687
01-4441 683
01-4442 683
01-4443 683
01-4444 683
01-4445 683
01-4446 683
01-4447 682
01-4448 682
01-4449 682
01-4450 682
01-4451 682
01-4452 682
01-4453 683
01-4454 683
01-4455 683
01-4456 23
01-4457 23
01-4458 23
01-4459 23
01-4460 23
01-4463 570
01-4464 570
01-4465 570
01-4466 570
01-4467 646
01-4468 646
01-4469 571
01-4470 571
01-4471 571
01-4472 571
01-4473 653
01-4474 653
01-4475 656
01-4476 648
01-4477 34
01-4478 34
01-4479 34
01-4480 34
01-4481 34
01-4482 34
01-4483 34
01-4484 34
01-4485 34
01-4486 34
01-4487 34
01-4488 34
01-4493 38
01-4494 38
01-4495 38
01-4496 38
01-4501 36
01-4502 36
01-4503 36
01-4504 36
01-4505 36
01-4506 36
01-4507 36
01-4508 36
01-4509 38
01-4510 38
01-4511 38
01-4512 38
01-4513 38
01-4514 38
01-4515 38
01-4516 38
01-4517 40
01-4518 40
01-4519 40
01-4520 42
01-4521 42
01-4522 42
01-4523 42
01-4524 42
01-4525 42
01-4540 388
01-4541 388
01-4542 388
01-4543 388
01-4546 382
01-4547 382
01-4548 382
01-4549 382
01-4550 382
01-4551 382
01-4552 383
01-4553 383
01-4554 383
01-4555 385
01-4556 385
01-4557 385
01-4558 384
01-4559 384
01-4560 384
01-4561 325
01-4562 325
01-4563 325
01-4564 750
01-4565 750
01-4566 750
01-4567 750
01-4568 675
01-4569 675
01-4570 675
01-4571 541
01-4572 541
01-4573 519
01-4574 519
01-4575 519
01-4576 519
01-4577 519
01-4578 519
01-4579 519
01-4580 519
01-4581 519
01-4582 519
01-4583 519
01-4584 519
01-4585 506
01-4586 506
01-4587 506
01-4588 506
01-4589 507
01-4590 507
01-4591 507
01-4592 507
01-4593 521
01-4594 521
01-4595 521
01-4596 521
01-4597 521
01-4598 521
01-4599 521
01-4600 521
01-4601 521
01-4602 521
01-4603 521
01-4604 521
01-4605 521
01-4606 521
01-4607 521
01-4608 521
01-4609 521
01-4610 521
01-4611 521
01-4612 521
01-4613 521
01-4614 521
01-4615 521
01-4616 521
01-4617 516
01-4618 516
01-4619 517
01-4620 517
01-4621 517
01-4622 517
01-4623 552
01-4624 552
01-4625 552
01-4626 552
01-4627 49
01-4628 49
01-4629 49
01-4630 49
01-4631 49
01-4632 49
01-4633 49
01-4634 49
01-4640 644
01-4641 644
01-4642 644

01-4643 644
01-4644 693
01-4645 693
01-4646 693
01-4647 693
01-4648 693
01-4649 693
01-4650 690
01-4651 690
01-4652 690
01-4653 690
01-4654 690
01-4655 690
01-4656 640
01-4657 640
01-4658 640
01-4659 640
01-4660 641
01-4661 641
01-4662 641
01-4663 641
01-4664 506
01-4665 506
01-4666 506
01-4667 506
01-4668 507
01-4669 507
01-4670 507
01-4671 507
01-4672 116
01-4673 116
01-4674 116
01-4675 116
01-4676 324
01-4677 324
01-4678 34
01-4679 34
01-4680 34
01-4681 34
01-4682 36
01-4683 36
01-4684 36
01-4685 36
01-4686 36
01-4687 36
01-4688 36
01-4689 36
01-4690 38
01-4691 38
01-4692 38
01-4693 38
01-4694 38
01-4695 38
01-4696 38
01-4697 38
01-4698 42
01-4699 42
01-4700 42
01-4701 42
01-4702 42
01-4703 42
01-4704 560
01-4705 560
01-4706 560
01-4707 560
01-4709 49
01-4710 49
01-4711 49
01-4712 49
01-4713 49
01-4714 49
01-4715 49
01-4716 49
01-4718 683
01-4719 683
01-4720 683
01-4721 683
01-4722 683
01-4723 683
01-4724 683
01-4725 683
01-4726 683
01-4727 687
01-4728 687
01-4729 687
01-4730 687
01-4731 687
01-4732 687
01-4733 687
01-4734 687
01-4735 687
01-4736 687
01-4737 687
01-4738 687
01-4754 40
01-4755 40
01-4756 40
01-4757 654
01-4758 654
01-4759 654
01-4760 654
01-4761 654
01-4762 693
01-4763 693
01-4764 693
01-4765 640
01-4766 640
01-4767 640
01-4768 640
01-4769 641
01-4770 641
01-4771 641
01-4772 641
01-4773 653
01-4774 653
01-4775 653
01-4776 653
01-4777 653
01-4778 653
01-4779 653
01-4780 653
01-4781 653
01-4782 653
01-4783 385
01-4784 385
01-4785 385
01-4786 495
01-4787 495
01-4788 495
01-4789 495
01-4790 495
01-4791 495
01-4792 495
01-4793 495
01-4794 495
01-4795 495
01-4796 495
01-4797 495
01-4798 495
01-4799 495
01-4800 495
01-4801 495
01-4802 658
AC1 BK 783
AC1 WH 783
ACM2 BK 783
ACM2 WH 783
CR1 MBK 151
CR1 MBK 782
CR1 MWH 151
CR1 MWH 782
CR2 LED MBK 782
CR2 LED MWH 782
CR2 MBK 782
CR2 MWH 782
CS1.3 BK 783
CS1.3 WH 783
CS1RD100BK 784
CS1RD100CH 784
CS1RD100WH 784
CS2.5 BK 783
CS2.5 WH 783
CS2.7 BK 783
CS2.7 WH 783
CS3RD190BG 202
CS3RD190BK 202
CS3RD190WH 202
CS3RD350BK 784
CS3RD350CH 784
CS3RD350WH 784
CS3RD385BK 197
CS3RD385WH 197
CS3RD530BK 197
CS3RD530WH 197
CS4LN1150BK 784
CS4LN1150CH 784
CS4LN1150WH 784
CS5RD500BK 784
CS5RD500CH 784
CS5RD500WH 784
CSL1RD80BK 785
CSL1RD80CF 785
CSL1RD80WH 785
CSL1RD125BK 785
CSL1RD125CF 785
CSL1RD125WH 785
CSL3LN600BK 787
CSL3LN600CF 787
CSL3LN600WH 787
CSL3RD255BK 785
CSL3RD255CF 785
CSL3RD255WH 785
CSL5LN900BK 787
CSL5LN900CF 787
CSL5LN900WH 787
CSL5RD355BK 785
CSL5RD355CF 785
CSL5RD355WH 785
CSL7LN1300BK 787
CSL7LN1300CF 787
CSL7LN1300WH 787
CSL8SQ400BK 786
CSL8SQ400CF 786
CSL8SQ400WH 786
CSL10RD405BK 786
CSL10RD405CF 786
CSL10RD405WH 786
CSL14SQ700BK 786
CSL14SQ700CF 786
CSL14SQ700WH 786
CSL15RD550BK 786
CSL15RD550CF 786
CSL15RD550WH 786
CSRD160BK 135
CSRD160FN 135
CSRD160SC 135
CSRD160WH 135
CSRD200BK 135
CSRD200FN 135
CSRD200SC 135
CSRD200WH 135
CSRD220BK 135
CSRD220FN 135
CSRD220SC 135
CSRD220WH 135
CSRD300BK 135
CSRD300FN 135
CSRD300SC 135
CSRD300WH 135
CSSQ150BK 133
CSSQ150FN 133
CSSQ150SC 133
CSSQ150WH 133
CSSQ180BK 133
CSSQ180FN 133
CSSQ180SC 133
CSSQ180WH 133
CSSQ220BK 133
CSSQ220FN 133
CSSQ220SC 133
CSSQ220WH 133
CT1 MBK 291
CT1 MBK 301
CT1 MBK 315
CT1 MBK 782
CT1 MWH 291
CT1 MWH 301
CT1 MWH 315
CT1 MWH 782
CX01 SBK 477
CX01 SGD 477
CX01 SWH 477
DD01SBK 121
DD01SWH 121
LSD01-2249SWH 345
LSD01-2249SWH 711
LSD01-2449BS 345
LSD01-2449BS 711
LSD01-2449CH 345
LSD01-2449CH 711
LSD01-2449SBK 345
LSD01-2449SBK 711
LSD01-2604BS 345
LSD01-2604BS 711
LSD01-2604CH 345
LSD01-2604CH 711
LSD01-2604SBK 345
LSD01-2604SBK 711
LSD01-2604SWH 345
LSD01-2604SWH 711
LSS01-2449WH 345
LSS01-2449WH 711
LSS01-2604WH 345
LSS01-2604WH 711
SCF Beige 690
SCF Black 690
SCF Grey 690
SCF Tortora 690
SCT Beige 690
SCT Black 690
SCT Grey 690
SCT Tortora 690
SCW Beige 693
SCW Black 693
SCW Grey 693
SCW Tortora 693
SKBR01BS 345
SKBR01BS 711
SKBR01CH 345
SKBR01CH 711
SKBR01SBK 345
SKBR01SBK 711
SKBR01SWH 345
SKBR01SWH 711
SKBS01BS 345
SKBS01BS 711
SKBS01CH 345
SKBS01CH 711
SKBS01SBK 345
SKBS01SBK 711
SKBS01SWH 345
SKBS01SWH 711

Conformities and symbols
Conformități și simboluri
Conformità e simbologie

CLASS I
Isolation and connection of protection (the luminaire needs earth connection).
Izolație şi conexiune de protecție (aparatul necesită împământare).
Isolamento e connessione di protezione (l'apparecchio necessita di messa a terra).
Защитная изоляция и соединение (предмет требует заземления).
Védelmi szigetelés és kapcsolat (az eszköz számára szükséges a földelés).
Изолация и защита връзка (устройството изисква заземяване).
Izolácia a pripojenie ochrany (svietidlo potrebuje uzemnenie).

CLASS II
Double or enforced isolation (the luminaire doesn't need earth connection).
Izolație dublă sau întărită (aparatul nu necesită împământare).
Isolamento doppio o rafforzato (l'apparecchio non necessita messa a terra).
Двойная или усиленная изоляция (предмет не требует заземления).
Dupla vagy megerősített szigetelés (az eszköz számára nem szükséges a földelés).
Двойна или подсилена изолация (устройството не изисква заземяване).
Dvojitá alebo vynútená izolácia (svietidlo nepotrebuje uzemnenie).

CLASS III
Low, undangerous voltage (Luminaire for low voltage only - not exceeding 24V).
Tensiuni mici, nepericuloase (aparatul se conectează numai la tensiuni joase - maxim 24V).
Tensioni basse, non pericolose. (L'a hio si connette con tensione non superiore ai 24V).
Низкие, неопасные напряжения (предмет подключается только к низким напряжениям - не более 24V).
Alacsony, vészélytelen feszültségek (a készülék csak alacsony feszültséghez csatlakozik - legfejebb 24V).
Ниски напрежения, неопасни (устройството се свързва само при ниски напрежения - 24V максимум).
Nízke, bezpečné napätie (svietidlá len pre nízke napätie – nepresahujúce 24V).

All the light fixtures, made and commercialized by REDO GROUP, are CE marked and meet the specific directives: 73/25 CEE and 93/68 CEE regarding safety, the directives 89/336 CEE and 93/68 CEE regarding electromagnetic compatibility (EMC).

Toate corpurile de iluminat produse şi comercializate de REDO GROUP sunt marcate cu CE şi respectă directivele specifice: 73/25 CEE şi 93/68 CEE cu privire la siguranță, directivele 89/336 CEE şi 93/68 CEE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (EMC).

Tutti gli apparecchi luminosi prodotti e commercializzati da REDO GROUP sono marcati CE e rispettano le direttive specifiche: 73/25 CEE e 93/68 CEE relative alla sicurezza, nonché alle direttive 89/336 CEE e 93/68 CEE relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

Все осветительные тела, сделанные и реализованные компанией РЕДО ГРУПП маркированы CE и соответствуют специфичным директивам: 73/25 CEE и 93/68 CEE о безопасности, директивам 89/336 CEE и 93/68 CEE о электромагнитной совместимости (EMC).

A REDO GROUP által gyártott és értékesített összes világítótestek CE jelölésűek és betarják a szak irányelveket: a biztonságról szóló 73/25 CEE és 93/68 CEE irányelvek és elektromágneses kompatibilitásról (EMC) szóló 89/336 CEE és 93/68 CEE irányelvek.

Всички осветителни уреди, произведени и продадени от РЕДО ГРУП са маркирани CE и са в съответствие със специфичните директиви: 73/25 CEE и 93/68 CEE относно безопасността, директивите 89/336 CEE и 93/68 CEE за електромагнитна съвместимост (EMC)

Všetky svietidlá vyrobené a uvádzané na trh spoločnosťou REDO GROUP sú označené CE a spĺňajú špecifické smernice: 73/25 CEE a 93/68 CEE o bezpečnosti, smernice 89/336 CEE a 93/68 CEE týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC).

RoHS COMPLIANCE

REDO GROUP products meet the European Directive 2011/65/EU regarding all the electric and electronic devices sold in the Member States of the European Union.

Produsele REDO GROUP respectă Directiva Europeană 2011/65/EU cu privire la toate echipamentele electrice şi electronice vândute în Țările membre ale Uniunii Europene.

I prodotti REDO GROUP rispettano la Direttiva europea 2011/65/EU che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute negli Stati membri dell'Unione Europea.

Продукты РЕДО ГРУПП соответствуют Европейской Директивы 2011/65/EU о всем электрическом и электронном оборудовании, реализованном в Странах – Членах Евросоюза.

A Redo Group termékei mindenben megfelelnek az Európai Normatíváknak (ROHS 2011/65/EU),értve azokat az elektromos és elektrotechnikai termékeket melyek az Európai Unió országaiban vannak értékesítve.

Продуктите РЕДО ГРУП спазват Европейската Директива 2011/65/EU за всички електрически и електронни уреди, продавани в Сраните-членки на Европейския Съюз.

Výrobky REDO GROUP spĺňajú európsku smernicu 2011/65 / EÚ o všetkých elektrických a elektronických zariadeniach predávaných v členských štátoch Európskej únie.

IP..

The signafication of the figures included in the symbols of the IP protection normal degrees.

Semnificația cifrelor cuprinse în simbolizarea gradelor normale de protecție IP.

Significato delle cifre contenute nella simbologia che indica i gradi di protezione IP.

Обозначение цифр содержанных в указании нормальных защитных градусов.

Az IP védelmi normális osztályok ábrázolásában bennfoglalt számok jelentése.

Значение на цифрите, включени в символите с нормалния степен на защита IP.

Číselné označenie symbolov IP ochrany.

First number IP x0

IP1. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 50 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 50 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
Защита от солидных тел больше 50 мм.
50mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 50 мм
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 50mm.

IP2. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 12 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 12mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Защита от солидных тел больше 12 мм.
12 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 12 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 12mm.

IP3. Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 2,5 mm.
Protejat contra corpurilor solide mai mari de 2,5 mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm.
Защита от солидных тел больше 2,5 мм.
2,5 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 2,5 мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 2,5mm.

IP4. Protejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
PrProtejat contra corpurilor solide mai mari de 1mm.
Protected against the entry of solid bodies with dimensions of more than 1mm.
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm.
Защита от солидных тел больше 1мм.
1 mm-nél nagyobb szilárd testek elleni védelem.
Защитен срещу твърди тела по-големи от 1мм.
Ochrana proti vstupu pevných telies s rozmermi viac ako 1mm.

IP5. Protected against entry of dust.
Protejat la praf fără presiune.
Protetto contro la penetrazione della polvere.
Защита от пыли без давления.
Nyomás nélküli por elleni védelem.
Защитен от прах, без да натискате.
Ochrana proti vniknutiu prachu.

IP6. Completely protected against entry of dust.
IP6. Protejat total la praf.
Protetto completamente contro la penetrazione della polvere.
Полная защита от пыли.
Por ellen teljesen védett.
Напълно защитен от прах.
Kompletná ochrana proti vniknutiu prachu.

Second number IP 0x (protected against water)

IP.1 Protected against the vertical falling of water drops (condensation).
Protejat la picături de apă care cad vertical (condens).
Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).
защита от подающих вертикально каплей воды (конденсат).
Függőlegesen eső vízcseppek elleni védelem (cseppfolyósítás).
Защитен от вертикално падане на водните капки (кондензация).
Chránené proti vertikálne padajúcim vodným kvapkám (kondenzácia).

IP.2 Protected against the falling of water with maximum inclination of 15°.
Protejat la picături de apă care cad până la 15° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 15°.
Защита от дожди, с каплями до угла 15° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 15°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от водните капки, които роняt до 15 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 15°.

IP.3 Protected against the falling of water with maximum inclination of 60°.
Protejat la ploaie, cu stropi până la 60° față de verticală.
Protetto contro le cadute dell'acqua con inclinazione massima di 60°.
Защита от дожди, с каплями до угла 60° к вертикали.
A függőlegeshez viszonyítva 60°-ig eső vízcseppek elleni védelem.
Защитен от дъжд, с капки до 60 ° от вертикалната.
Chránené proti padajúcej vode pod maximálnym uhlom 60°.

IP.4 Protected against the water drops that come from all directions.
Protejat contra stropilor de apă care ajung din toate direcțiile.
Protetto contro le goccie d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от подающих из всех направлений каплей воды.
Az összes irányokból jövő vízcseppek elleni védelem.
Защитен срещу водни капки, които достигат от всички посоки.
Chránené pred vodnými kvapkami prichádzajúcich zo všetkých strán.

IP.5 Protected against water jets from all directions with p=0.3 bar.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile cu p=0.3 bar.
Protetto contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni con p=0.3 bar.
Защита от водяных струев от всех направлений с давлением = 0,3 бар.
Minden irányból érkező vízsugarak 0.3 bar nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки с p = 0,3 бара.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých smerov s p=0,3 bar.

IP.6 Protected against water jets from all directions.
Protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile.
Protetto contro getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.
Защита от водяного струя от всех направлений.
Minden irányból érkező vízsugarak nyomás elleni védelem.
Защитен срещу водни струи от всички посоки.
Chránené pred vodnými lúčmi zo všetkých strán.

IP.7 Protected against the water immersion up to 1m.
Protejat la imersie în apă până la 1m.
Protetto contro l'immersione in acqua fino a 1m.
Защита от погружения в воду до 1м.
Védett a vízben való merülésre 1 m-ig.
Защитен от водно потапяне на 1 метър.
Chránené proti ponoreniu do vody až do 1m.

IP.8 Protected against the prolonged immersion effect to depths higher than 1m.
Protejat la efectul imersiei prelungite la adâncimi mai mari de 1m.
Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata a profondita' superiore a 1m.
Защита от воздействия длительного погружения при глубинах больше 1м.
Védett az 1 m-nél nagyobb mélységek hosszabb merülés hatása ellen.
Защитен от продължително водно потапяне при по-големи от 1 метър дълбочини.
Chránené pred dlhotrvajúcim ponorením do hĺbky väčšej ako 1m.

Conformities and symbols
Conformități și simboluri
Conformità e simbologie

Suspension | Suspensie | Sospensione | Подвеска | Felfüggesztés | Окачване

Ceiling lamp | Plafonieră | Plafoniera | Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Плафониера

Wall lamp | Aplică | Applique | Бра | Falilámpa | Лампа за стена

Recessed luminaire | Corp de iluminat încastrat | Apparecchio da incasso | Встраиваемые светильники | Süllyesztett lámpatest | Вграждане осветителя

Wall lamp/Ceiling lamp | Aplică/Plafonieră | Applique/Plafoniera | Бра/Потолочный светильник | Mennyezeti lámpa | Лампа за стена/ Плафониера

Floor lamp | Lampadar | Piantana | Фонарный столб | Lámpaoszlop | Фенер

Table lamp | Veioză | Lampada da Tavolo | Ночник | Lámpa | настолна лампа

Track projector | Proiector pentru șină | Proiettore per binario | Трековый проектор | Sínprojektor | Проектор за следи | Pásový projektor

Cut-out dimensions for embedding | Dimensiune decupare pentru încastrare | Dimensioni foro per incasso | Размер разрезания для прикрепления
A süllyesztés számára való kivágás mérete | Размер за рязането за вграждане

Notes

Notes

Notes

Desenele, dimensiunile, materialele, culorile și finisajele prezentate in acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
REDO GROUP își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără o notificare prealabilă.
Reproducerea totală sau parțială a acestui catalog este interzisa fara permisiunea expresa a REDO GROUP.
Toate drepturile rezervate.

Drawings, dimensions, materials and finishes shown in this catalog are just for the presentation.
REDO GROUP reserves the right to modify our products in any time without notice.
The partial or total reproduction of this catalogue is forbidden without the express permission of REDO GROUP.
All rights reserved.

Disegni, dimensioni, materiali, colori e finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
REDO GROUP si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
È vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione di REDO GROUP.
Tutti i diritti riservati.

REDO GROUP s.r.l.
str. Al. Tolstoi nr. 12
600093, Bacău
ROMANIA
Tel: +40 234 514492 / 234 546620
Fax: +40 234 546677
E-mail: contact@redogroup.ro
www.redogroup.com

REDO GROUP ITALIA s.r.l.
Via Gelsomini, 4
31100 Treviso (TV)
Tel/fax +39 0422 1847197
info@redogroup.it
www.redogroup.it